

Dodatok č. 1 k

VÝZVE

zákazka s nízkou hodnotou

podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 282/2006 Z.z.

na dodanie tovaru/služieb/stavebných prác s názvom
„Rekonštrukcia okien na budove materskej školy“

Mení sa bod **4. Podrobný opis zákazky a jej rozsah v časti** nasledovne:

Rekonštrukcia okien pozostáva z demontáže pôvodných okien, ich nahradenie novými plastovými oknami. Vyspravenie vnútorného a vonkajšieho okolia okien narušeného výmenou. Odvoz odpadu.

Parametre plastových okien:

- profil 5-komorový so stavebnou hĺbkou rámu min. 70 mm
- hodnota súčiniteľa prechodu tepla 1,1W/(m² . K)
- označenie okien CE

Ostatné podmienky:

- dodávateľ musí byť etablovaný na trhu minimálne 5 rokov
- záruka 5 rokov

Predloženie dvoch samostatných ponúk:

1. cenová ponuka:

- **jednodielne okno** **9 ks**
- **okno rozmeru 1440x1700 rozdeliť na dve časti horizontálne**
(dolná časť výška 600 sklopné, horná časť zbytok cca 1100 otvárávo-sklopné) **10 ks**

2. cenová ponuka:

- **okno jednodielne** **2 ks**
- **okno rozmeru 1440x1700 rozdeliť na dve časti horizontálne**
(dolná časť výška 600 sklopné, horná časť zbytok cca 1100 otvárávo-sklopné) **2 ks**
- **okno jednodielne malé** **7 ks**

Vonkajšie a vnútorné parapety, žalúzie a sieťky proti hmyzu po dohode pri osobnej obhliadke.

Ostatné podmienky výzvy zo dňa 10. júna 2013 zostávajú v platnosti.

V Dulove, 19. jún 2013

Antonia Kandaliková
starostka obce