

# *Z á p i s n i c a*

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dulove,  
ktoré sa konalo 22. júna 2021

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, neprítomný R. Gábor

Overovatelia: J. Hošmánek, J. Pánov

Zapisovateľka: Mgr. K. Tomanová

Starosta obce Ing J. Šamaj viedol zasadnutie. Starosta obce skonštatoval, že vzhľadom na počet prítomných poslancov 6, je zasadnutie uznášaniaschopné. Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Správa o činnosti
3. Záverečný účet
4. Výmena vykurovacej sústavy v budove ZŠ
5. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2021
6. VZN č. 1/2021 o verejnom poriadku v obci Dulov
7. Rozpočtové opatrenie
8. Rôzne (Jánske ohne, správa komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov)
9. Diskusia
10. Záver

Poslanci hlasovali o schválení programu rokovania OZ.

Výsledok hlasovania:

Za: 6 hlasov (Ing. V. Backo, A. Dobrodenka, J. Hošmánek,  
Ing. P. Mičuda, Ing. P. Mišík, J. Pánov)

Proti: 0 hlasov

Zdržal sa: 0 hlasov

## **K 2.bodu: Správa o činnosti**

Starosta obce informoval prítomných o činnosti v obci od posledného zasadnutia. Príprava a stavanie májov bolo zorganizované DHZ, drevo poskytlo LS Briezie. Uskutočnilo sa upratovanie chotára na základe podnetov občanov na znečistenú prírodu. Turisti z Horoviec vyzbierali aj v dulovskom chotári najmä pri železničnej stanici tri autá odpadu. Tento odpad bol zahrnutý do veľkoobjemového komunálneho odpadu, čím sa zhoršuje obci % vytriedenia, čo spôsobuje zvýšený poplatok za odpad v nasledujúcom období pre obec.

Pri zvýšenej zrážkovej činnosti sa vybrežila voda v priekope Lipy – Čillingová. Vďaka protipovodňovým opatreniam z r. 2018 sa voda nedostala do

obce, boli vyčistené i uvedené priekopy, avšak kvôli dieram v brehoch priekopy voda ohrozovala rodinné domy pp. Čillingovej, Pacíka a Brňáka. Pri zásahu boli prítomní členovia DHZ, rodiny vybudovali nové opevnenie priekopy – betónovú hrádzu. Pri tejto príležitosti bol osadený nový sakrálny objekt namiesto poškodeného, zhotovený A. Mišíkom.

V obci po zime bola prevedená oprava výtlkov na cestách.

Zmluva o prevádzkovaní ČOV a kanalizácie s obcou Horovce doposiaľ nie je uzatvorená. Po spoločnom stretnutí, kde bola zmluva odsúhlasená, prišla obec Horovce s novou pripomienkou – zvýšenie maximálneho denného prietoku na 80 m<sup>3</sup>, hoci na pracovnom stretnutí bolo dohodnuté 60 m<sup>3</sup>. V období, keď je sucho, ich priemer dosahuje 40 – 45 m<sup>3</sup> pri 712 E.O. Dohodnuté množstvo postačuje. Obec Horovce nechce zriadiť automatické zaznamenávanie prietoku, ktoré by odsledovalo hodinový prietok. Vtedy by bolo možné zastaviť prítok v kanalizácii a nastaviť postupné vypúšťanie kanalizácie, no bez automatického diaľkového záznamu prietoku to nie je možné.

Uskutočnila sa brigáda pri kríži na Galovici. Občania si zobrali za svoje priestor vyčistiť. Starosta obce poďakoval dobrovoľníkom za udržiavanie priestoru.

Na zateplenie ZŠ je spracovaný projekt, kotolňa v podkroví je vybudovaná.

Poslanci hlasovali o vzatí na vedomie správy o činnosti

Výsledok hlasovania:

Za: 6 hlasov (Ing. V. Backo, A. Dobrodenka, J. Hošmánek,  
Ing. P. Mičuda, Ing. P. Mišík, J. Pánov)

Proti: 0 hlasov

Zdržal sa: 0 hlasov

### **K 3. bodu - Záverečný účet**

Mgr. K. Tomanová informovala o predložení záverečného účtu. Obec Dulov v zmysle § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov po skončení rozpočtového roka 2020 spracovala údaje o rozpočtovom hospodárení do Záverečného účtu obce Dulov za rok 2020 (Príloha č. 1). Návrh záverečného účtu bol od 24. mája 2021 zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce a občania sa mohli k návrhu vyjadriť do 3.6.2021. K návrhu nebola vznesená žiadna pripomienka. Návrh Záverečného účtu obce Dulov za rok 2020 sa predkladá obecnému zastupiteľstvu na schválenie. Záverečný účet Obce Dulov za rok 2020 obsahuje informácie o rozpočte obce a jeho zmenách. Rozoberá plnenie príjmov a výdavkov za celý rok. Bežný rozpočet dosiahol prebytok 41.668,29 €, kapitálový rozpočet dosiahol schodok 13.188,22 €, rozdiel finančných operácií činil 33.756,41 €. Z prebytku boli vylúčené nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom

rozpočtovom roku: na prenesený výkon v oblasti školstva v sume 8.929,37 €, na zabezpečenie podpory výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume 1.839,60 €, na zabezpečenie Sčítania obyvateľov, domov a budov v sume 1.098,85 €. Tiež z účelovo určených grantov vo výške 1.200 € a zo školského stravovania na stravné vo výške 670,46 €. Po vyrovnaní schodku kapitálového rozpočtu z bežného rozpočtu a finančných operácií, prebytok rozpočtu obce dosiahol čiastku 48.498,20 €. Prebytok rozpočtu je navrhovaný na tvorbu rezervného fondu. Záverečný účet obsahuje prehľad hospodárenia fondov obce – rezervného a sociálneho. V dokumente je finančné usporiadanie obce voči štátnemu rozpočtu, fyzickým a právnickým osobám za získané a poskytnuté granty. Súčasťou materiálu je bilancia aktív a pasív. V záverečnom účte je podaný prehľad o stave a vývoji dlhu obce.

Hlavná kontrolórka obce A. Dobrodejová predložila odborné stanovisko k návrhu záverečnému účtu obce Dulov za rok 2020 (Príloha č. 2)

Poslanci hlasovali o vzatí na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečnému účtu obce Dulov za rok 2020

Výsledok hlasovania:

Za: 6 hlasov (Ing. V. Backo, A. Dobrodenka, J. Hošmánek,  
Ing. P. Mičuda, Ing. P. Mišík, J. Pánov)

Proti: 0 hlasov

Zdržal sa: 0 hlasov

Poslanci hlasovali o schválení Záverečného účtu obce a celoročného hospodárenia za rok 2020 bez výhrad

Výsledok hlasovania:

Za: 6 hlasov (Ing. V. Backo, A. Dobrodenka, J. Hošmánek,  
Ing. P. Mičuda, Ing. P. Mišík, J. Pánov)

Proti: 0 hlasov

Zdržal sa: 0 hlasov

Poslanci hlasovali o schválení použitia prebytku rozpočtového hospodárenia obce za rok 2020 na tvorbu rezervného fondu vo výške 48.498,20 €

Výsledok hlasovania:

Za: 6 hlasov (Ing. V. Backo, A. Dobrodenka, J. Hošmánek,  
Ing. P. Mičuda, Ing. P. Mišík, J. Pánov)

Proti: 0 hlasov

Zdržal sa: 0 hlasov

Poslanci hlasovali o schválení použitia rezervného fondu vo výške 30.000 € na úhradu časti úveru

Výsledok hlasovania:

Za: 6 hlasov (Ing. V. Backo, A. Dobrodenka, J. Hošmánek,

Ing. P. Mičuda, Ing. P. Mišík, J. Pánov)

Proti: 0 hlasov

Zdržal sa: 0 hlasov

#### **K 4. bodu - Výmena vykurovacej sústavy v budove ZŠ**

V roku 2019 bol vypracovaný energetický audit Základnej školy Dulov. Následne na audit nadväzovalo vypracovanie projektovej dokumentácie „Zateplenie ZŠ Dulov“, ktorá obsahuje okrem zateplenia plášťa budovy, výmenu strešnej krytiny, statický posudok, elektroinštaláciu, bleskozvod, ale aj výmenu vykurovacej sústavy a to z elektrického akumuláčného vykurovania, ktoré je dlhodobo v havarijnom stave na vykurovanie zemným plynom. Obec na celkový projekt oslovila 3 uchádzačov (Jozefa Kováčika Horovce, MTH Slovakia a TREMONT - voda, kúrenie a plyn) emailom v systéme TENDERnet so žiadosťou o cenovú ponuku na realizáciu projektu „Zateplenie ZŠ Dulov“. Projekt obsahoval plynofikáciu ZŠ, výmenu palivovej sústavy, výmenu strechy a zateplenie obvodových múrov. Predpokladaná hodnota zákazky bola 200.756,40 €. Za dodávateľa bola vybraná firma MTH Slovakia, ktorá sa zaviazala zrealizovať projekt vo výške 205.033,60 €.

Obec sa uchádzala o dotáciu na realizáciu projektu „Zateplenie ZŠ Dulov“ z Environmentálneho fondu. Podmienky výzvy dovoľujú započítanie zrealizovaných výdavkov v roku 2021. Obec preto výstavbu kotolne a plynofikáciu školy začala realizovať z vlastných prostriedkov. Keďže obec sa môže dozvedieť, či so žiadosťou o dotáciu uspela až v neskorých jesenných mesiacoch a realizáciou plynofikácie by bol narušený vyučovací proces, je vhodnejšie práce realizovať počas letných prázdnin. Naprojektovaný vykurovací systém je teplovodný s núteným obehom vykurovacej vody a tepelným spádom 70/50 °C. Potrubia od kotla sú navrhnuté z nízkouhlíkovej ocele spájanej pomocou nalisovaných tvaroviek. Pre pokrytie tepelných strát v jednotlivých miestnostiach sú navrhnuté oceľové panelové radiátory KORAD. Dymovod od kotla je vyvedený nad strechu objektu. Vzduch na horenie bude nasávaný ponad strechu a spaliny budú vyfukované pomocou spalinového ventilátora nad strechu. Celkové naprojektované náklady na realizáciu výmeny vykurovacej sústavy sú 23.306 €.

Poslanci hlasovali o schválení verejného obstarávania na dodávateľa projektu „Zateplenie budovy ZŠ v Dulove“

#### **Výsledok hlasovania:**

Za: 6 hlasov (Ing. V. Backo, A. Dobrodenka, J. Hošmánek,  
Ing. P. Mičuda, Ing. P. Mišík, J. Pánov)

Proti: 0 hlasov

Zdržal sa: 0 hlasov

Poslanci hlasovali o schválení dodávateľa MTH SLOVAKIA, spol. s r. o. na realizáciu projektu „Zateplenie budovy ZŠ v Dulove“ vo výške 205.033,60 € v prípade pridelenia NFP z Environmentálneho fondu

Výsledok hlasovania:

Za: 6 hlasov (Ing. V. Backo, A. Dobrodenka, J. Hošmánek,  
Ing. P. Mičuda, Ing. P. Mišík, J. Pánov)

Proti: 0 hlasov

Zdržal sa: 0 hlasov

Poslanci hlasovali o schválení rozdelenia projektu „Zateplenie budovy ZŠ v Dulove“ na dve etapy. V prvej etape, vzhľadom na havarijný stav vykurovania ZŠ Dulov, sa cez letné prázdniny zrealizuje časť - výmena vykurovacej sústavy, z rozpočtu obce. Realizácia projektu z vlastných prostriedkov v r. 2021 je započítateľným výdavkom pri predelení NFP. Druhá časť projektu sa bude realizovať po pridelení NFP z Environmentálneho fondu.

Výsledok hlasovania:

Za: 6 hlasov (Ing. V. Backo, A. Dobrodenka, J. Hošmánek,  
Ing. P. Mičuda, Ing. P. Mišík, J. Pánov)

Proti: 0 hlasov

Zdržal sa: 0 hlasov

Poslanci hlasovali o schválení čiastky 27.181,61 € na realizáciu prvej etapy projektu „Zateplenie budovy ZŠ v Dulov“ z celkového projektu, a to na výmenu vykurovacej sústavy v ZŠ Dulov

Výsledok hlasovania:

Za: 6 (Ing. V. Backo, A. Dobrodenka, J. Hošmánek,  
Ing. P. Mičuda, Ing. P. Mišík, J. Pánov)

Proti: 0

Zdržal sa: 0

**K 5. bodu – Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2021**

Hlavná kontrolórka obce A. Dobrodejová predložila v zmysle § 18f ods. 1 písm. b) Zákona o obecnom zriadení plán kontrolnej činnosti na obdobie 6 mesiacov (Príloha č. 3).

Poslanci hlasovali o schválení plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na druhý polrok 2021

Výsledok hlasovania:

Za: 6 (Ing. V. Backo, A. Dobrodenka, J. Hošmánek,  
Ing. P. Mičuda, Ing. P. Mišík, J. Pánov)

Proti: 0

Zdržal sa: 0

## **K 6. bodu – VZN č. 1/2021 o verejnom poriadku v obci Dulov**

Dňa 10.05.2021 bolo na Obec Dulov doručené upozornenie prokurátora sp. zn. Pd112/21/3309-2, zo dňa 04.05.2021, v ktorom okresná prokurátorka upozornila na porušenie ustanovenia §2b ods. 1; §4 odsek 5 pís. a) bod 5, § 6 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,(ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), §2 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, (ďalej len „zákon o priestupkoch“), § 9 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 až 5, § 5 ods. 1, § 6 ods. 1 až 3 zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov. Prokurátorka navrhla uvedené VZN zrušiť v celom rozsahu a to v lehote najneskôr do 90 dní od doručenia protestu prokurátora.

Obecný úrad v Dulove v spolupráci kontrolórkou obce v zmysle protestu prokurátora vypracoval Návrh VZN č. 1/2021 o verejnom poriadku v obci Dulov, čím sa v plnom rozsahu vyhovel protestu prokurátora. Novým VZN o verejnom poriadku v obci Dulov sa ruší pôvodné napadnuté VZN z roku 2005. Návrh VZN vysvetľuje pojmy týkajúce sa verejného poriadku. Určuje, akým spôsobom sa v obci má udržiavať verejný poriadok a zabezpečiť ochrana životného prostredia. Vymedzuje nočný pokoj a zakazuje jeho rušenie, ale určuje aj povolené výnimky. Stanovuje termín a podujatie, kedy sa smie používať zábavná pyrotechnika. Návrh nového VZN bol zverejnený 24. mája 2021 a občania mohli podať pripomienky do 3.6.2021. Žiadne pripomienky k návrh neboli doručené.

Poslanci hlasovali o vzatí na vedomie protest prokurátora k VZN č. 2005

### Výsledok hlasovania:

Za: 6 (Ing. V. Backo, A. Dobrodenka, J. Hošmánek,  
Ing. P. Mičuda, Ing. P. Mišík, J. Pánov)

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Poslanci hlasovali o schválení Všeobecne záväzného nariadenia obce Dulov č. 1/2021 o verejnom poriadku na území obce Dulov

### Výsledok hlasovania:

Za: 6 (Ing. V. Backo, A. Dobrodenka, J. Hošmánek,  
Ing. P. Mičuda, Ing. P. Mišík, J. Pánov)

Proti: 0

Zdržal sa: 0

### **K 7. bodu – Rozpočtové opatrenie**

Rozpočtové opatrenie č. 12 (Príloha č. 4) rieši čerpanie rezervného fondu a jeho použitie na splátku úveru a preplatenie nasledovných kapitálových výdavkov. V 3. bode – Záverečný účet bola uznesením schválená splátka časti úveru vo výške 30.000 €. Úver je splatný v roku 2022, po úhrade uvedenej splátky zostáva čiastka nesplateného úveru vo výške 27.551 €.

Obec v decembri 2020 zrealizovala kamerový systém na zbernom dvore. Na základe praxe bolo potrebné rozšíriť kapacitu kamerového záznamníka v hodnote 216,60 €.

V r. 2020 bolo objednané zameranie skutkového stavu objektu kultúrneho domu vzhľadom na chýbajúcu projektovú dokumentáciu a objednané vypracovanie architektonickej štúdie prístavby a rekonštrukcie kultúrneho domu. Projektové práce boli vyfakturované podľa ponuky vo výške 5.347,98 €.

Obec objednala projektovú dokumentáciu „Kotolne ZŠ Dulov“. Projekty boli dodané za cenu 570 €. Uvedené kapitálové výdavky neboli rozpočtované, vzhľadom na nedostatok zdrojov v rozpočte na kapitálové výdavky. Tieto výdavky boli uhradené z bežných prostriedkov na základe rozpočtového opatrenia. V súčasnosti, po schválení záverečného účtu a prevode prebytku hospodárenia za rok 2020 do rezervného fondu je potrebné vyčerpané bežné prostriedky vrátiť na pokrytie bežných výdavkov.

Obec riešila havarijnú situáciu na cestách opravou výtlkov. Suma opravy bola 1.500 €.

V bode dnešného zasadnutia Výmena palivovej základne v budove ZŠ – sa rieši plynofikácia školy počas letných prázdnin. Ak bude obec úspešná so žiadosťou o dotáciu na rekonštrukciu ZŠ, realizované kapitálové výdavky budú preplatené. Suma 23.306 € obsahuje výdavky, ktoré je nutné vynaložiť, aby škola v zimných mesiacoch mohla vykurovať plynom.

V rezervnom fonde je zostatok z minulých rokov a prevodu z r. 2021, 65.045,11 €. Po realizácii rozpočtového opatrenia č. 12 bude zostatok RF vo výške 4.099,11 €.

Poslanci hlasovali o schválení použitia prostriedkov rezervného fondu:

- na kapitálové výdavky – rozšírenie kapacity kamerového záznamníka vo výške 216,20 €
- na kapitálové výdavky – zameranie skutkového stavu objektu kultúrneho domu Dulov vo výške 949,13 €
- na kapitálové výdavky – architektonickú štúdiu prístavby a rekonštrukcie kultúrneho domu vo výške 4.398,85 €
- na kapitálové výdavky – projektovú dokumentáciu kotolne ZŠ vo výške 570 €
- na kapitálové výdavky – výmenu vykurovacej sústavy ZŠ vo výške 27.181,61 €
- na bežné výdavky vo výške 1.500 € na odstránenie havarijného stavu majetku obce – opravu výtlkov na miestnej komunikácii v zmysle ustanovenia §10 odsek

9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výsledok hlasovania:

Za: 6 (Ing. V. Backo, A. Dobrodenka, J. Hošmánek,  
Ing. P. Mičuda, Ing. P. Mišík, J. Pánov)

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Poslanci hlasovali o schválení rozpočtového opatrenia č. 12, ktorým sa upravuje čerpanie Rezervného fondu

Výsledok hlasovania:

Za: 6 (Ing. V. Backo, A. Dobrodenka, J. Hošmánek,  
Ing. P. Mičuda, Ing. P. Mišík, J. Pánov)

Proti: 0

Zdržal sa: 0

**K 8. bodu - Rôzne (Jánske ohne, správa komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov)**

Komisia ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov informovala o oznámení podanom starostom obce. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce bolo podané 31.3.2021 a jeho obsah je v súlade so zákonom 7 ods. 1 písm. a) až f) Ústavného zákona.

Poslanci hlasovali o vzatí na vedomie správu Komisie ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Výsledok hlasovania:

Za: 6 (Ing. V. Backo, A. Dobrodenka, J. Hošmánek,  
Ing. P. Mičuda, Ing. P. Mišík, J. Pánov)

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ing. J. Šamaj – starosta obce informoval. Zmluva na odvádzanie odpadových vôd s obcou Horovce nie je doteraz zo strany Horoviec potvrdená. Preto na spoločnom pracovnom stretnutí 23.4.2021 s Obecným zastupiteľstvom Horovce sme akceptovali požiadavku zo strany Horoviec na zmenu schváleného maximálneho hodinového množstva 3,5 m<sup>3</sup> na 5,5 m<sup>3</sup> a dennú kapacitu sme zvýšili z 55 m<sup>3</sup> na 60 m<sup>3</sup>. Vzhľadom na nimi požadované zmeny starosta obce požaduje zaviesť diaľkové kontrolné merania. Požiadavka na ich zriadenie bola druhou stranou akceptovaná.

Poslanci hlasovali o zrušení „Uznesenia č. 22/2019 bod B /schvaľuje pre producenta splaškových odpadových vôd obec Horovce maximálnu voľnú



dennú kapacitu v množstve dotekajúcich splaškových vôd na 55 m<sup>3</sup> pri max. hodinovom množstve 3,5 m<sup>3</sup>“

Výsledok hlasovania:

Za: 6 (Ing. V. Backo, A. Dobrodenka, J. Hošmánek,  
Ing. P. Mičuda, Ing. P. Mišík, J. Pánov)

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Poslanci hlasovali o schválení pre producenta splaškových odpadových vôd obec Horovce maximálnu voľnú dennú kapacitu z množstva dotekajúcich splaškových vôd na 60 m<sup>3</sup> pri max. hodinovom množstve 5,5 m<sup>3</sup>, ktorá nadobudne platnosť s účinnosťou zmluvy s obcou Horovce

Výsledok hlasovania:

Za: 6 (Ing. V. Backo, A. Dobrodenka, J. Hošmánek,  
Ing. P. Mičuda, Ing. P. Mišík, J. Pánov)

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesením č. 7/2021 písmenom b/ bolo obecnému úradu uložené uskutočniť verejné obstarávanie na zabezpečenie zneškodňovania komunálnych a drobných stavebných odpadov z obce Dulov v termíne do 31.5.2021. Obecný úrad oslovil 3 potencionálnych dodávateľov v systéme Tendernet. Verejné obstarávanie bolo ukončené, záujemcovia sa neprihlásili. Starosta obce k uvedenej situácii informoval, že obec dostala výpoveď od prenajímateľa skládky. Skládka Podstránie je zastavená, obec Pruské nemôže vyvážať. Obec zabezpečuje vývoz odpadu na objednávky, preto je nepravidelný a veľmi nákladný. Starosta obce dohodol pracovné stretnutie so spoločnosťou Marius Pedersen, ktorý podľa prieskumu vychádza lacnejšie ako iné spoločnosti. Ide o zazmluvnenie termínov a ceny vývozov.

Uznesením č. 8/2021 písmenom c/ bolo obecnému úradu uložené uskutočniť verejnú súťaž na dodávateľa projektu „Zateplenie budovy v ZŠ v Dulove“ do 30.4.2021. Obec cez systém Tendernet oslovila 3 spoločnosti. Zapojili sa 2 uchádzači. MTH Slovakia, spol. s r.o. s ponukou 205.033,60 € s DPH a Jozef Kováčik, Horovce 275 s ponukou 218.643,42 €.

Poslanci hlasovali o vzatí na vedomie kontrolu plnenia uznesení

Výsledok hlasovania:

Za: 6 (Ing. V. Backo, A. Dobrodenka, J. Hošmánek,  
Ing. P. Mičuda, Ing. P. Mišík, J. Pánov)

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Občania z bytoviek, súpisné č. 271 a 272 požiadali obecný úrad o zabezpečenie verejného osvetlenia v okolí bytoviek. Starosta obce – verejné osvetlenie sa rozšíri minimálne o 2 body osvetlenia. Ing. V. Backo – kde sa ešte plánuje rozširovať verejné osvetlenie? Ak je viac miest, je treba projekt zrealizovať spolu. Starosta obce – Vankova ulica od L. Tomana.

Poslanci hlasovali o vzatí na vedomie žiadosť o zabezpečenie verejného osvetlenia od vlastníkov nehnuteľností bytových domov č. 271 a č. 272

Výsledok hlasovania:

Za: 6 (Ing. V. Backo, A. Dobrodenka, J. Hošmánek,  
Ing. P. Mičuda, Ing. P. Mišík, J. Pánov)

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Poslanci hlasovali o uložení obecnému úradu do 30.1.2021 vypracovať projekt na rozšírenie verejného osvetlenia a spôsob napojenia sa na jestvujúce verejné osvetlenie v priestoroch bytových domov č. 271 a č. 272 a prípadných ďalších častí obce

Zodpovedný: obecný úrad

Termín: do 30.10.2021

Výsledok hlasovania:

Za: 6 (Ing. V. Backo, A. Dobrodenka, J. Hošmánek,  
Ing. P. Mičuda, Ing. P. Mišík, J. Pánov)

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Starosta obce informoval, že nadchádzajúcu sobotu sa budú konať Jánske ohne. DHZ zabezpečí program, spoločne s ATK, pre deti bude jazda na poníkoch, súťaže a hudba s občerstvením. Začiatok o 16.00 hodine.

Poslanci hlasovali o vzatí na vedomie stav pripravenosti a program tradičnej kultúrno-spoločenskej akcie Jánske ohne, ktorá sa uskutoční 26.6.2021 o 16.00 hod. v areáli ZŠ

Výsledok hlasovania:

Za: 6 (Ing. V. Backo, A. Dobrodenka, J. Hošmánek,  
Ing. P. Mičuda, Ing. P. Mišík, J. Pánov)

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ing. Jozef Šamaj, starosta obce informuje o pripravách Behu okolo Dulova. Minulý 50. ročník behu sa neuskutočnil kvôli zákazu zhromažďovania sa. Teraz sa beh môže pripraviť na farské hody aj v júli alebo auguste v sobotu. Poslanci mali rôzne názory. Ing. V. Backo – pripraviť dva behy za rok je organizačne aj

finančne náročné. Poslanci sa dohodli na príprave behu v tradičnom čase. Okolie pamätníka k behu projektovala spoločnosť Pekná záhrada. Odhalený bol v termíne, kedy sa mal konať 50. ročník. Okolie nie je dokončené, vyzberali sa kamene, zaseje sa tráva. Dokončenie okolia je presunuté na budúci rok. J. Pánov podotýka, že osvetlenie pri pamätníku je labilné, navrhuje jeho lepšie ukotvenie.

Projekt prístrešku pre cestujúcich a prechodu pre chodcov vrátane prekrytia potoka čaká na preplatenie z MAS.

Na dulovské hody 15. septembra si pripomenieme výročie posviacky kostola. Na základe požiadavky občanov sa pripravuje prvá svätá omša pri kríži na Galovici ako pripomienka 5. výročia vybudovania kríža. Pietne miesto s oddychovou zónou bolo vybudované z príležitosti 95 rokov od zjednotenia Dulova a Novej Vsi. Pri príležitosti roku sv. Jozefa sa pietne miesto rozšíri o pamätnú tabuľu ku cti sv. Jozefa. Sklenená tabuľa osadená na skale bude realizovaná sponzorsky.

### **K 9. bodu - Diskusia**

E. Gábor – upriamuje pozornosť na vyschnutú Horoveckú a Fúskovú barinu. Potok Lednica bol umelo prebagrovaný do Váhu. Poľovníci upozorňujú, že v barinách sídliace bociany stratili svoje prirodzené prostredie. Prírode chýba voda. Môže obec upozorniť orgány životného prostredia na tento stav?

Starosta obce – zmena koryta Lednice je v katastrálnom území obce Ladce. Ing. P. Mičuda – stav videl, najskôr bol kráter pri koryte Váhu. Starosta obce – podá pripomienku kvôli možnému poklesu spodných vôd.

M. Katerinčin – stav sa stal na pozemku s nejakým listom vlastníctva – Povodia. Treba to nahlásiť, je to trestný čin.

Starosta obce – upozorní Povodie Váhu a orgány životného prostredia.

M. Katerinčin – upozorňujeme na porušovanie zo strany Horoviec pri odvádzaní odpadových vôd do ČOV. Archivujeme ich prietoky? Aj my musíme zabezpečiť, aby dulovské dažďové vody nevnikli do kanalizácie.

Starosta obce – za daždivé obdobie mali prietok 30 m<sup>3</sup> a v suchom 40 m<sup>3</sup>. Sumár sa mal navýšiť na 400 a nie na 600. Sme prevádzkovateľom ČOV a za to aj nesieme zodpovednosť. Pripravujeme obytnú zónu s 80 bytovými jednotkami.

M. Katerinčin – riešme veci ekologicky, my im dovolíme aktivovať dažďovú vodu.

Starosta obce – majú 10 žiadostí o pripojenie na kanalizáciu, povolenie dostanú až po podpise zmluvy. Povolenia bude obec ako prevádzkovateľ vydávať do limitu 60 m<sup>3</sup>.

M. Katerinčin – koľko sme schopní prihlásiť ľudí z Horoviec na kanalizáciu?

Starosta obce – keď si bol poslancom, mali ročný priemer pod 6 tis. m<sup>3</sup>, teraz majú 18 tis. m<sup>3</sup>, trikrát toľko. Dosiahli sme, že uhradia celý prietok. V súčasnosti je stav prevádzkovania bez zmluvy. Dostali výpoveď, nový návrh zmluvy nechcú podpísať. Po podpise zmluvy sa skontroluje, či dala obec súhlas s kolaudáciou prípojok proti zákazu prevádzkovateľa. Ak bude dial'ková

kontrola vody, dá sa zachytiť väčšie prichádzajúce množstvo odpadovej vody. Ak prekročia 60 m<sup>3</sup>, zaplatia aj pokutu.

M. Katerinčin – ak prekročia, nech hradia aj prevádzkové náklady.

Starosta obce – v zmluve to bude tak stanovené.

M. Katerinčin – náletové dreviny boli na priekopách vytrhané, teraz sa práši, fúka. Ako sa to bude riešiť?

Starosta obce – už chcel dať vysadiť ihličnany alebo ovocné stromy. Sú dve zóny, cesta pri Češkovej a Čillingovej bude spojovacia. Výsadba bude riešená tak, aby mohla byť prevádzaná údržba s výsuvným ramenom na mulčovanie. Čistením potoka sa vec vylepšila. Voda sa zadržiava v lagúne pod močiarovým brehom a postupne odteká do Váhu. Výrubom sa urobila menšia škoda ako vytopením obytnej časti obce. Povodie Váhu na základe žiadosti obce realizovalo čistenie rigolu potoka a výrub. Myšlienkou bolo odkloniť čo najviac záplavové vody, ale ich aj bezpečne zadržať v chotári. Lagúna naposledy zadržala 7 tis. m<sup>3</sup> vody. Uvažuje sa aj s protiprašnou a veternou bariérou.

M. Katerinčin – kto štiepkoval dreviny z priekop?

Starosta obce – súkromná firma pre Povodie Váhu. Odpoveďou na žiadosť obce o čistenie potokov v správe Povodia Váhu bolo, že majú dva stroje a jedného človeka. Hasiči čistili jednotlivé skruže.

M. Katerinčin – pri križi je prečistené?

Starosta obce – áno, chceš vidieť dokumentáciu? Požiadal aj TSK ako správcu cesty a mosta, aby pod mostom vyčistili Suchlicu. Obec za toky nenesie zodpovednosť, je to v správe Povodia Váhu alebo TSK.

M. Katerinčin – riadne boli upozornení?

Starosta obce – áno, bolo aj spoločné pracovné stretnutie. Máš právo ísť na TSK aj Povodie Váhu a upozorňovať.

V. Toman – syn nebýva doma a potrebuje na neho potvrdenie. Starosta obce – treba prísť s vecou na obecný úrad.

#### **K 10. bodu - Záver**

Starosta obce Ing. J. Šamaj poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie.

Zápisnica je prečítaná a overená

---

O v e r o v a t e l i a