

# OBEC LEDNICKÉ ROVNE

Námestie slobody č. 32/4, 020 61 Lednické Rovne

Č. j. SÚ-1590/2022-05-TS1-20

Lednické Rovne 08.04.2024

## ROZHODNUTIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU

Navrhovateľ: **Orange Slovensko, a.s.**

v zastúpení: **GEMI, s.r.o.**

Adresa: **Metodova 8, 821 08 Bratislava**  
**Cesta k nemocnici 47, 974 01 Banská Bystrica**

Podali dňa: **30.09.2022** návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej

stavby: **„Prípojka verejnej elektronickej  
komunikačnej siete Orange Slovensko, a.s.  
RFO Ilava – Lednické Rovne“**

v kat. území: **Tuchyňa, Pruské, Dulov, Ladce** (okres Ilava),  
**Horovce, Lednické Rovne, Dolná Breznica** (okres Púchov)

Obec Lednické Rovne, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, určený Okresným úradom Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, listom č. OU-TN-OVBP2-2023/005556-002 zo dňa 18.01.2023 na územné konanie a vydanie územného rozhodnutia, na stavebné konanie a vydanie stavebného povolenia, vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdil predložený návrh podľa § 35 - 38 stavebného zákona a § 4 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a na základe tohto posúdenia **vydáva** podľa § 39a stavebného zákona

## ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ LÍNIOVEJ STAVBY

### „Prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko, a.s. RFO Ilava – Lednické Rovne“

Stavba bude realizovaná na pozemkoch podľa katastra nehnuteľností v katastrálnych územiach Tuchyňa, Pruské, Dulov, Ladce (okres Ilava), Horovce, Lednické Rovne, Dolná Breznica (okres Púchov) ako líniová stavba tak, ako je to zakreslené v priloženej situácii osadenia M 1:18000 a dokumentácii pre územné rozhodnutie, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

### **Popis a účel stavby:**

Účelom stavby je pripojenie existujúcich vysielateľov do existujúcej optickej verejnej telekomunikačnej siete Orange Slovensko, a.s.. Nové pripojenie si vyžaduje zavádzanie nových technológií 5G. Stavba sa vykonáva vo verejnom záujme.

Navrhovaná trasa optickej prípojky začína v novom servisnom bode na existujúcej optickej trase Orange Slovensko a.s., medzi obcami Košeca a Ladce. Pokračuje popod Kočkovský kanál, diaľnicu D1 a rieku Váh jedným pretlakom na sever k obci Dulov. Tu sa rozdeľuje na dva smery:

- smerom na západ prechádza popri obci Dulov, križuje cestu III/1924 Tuchyňa – Savčina, železniciu a pripája existujúci vysielateľ Orange Slovensko pri obci Pruské,

- smerom na východ pokračuje okrajom brehu rieky Váh, križuje 3x potok Lednica, až k obci Lednické Rovne kde sa znovu rozdeľuje:

- jedna vetva smeruje k budove bývalej pošty v obci Lednické Rovne, ktorú pripája na optickú trasu a končí na existujúcom vysielateľi, ktorý je umiestnený na budove Rona a. s.

- druhá vetva pokračuje popri obci Lednické Rovne, križuje železničnú trať a pokračuje na sever k obci Dolná Breznica, kde je ukončená na existujúcom vysielateľi umiestnenom na budove stavební v Dolnej Breznici.

Celková dĺžka prípojky je cca 17 600 m.

Stavba je riešená ako samostatný technický celok a nie je časovo viazaná na inú realizovanú stavbu

Navrhovaná trasa bude križovať štátne cesty a diaľnice :

D1	Trenčín – Považská Bystrica
II/507	Lednické Rovne – Pruské
III/1951	Lednické Rovne – Medné
III/1924	Tuchyňa – Savčina

miestne komunikácie obcí

Trasa zasahuje do ochranného pásma dráhy železničnej trate TU 2381 Nemšová – Lednické Rovne, križuje je v úsekoch 11,204 žkm a 16,520 žkm.

Stavba križuje vodné toky: Váh, Kočkovský kanál, potok Lednica 3x

Spôsob výstavby: Pre výstavbu navrhovanej optickej prípojky bude použitá 2x ochranná plastová rúra bez kovových prvkov s vonkajším priemerom 40 mm, vyrobená z vysokohustotného polyetylénu (ďalej len HDPE) s predištalovanými 7-mi mikrotrubičkami. Pri križovaní komunikácii a železnice sa použije technológia pretlačania. Po výkope štartovacej jamy pretlaku bude vložená do pretlačeného tunela 1ks polyetylénovej HDPE rúry, ktorá bude ukončená v cieľovej jame. Touto výstavbou sa umožní budúca inštalácia optických káblov bez nutnosti ďalšieho rozkopávania celej káblvej prípojky.

Spôsob realizácie výkopov: Pri výkopových prácach dodávateľ, ktorý musí byť oprávnenou odbornou firmou, musí dodržať všetky podmienky stanovené v rozkopávkových povoleniach o ktoré v prípade potreby požiada príslušné úrady pred samotnou výstavbou a to, ako na zeleň, tak aj na spevnené plochy. Okraje rozkopávky v spevnených plochách musia byť zarezané do pravidelných geometrických tvarov. Podkladné a konštrukčné vrstvy obnovovaných spevnených povrchov musí dodávateľ stavby zrealizovať podľa pôvodnej konštrukcie spevnenej plochy. Po ukončení rozkopávky spevnených plôch bude zriadená nová povrchová úprava v určenej šírke chodníka, resp. pozemnej komunikácie. Po ukončení rozkopávky v zeleni, bude nutné zásyp dôkladne zhutniť, a na povrch rozprestrieť orniciu v hr. min. 10 cm a povrch osiať trávnyim semenom. Dreviny v blízkosti výkopu budú chránené v zmysle STN 837010 – Ochrana drevín.

Pred začatím zemných prác dodávateľ stavby zaistí presné vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí. V ich ochranných pásmach sa bude pracovať za dozoru a podľa podmienok správcov inžinierskych sietí. Pri vytýčení sietí bude požadované aj vytýčenie všetkých prípojok, káblových rezerv a ostatných podzemných zariadení dotknutých správcov inžinierskych sietí. Križovanie podzemných inžinierskych sietí a ich súbehy budú riešené v súlade s STN 73 6005, ostatnými normami a predpismi a s požiadavkami ich správcov.

Prevádzkovateľom tejto EKS bude spoločnosť Orange Slovensko, a.s. ako majiteľ a operátor siete. Užívateľmi tejto EKS budú všetci účastníci, ktorí sa formou spísania dohody o pripojení so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. pripoja na túto sieť.

Predmetná stavba má v zmysle § 43a ods. 3 písm. h) stavebného zákona charakter inžinierskej stavby – diaľkové a miestne elektronické komunikačné siete a vedenia.

V zmysle § 21 ods. 5 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa určuje výška náhrady za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľností podľa znaleckého posudku č. 1/2023 zo dňa 31.01.2023, ktorý vypracoval p. Ing. Koloman Kovalík, Jazmínova 4042/1, 97 404 Banská Bystrica, znalec pre odbor 370000 – Stavebníctvo a odvetvie 370901 - Odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 911776. Právo na primeranú náhradu vzniká právoplatnosťou tohto rozhodnutia o umiestnení stavby.

**Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa v súlade s ustanovením § 39, 39a stavebného zákona a ustanovením § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona stanovujú tieto podmienky:**

1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch, ako je zakreslené na priloženom situačnom výkrese v mierke katastrálnej mapy 1:18000 a dokumentácii pre územné rozhodnutie, ktorú vypracoval Systém Servis Slovakia s. r. o., p. Ing. Ľuboš Petrovič, 941 32 Semerovo 36 (pôv. sídlo Technická 2, 821 04 Bratislava). Stavba bude umiestnená v súlade s priloženou situáciou umiestnenia stavby, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

2. Navrhovateľ je povinný vyhotoviť projektovú dokumentáciu pre vyhotovenie stavby, ktorá bude vypracovaná oprávnenou osobou v zmysle § 45 a § 46 stavebného zákona, § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v súlade s ustanovením § 47 stavebného zákona, v súlade s požiadavkami vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, v súlade s ustanoveniami STN 73 6005 o súbehu a križovaní inžinierskych sietí a v zmysle podmienok vyplývajúcich zo stanovísk dotknutých orgánov a organizácií.

3. Pri vypracovaní projektovej dokumentácie rešpektovať existujúce podzemné a nadzemné vedenia inžinierskych sietí a ich ochranné a bezpečnostné pásma, resp. zabudované zariadenia, rešpektovať zákaz zriaďovania stavebných dvorov na existujúcich podzemných inžinierskych sieťach a zariadeniach.

4. V prípade, že pri spracovaní projektovej dokumentácie pre vyhotovenie umiestňovanej stavby a splnenia podmienok dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých obcí bude potrebné vykonať zmenu tohto rozhodnutia o umiestnení stavby (zmena trasy) navrhovateľ požiada o zmenu územného rozhodnutia podľa § 41 ods.1 stavebného zákona.

5. Pri výstavbe musia byť dodržané všetky platné hygienické, požiaro-bezpečnostné predpisy a zásady ochrany a tvorby životného prostredia. Stavbu realizovať v súlade s vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.

6. Pokiaľ budú práce realizované na poľnohospodárskej pôde a dôjde k trvalému, alebo dočasnému použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely, povinnosťou investora pred vydaním príslušného povolenia je požiadať príslušný Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor o vydanie rozhodnutia o trvalom, resp. rozhodnutia alebo stanoviska o dočasnom odňatí poľnohospodárskej pôdy podľa zákona NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

7 Prípadný výrub stromov riešiť v súlade s § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

8. Je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie a prevádzky stavby nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu. Mechanizmy používané pri prácach udržiavať v takom stave, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd v predmetnom úseku vodného toku.

9. Pred zahájením zemných prác súvisiacich s uložením stavby v zemi požiadať jednotlivých správcov podzemných vedení o vyjadrenie sa a o ich presné vytýčenie v teréne, rešpektovať postup určený v stanoviskách správcov.

10. Na ochranu vedení sa v súlade s ustanovením § 23 zákona 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov zriaďuje ochranné pásmo. Ochranné pásmo vzniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia, alebo dňom doručenia oznámenia stavebného úradu o ohlásení drobnej stavby. V ostatných prípadoch vzniká dňom vybudovania vedenia. Ochranné pásmo vedenia je široké 0,5 m od osi jeho trasy po oboch stranách a prebieha po celej dĺžke jeho trasy. Ochranné pásmo vedení vstupujúcich do elektronického komunikačného uzla, v dĺžke vedení 15 m od uzla, je 10 m od osi vedenia, pričom elektronickým komunikačným uzlom sa rozumie fyzický bod prepojenia sietí, v ktorom sa prepájajú vedenia medzi najmenej dvoma poskytovateľmi národných sietí a najmenej dvoma poskytovateľmi nadnárodných sietí. Hĺbka a výška ochranného pásma vedenia, ako aj ochranného pásma vedení vstupujúcich do elektronického komunikačného uzla, je 2 m od úrovne zeme, ak ide o podzemné vedenie a v okruhu 2 m, ak ide o nadzemné vedenie.

11. V ochrannom pásme je bez súhlasu príslušného podniku alebo vykonateľného rozhodnutia stavebného úradu zakázané:

a) umiestňovať stavby, zariadenia a porasty, vykonávať zemné práce, ktoré by mohli ohroziť vedenie alebo bezpečnú prevádzku siete,

b) vykonávať prevádzkové činnosti spojené s používaním strojov a zariadení, ktoré rušia prevádzku sietí, pridružených prostriedkov a služieb.

12. Dodržať podmienky vyplývajúce z rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Trenčín, č. j. KPUTN-2022/13508-7/62090/FAK zo dňa 22.07.2022 o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum.

13. Dodržať podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy, obcí, organizácií a iných právnických osôb v rozsahu dotýkajúcich sa umiestnenia stavby:

**a) Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina** vo vyjadrení zn. 202206-UR-0035-1 zo dňa 26.08.2022, k žiadosti o územné konanie:

### **1. Existencia elektroenergetických zariadení v majetku SSD:**

V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 2.2. tohto vyjadrenia.

**Stavba: RFO Ilava – Lednické Rovne.**

**V prílohe zasielame súbor vo formáte DGN – zakreslenie elektroenergetických zariadení vo vlastníctve SSD a. s. záujmového územia.**

**Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb!**

### **2. Všeobecné podmienky:**

**2.1 Toto vyjadrenie je možné použiť pre účely územného konania. Nie je možné ho použiť pre účely stavebného povolenia, ako ani pre účely ohlásenia drobnej stavby.**

**2.2 V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.** Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk) (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.

**2.3** Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu **10 metrov**, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu **1 meter**), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor **1 meter** od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

2.4 V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. **1 meter** na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

2.5 Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

2.6 V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.

2.7 Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v "Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.

2.8 Platnosť tohto vyjadrenia je **12 kalendárnych mesiacov** od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

**b) SPP - Distribúcia, a. s., Bratislava** vo vyjadrení č. TD/NS/0761590/2022/Kr zo dňa 31.08.2022 k projektovej dokumentácii pre územné konanie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení:

**V záujmovom území sa nachádza/nachádzajú:**

plynárenské zariadenie (technologický objekt): **VTL plynovody, STL plynovody, STL pripojovacie plynovody**

ochranné pásmo plynárenského zariadenia: **áno**

bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia: **áno**

Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/umiestnenia technologického objektu (ďalej len „Orientačné znázornenie“) je prílohou tohto stanoviska.

Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a **nenahrádza vytýčenie plynárenského zariadenia** pre účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby a/alebo výkonu iných činností.

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“):

**SÚHLASÍ s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:**

**VŠEOBECNÉ PODMIENKY:**

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník **povinný požiadať SPP-D o vytýčenie** existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby),

- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m **bezplatne**,

- stavebník je povinný **oznámiť začatie prác** v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby) **najneskôr 3 pracovné dni** pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať **podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI)**, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike **pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €**,

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

- stavebník je **povinný realizovať zemné práce** vo vzdialenosti **menšej ako 1,00 m** na každú stranu od obrysu nízkotlakového (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakového (ďalej ako

„STL“) plynovodu a vo vzdialenosti **menšej ako 1,50 m** od obrysu vysokotlakového (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to **výhradne ručne**, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,

- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti **menšej ako 1,00 m** na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti **menšej ako 1,50 m** od obrysu VTL plynovodu, **iným spôsobom ako ručne**, je stavebník **povinný** v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) **obnažiť** plynárenské zariadenie **ručne kopanou kontrolnou sondou** pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,

- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti **menšej ako 1,00 m** na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu **nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami**, stavebník je **povinný** predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred **požiadat' o stanovenie podmienok** na vykonávanie takýchto prác,

- vykonávanie zemných prác **bezvýkopovou metódou bez ručne kovaných kontrolných sond** vo vzdialenosti **menšej ako 1,50 m** od obrysu VTL plynovodu je **zakázané**,

- ak pri zemných prácach **dôjde k odkrytiu** plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Baran, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D **nie je povolený** a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,

- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby odkrytia proti poškodeniu,

- stavebník **nesmie bez súhlasu SPP-D** nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č.: **0850 111 727**, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať **podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI)**, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike **pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€ a zároveň, že poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia** podľa § 284 a § 285, prípadne **trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia** podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 906 01,

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.

- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník **nesmie bez súhlasu** prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník **nesmie bez súhlasu** prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

### **OSOBITNÉ PODMIENKY:**

- Zakazujeme – v „Ochrannom pásme PZ“ vykonávať činnosti technológie pretlaku
- Zakazujeme – v „Ochrannom pásme PZ“ vykonávať strojné kopanie
- Pred uvedením do prevádzky požadujeme predložiť Geodetické zameranie novovybudovanej siete na kontrolu dodržania odstupových vzdialeností od našich PZ sietí a zariadení
- Podmienkou pred uvedením do prevádzky a následne do trvalého užívania, musí byť písomné vyjadrenie/potvrdenie SPP-distribúcia a. s. o splnení vyššie uvedených podmienok, ktoré je stavebník povinný od SPP-distribúcia vyžiadať pred uvedením do prevádzky a následne do trvalého užívania.

### **UPOZORNENIE:**

Orientačné znázornenie **nie je možné samostatne, t. j. bez tohto stanoviska, použiť.**

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pasíem) ku dňu jeho vydania.

Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie územného rozhodnutia bude podaný najneskôr do **31.8.2023**, ak stavebník túto lehotu zmešká je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

**c) Považská vodárenská spoločnosť, a. s., Považská Bystrica** vo vyjadrení č. 9112/61/2022-CA zo dňa 15.07.2022 pre územné konanie:

Predložená projektová dokumentácia rieši vybudovanie optickej prípojky Orange Slovensko a. s., ktorá bude začínať na existujúcej optickej trase Orange Slovensko a. s., medzi obcami Košeca a Ladce. Pokračuje popod Kočkovský kanál diaľnicu D1 a rieku Váh jedným pretlakom na severe k obci Dulov.

Tu sa rozdeľuje na dva smery:

- Smerom na západ popri obci Dulov, križuje cestu III/1924 Tuchyňa – Savčina, železnicu a pripája existujúci vysielateľ Orange Slovensko pri obci Pruské.

- Smerom na východ pokračuje okrajom brehu rieky Váh, križuje 3xpotok Lednica, až k obci Lednické Rovné kde sa znova rozdeľuje. Jedna vetva bude pokračovať smerom k pošte v obci Lednické Rovné, ktorá končí na existujúcom vysielateľi, ktorý je umiestnený na budove Rona a. s..

Druhá vetva pokračuje popri obci Lednické Rovne, križuje železničnú trať a pokračuje smerom k obci Dolná Breznica, kde je ukončená na existujúcom vysielateľi umiestnenom na budove Stavebniny v Dolnej Breznici.

Celá trasa optickej siete bude riešená v k. ú. Pruské, Dulov, Lednické Rovne a Dolná Breznica.

### **K žiadosti uvádzame:**

**1. Upozorňujeme, že v plánovanej trase vyššie uvedenej stavby sa nachádzajú potrubia verejných vodovodov a verejných kanalizácií, ktoré sú v prevádzke Považskej vodárenskej spoločnosti a. s. (ďalej len PVS a. s.).**

2. Investor je povinný najneskôr pred začiatkom stavebných prác zabezpečiť vytýčenie IS v správe PVS a. s. v dotknutom území. Vytýčenie vykoná PVS, a. s. na základe objednávky doručenej na HS Služby PVS, a. s., ul. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, č. tel. 0905/850734.

3. Na základe vytýčenia žiadame dodržať STN 73 60 05 o priestorovom usporiadaní IS a pri umiestnení iných stavieb pevne spojených so zemou (napr. podperné body) aj ochranné pásmo verejných vodovodov v zmysle zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších doplnkov a zmien.

**Upozorňujeme, že pri budovaní stavby a pri umiestnení iných súvisiacich stavieb pevne spojených so zemou, žiadame podľa § 19 ods. 2 a 5. zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, dodržať ochranné pásma, ktoré sa mimo súvisle zastavaného územia obce alebo územia určeného na zastavanie (ďalej len „zastavané územie“) vymedzujú zvislými plochami vedenými po oboch stranách vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie vedenými od ich osi vo vodorovnej vzdialenosti**

**1,8 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane,  
3,0 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.**

**4. Podľa § 19 ods. 5 vyššie citovaného zákona v pásme ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať konštrukcie alebo iné zariadenia, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu a verejnej kanalizácii, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy.**

5. Podľa § 27 odst. 4 zákona o verejných vodovodoch a verejnej kanalizácii každý, kto vykonáva opravy, rekonštrukcie, terénne úpravy a iné stavebné práce, ktoré môžu mať vplyv na zariadenia verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, je povinný po dohode s prevádzkovateľom vykonať neodkladne na svoje náklady prispôbenie poklopov, vstupov do šacht, zasúvadlových uzáverov a iných objektov a zariadení verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie novému stavu.

6. Pri križovaní a súbehu s inžinierskymi sieťami v prevádzke PVS, a. s. žiadame zabezpečiť prítomnosť majstrov prevádzky vodovodov – Ing. Majchroviča č. t. 0907 817 530 a Ing. Stupňana t. č. 0915 595 797 a majstrov prevádzky kanalizácií – Ing. Čižmára t. č. 0905 795 591 a Bc. Šutaru t. č. 0908 743 752 z dôvodu kontroly priestorového usporiadania IS ešte pred zásypom výkopu.

7. Žiadame dodržať pôvodné krycie výšky vodovodných a kanalizačných potrubí.

**8. Podľa citácie § 27 ods. 1 zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, je každý povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu a ich zariadenia a nenarušil ich prevádzku a aby neoprávnene nezasahoval do výkopu vodohospodárskych činností súvisiacich s prevádzkou verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, inak zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.**

9. Začiatok a koniec realizácie zemných prác žiadame ohlásiť u majstra vodovodov Ing. Majchroviča t. č. 0907 817 530 a u majstra vodovodov kanalizácie – Bc. Šutaru t. č. 0908 743 752 a ich prítomnosť zaznamenať v stavebnom denníku.

**10. V prípade, že počas realizácie vyššie uvedenej stavby dôjde k obnaženiu potrubí verejných vodovodov, alebo verejných kanalizácii, žiadame stavebné práce okamžite zastaviť, prizvať majstrov vodovodov a majstrov kanalizácie a riešenie ďalších stavebných prác, ako aj zakrytie vodovodného či kanalizačného potrubia, riešiť výslovne podľa ich pokynov.**

**11. Ku kolaudácii stavby je investor povinný predložiť Protokol o vytýčení IS a vlastný Protokol o dodržaní STN 73 60 05 a ochranné pásma verejného vodovodu, ktoré budú podpísané majstrom prevádzky vodovodov a majstrom prevádzky kanalizácii.**

12. Uvedené podmienky žiadame zakotviť v územnom a stavebnom povolení.

**d) Slovak Telekom, a. s. Bratislava** vo vyjadrení č. 6612229835 zo dňa 27.09.2022 pre stavebné povolenie:

- **dôjde do styku** so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

**Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska.**

**Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:**

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Róbert Salajka, [robert.salajka@telekom.sk](mailto:robert.salajka@telekom.sk), +4219014703260

4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.



5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločností Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

**8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.**

**9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.**

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

**10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s. . základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>**

**Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.**

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohradu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie dopíňať aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezavahuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

15. Prílohy k vyjadreniu:

- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa.

*Dôležité upozornenie: § 28 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách ukladá povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.*

**Všeobecné podmienky ochrany SEK**

**1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:**

- Ochrana alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.

- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

**2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorým môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:**

- Pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia“

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

**3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, ([www.telekom.sk](http://www.telekom.sk))**

**4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.**

**e) Michlovský spol s. r. o. , Piešťany** vo vyjadrení č. BA-0266 2023 zo dňa 26.01.2023:

**Dôjde** ku stretu PTZ prevádzkovateľa **Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava.** Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytyčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 452/2021 Z. z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko, a. s. **Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a „Zmluvy o preložke“ so spoločnosťou Orange Slovensko, a. s. ním poverená servisná organizácia.** Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

**Upozorňujeme, že:**

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko, a. s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov,

2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim nie sú predmetom tohto vyjadrenia.

**Ďalej**, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác **vytyčenie** a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ /vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi/,
- preukázateľné oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytyčenia +, - 30 cm skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme od vyznačenej polohy PTZ,

- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ,
- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme,
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolnou osobou,
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery),
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033/77 320 32, mob. 0907 721 378,
- je nutné preveriť výškové a stranové uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy,
- ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ: -

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 23 zákona č. 452/2021 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených alebo vymedzených v časti I. tohto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom.

Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke **uved'te číslo vyjadrenia** o existencii PTZ.

Polohu TKZ posúdil a do predložených podkladov zakreslil: **Husák**

PTZ sú v dotknutom území zakreslené len **orientačne**. Za zakreslenie všetkých existujúcich PTZ do projektovej dokumentácie však podľa § 21 ods. 127 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách zodpovedá projektant !

**26.7.2023** Toto vyjadrenie stráca platnosť!

**f) UPC Broadband Slovakia, s. r. o., Bratislava** vo vyjadrení č. 142/2023 zo dňa 20.01.2023: s vdaním ÚR – SP danej stavby súhlasíme, pretože v lokalite stavby sa nenachádza sieť UPC. Toto vyjadrenie platí jeden rok.

**g) Energotel, a. s., Bratislava** vo vyjadrení č. 620230132 zo dňa 23.01.2023 k existencii trás podzemných telekomunikačných vedení a všeobecné podmienky ochrany vedení v majetku spoločnosti:

V záujmovom území sa **nachádzajú** trasy podzemných telekomunikačných vedení v majetku spoločnosti **Energotel, a.s.**

Platnosť vyjadrenia do: **22.1.2024**.

Pred realizáciou stavby požadujeme vytýčenie našich podzemných vedení. Vytýčenie zrealizujeme na základe objednávky zaregistrovanej prostredníctvom portálu <https://registracia-portal.energotel.sk/>. Ostatné podmienky pre vytýčenie sú uvedené na našej web stránke. Kontakt na vytýčenie: **Miroslav Milo mobil 0911 775 085**, email: [vytycovanie@energotel.sk](mailto:vytycovanie@energotel.sk). V objednávke je žiadateľ povinný uviesť registračné číslo žiadosti uvedené v záhlaví tohto vyjadrenia.

Upozorňujeme, že pri realizačných prácach ste povinný dodržať podmienky uvedené v §21 až §23 Zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, najmä:

- a) výkopové práce požadujeme realizovať 1,5 m od osi trasy podzemných vedení (ochranné pásmo) zásadne ručným spôsobom bez používania strojových mechanizmov,
- b) zemnými prácami odkryté podzemné vedenia riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť.

**h) OTNS, a. s. Bratislava** vo vyjadrení č. 10110/2023 zo dňa 23.01.2023 k existencii sietí:

- v záujmovom území sa **nenachádza** podzemná sieť spoločnosti SWAN, a. s. ani Benestry či CPTW. S vdaním územného rozhodnutia **súhlasíme bez pripomienok**. Vyjadrenie je platné 6 mesiacov.

**i) SITEL s.r.o., Bratislava** vo vyjadrení č. 230120-0119 zo dňa 20.01.2023 k existencii elektronických komunikačných sietí:

1. V zmysle predloženej projektovej dokumentácie sa v záujmovom území NENACHÁDZJÚ EKS v majetku SITEL s.ro.

2- Za správnosť zákresu záujmového územia zodpovedá žiadateľ - Situačný výkres SITEL zobrazuje celkové záujmové územie v rozsahu podľa predloženej PD.

3. Vyjadrenie platí 6 mesiacov.

UPOZORNENIE: Poškodenie EKS je trestné v zmysle § 286 Trestného zákona! Za poškodenie EKS je zodpovedný stavebník, a SITEL s. r.o. je oprávnená vymáhať náklady na opravu EKS, ako aj ďalšie škody spôsobené poškodením/prerušením prevádzky EKS.

**j) Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín** vo vyjadrení č. TSK/2023/04618-2 zo dňa 06.03.2023 k projektovej dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia:

- **súhlasí** s navrhovaným technickým riešením za rešpektovania nasledovných podmienok:

1. Pri vytyčení príslušného stavebného objektu stavby „RFO Hava - Lednické Rovne“, v mieste a v mieste príľahlom k cestnej komunikácii číslo 11/507, III/1924 a III/1951 je nevyhnutná účasť zodpovedného pracovníka odboru dopravy TSK, z dôvodu určenia lomových bodov - hranice cestného telesa cestnej komunikácie v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

2. Stavebník zdokumentuje za účasti zodpovedného pracovníka správcu komunikácie Mgr. Erika Knapková, e mail erika.knapkova@sctsk.sk, tel. 042 432 57 27 kl. 201, Ing. Milan Štrbák, e mail milan.strbak@sctsk.sk. tel. 042 463 10 06 - Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, (ďalej len SC TSK)) stavebný stav cestnej komunikácie číslo 11/507, III/1924 a III/1951, príľahlého cestného telesa v mieste stavebných objektov uvedenej stavby pred začiatkom realizácie stavebných objektov a získané údaje budú odovzdané zástupcovi SC TSK pred začiatkom realizácie stavebných objektov uvedenej stavby.

3. Stavebník zdokumentuje za účasti zodpovedného pracovníka SC TSK stavebný stav cestnej komunikácie číslo 11/507, III/1924 a III/1951, príľahlého cestného telesa po realizácii stavebných prác a získané údaje spolu s návrhom na odstránenie prípadných závad a nedostatkov budú neodkladne odovzdané zástupcovi SC TSK.

4. Pri vytyčení rozsahu prípadnej obnovy cestnej komunikácie číslo 11/507, III/1924 a III/1951 po realizácii stavebných objektov uvedenej stavby je nevyhnutná účasť zodpovedného pracovníka odboru dopravy TSK, v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

5. Uloženie chráničky optického vedenia uvedenej stavby v súbehu s príslušnou cestnou komunikáciou, bude vykonané mimo spevnenej, nespevnenej krajnice, priekop, svahov, cestného pomocného pozemku a vo vzdialenosti minimálne 2.500 mm od hrany príľahlej spevnenej krajnice uvedenej cestnej komunikácie.

6. Uloženie chráničky optického vedenia uvedenej stavby pretláčaním do telesa príslušnej cestnej komunikácie bude použité kolmo na os cestnej komunikácie, s presahom minimálne 2.500 mm od hrany spevnenej krajnice, štartovacie jamy budú umiestnené mimo jazdných pruhov, spevnenej, nespevnenej krajnice, priekop, svahov a cestného pomocného pozemku uvedenej cestnej komunikácie.

7. Vybudovaním uvedených stavebných objektov nesmie byť prerušené odvodňovacie zariadenie - cestná priekopa, svah, príslušnej cestnej komunikácie, stavebník nesmie uložiť do telesa príslušnej cestnej komunikácie zariadenia, ktoré by mohli sťažovať údržbu cestnej komunikácie.

8. Po ukončení prác je stavebník povinný časť telesa cestnej komunikácie číslo 11/507, III/1924 a III/1951 dotknutého stavebnými prácami preukázateľným spôsobom odovzdať správcovi komunikácie.

9. Stavebník pred začiatkom prác požiada Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako vecne a miestne príslušný orgán o vydanie:

- určenia prenosného dopravného značenia a zariadenia na cestnej komunikácii číslo 11/507, III/1924 a III/1951, počas realizácie prác,

- povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie - cestnej komunikácie číslo 11/507, III/1924 a III/1951, ktorým je uloženie chráničky optického vedenia do telesa cestnej komunikácie pretláčaním.

Tunajší úrad si vyhradzuje právo svoje vyjadrenie doplniť a zmeniť s ohľadom na skutočnosti, ktoré neboli súčasťou predloženej dokumentácie, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.

Ďalšie stupne, prípadne aktualizácie projektovej dokumentácie žiadame predložiť na vyjadrenie.

Uvedené vyjadrenie nenahrádza povolenia potrebné podľa stavebného a cestného zákona.

**k) Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Trenčín** vo vyjadrení č. SC/2022/1487-2 zo dňa 23.08.2022 **súhlasí** so stavbou „RFO Ilava – Lednické Rovne“ zo dodržania nasledujúcich podmienok:

1. Križovanie ciest II. a III. musí byť realizované pretlakom, s umiestnením do chráničky, bez zásahu do asfaltového krytu vozovky, s presahom chráničky na oboch koncoch minimálne 1 m od krajnice ciest.

2. Zemné káblové vedenie musí byť umiestnené minimálne 0,6 metra za vonkajšou hranou cestnej priekopy alebo násypu cestného telesa, minimálne však 1 meter od krajnice ciest II. a III. triedy. Káblové vedenie nesmie byť uložené ani vyústené v cestnej priekope.

3. Optické káble nesmú byť umiestnené na mostných objektoch v správe SC TSK Trenčín.

4. Pracovisko musí byť označené prenosným dopravným značením, odsúhlaseným okresným dopravným inšpektorátom.

5. Počas ostatných prác nesmie dôjsť k zásahu do cestného telesa.

6. Pri realizácii stavebných a výkopových prác nesmie dôjsť k obmedzeniu plynulosti a ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky, ani k znečisteniu povrchu vozovky. V prípade znečistenia vozovky je investor stavby povinný závalu bezodkladne odstrániť na vlastné náklady.

7. Ak sa po realizácii preukáže, že vznikli na dotknutom úseku nepriaznivé odvodňovacie pomery, prípadne iné nedostatky, stavebník stavby na výzvu správcu komunikácie a podľa jeho pokynov v určenom termíne prevedie potrebné opatrenia na odstránenie tohto nedostatku na vlastné náklady.

8. Stavebný materiál a materiál získaný výkopovými prácami nesmie byť ukladaný v cestnom telese.

9. Po ukončení prác uviesť poškodený terén, svahy a odvodnenie cestného telesa do pôvodného stavu.

10. Začiatok a ukončenie prác nahlásiť zástupcovi správcu komunikácie (Ing. Milan Štrbák, tel. č. 0911 719 544 a pán Ivan Ferech, tel. č. 0903 517 611) a rešpektovať jeho usmernenia.

Vyjadrenie sa vydáva aj pre potreby zvláštneho užívania a dočasného dopravného značenia.

Povolenie na zvláštne užívanie cestnej komunikácie vydá na požiadanie stavebníka príslušný okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie vlastníka hore uvedených ciest. Trenčiansky samosprávny kraj je podľa Zákona o pozemných komunikáciách č. 135/1961 Zb. v platnom znení § 3d, ods. 2, vlastníkom ciest II. a III. triedy.

**l) Ministerstvo vnútra SR, centrum podpory Trenčín, oddelenie telekomunikácií a informatiky** vo vyjadrení č. CPTN-OTI-2022/003893-002 zo dňa 17.06.2022:

- nemá vo vyznačenom území v k. ú. Pruské, Dulov, Lednické Rovne, Dolná Breznica, okres Ilava a Púchov žiadne vlastné telekomunikačné vedenia.

**m) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií** v záväznom stanovisku OU-PB-OCDPK-2022/008450-002 zo dňa 30.06.2022 z dopravného hľadiska má k nej nasledovné pripomienky.

- trasa kábla cez vodný tok Lednica, žiadame viesť mimo mostného objektu cesty II/507,

- realizácia prác v cestnom telese ciest bude možná po vybavení príslušných povolení od cestného správneho orgánu, t. j.; povolenie na zvláštne užívanie ciest a určenie použitia prenosného dopravného značenia,

- PD žiadame prerokovať s majetkovým správcom ciest č. II/507, III/1951 t. j. Správou ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín.

Toto záväzné stanovisko zároveň nahrádza stanovisko pre konanie nasledujúce podľa stavebného zákona v znení neskorších predpisov, ale nenahrádza povolenie pre konanie (zvláštne užívanie ciest, určenie dopravného značenia,...) podľa cestného zákona v znení neskorších predpisov.

**n) Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií** v záväznom stanovisku OU-PB-OCDPK-2022/025566-002 zo dňa 07.07.2022 s predloženým projektom stavby a s vydaním územného rozhodnutia súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:

1. Križovanie cesty II/507 a III/1924 realizovať technológiou pretlačania kolmo na os cesty v hĺbke min. 1,2 m pod niveletou vozovky bez zásahu do konštrukčných vrstiev vozovky.
2. Pred začatím prác v telese cesty II/507 a III/1924 z dôvodu realizácie pretlaku popod cestu je potrebné požiadať tunajší cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie cesty podľa § 8 zákona č. 135/1961 Zb. K žiadosti je potrebné predložiť stanovisko správcu cesty a záväzné stanovisko príslušného dopravného inšpektorátu.
3. Zemný kábel v súbehu s cestou II/507 a III/1924 umiestniť mimo existujúce teleso cesty.
4. V prípade ak práce pri ceste obmedzia cestnú premávku, je potrebné na ceste počas prác použiť dočasné dopravné značky a dopravné zariadenia, pred ich použitím je potrebné dočasné dopravné značky a dopravné zariadenia odsúhlasiť OR PZ ODI a podľa § 3 ods. 5 písm. f) zákona č. 135/1961 Zb. požiadať tunajší cestný správny orgán o ich určenie.
5. V prípade obmedzenia premávky na ceste II/507 a III/1924 je potrebné ešte pred realizáciou prác požiadať tunajší cestný správny orgán o povolenie na čiastočnú uzávierku cesty podľa § 7 zákona č. 135/1961 Zb.
6. Pri stavebných prácach neznečisťovať cestu, prípadné znečistenie bezodkladne odstrániť.
7. Stavebník zodpovedá v plnom rozsahu za škody spôsobené na cestnom telese, ktoré vzniknú v súvislosti s realizáciou stavby.
8. Tunajší cestný správny orgán si vyhradzuje právo podmienky kedykoľvek zmeniť, alebo doplniť, ak si to vyžiada verejný záujem.

Toto stanovisko za predpokladu splnenia vyššie uvedených podmienok slúži pre vydanie územného rozhodnutia. Toto stanovisko nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov.

**o) Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Bratislava** v stanovisku č. 3658/40101590/2022 zo dňa 09.09.2022 **súhlasí** s umiestnením a realizáciou predmetnej stavby **za splnenia nasledovných podmienok:**

1. Stavba bude umiestnená a realizovaná v zmysle predloženej PD v stupni DUR, ktorú vypracoval Ing. Geleta z 05/2022.
2. V prípade zmeny, resp. doplnenia Stavby zasahujúcich do našich právom chránených záujmov požadujeme vopred predložiť NDS žiadosť na posúdenie s tým, že budú v plnom rozsahu rešpektované naše oprávnené požiadavky.
3. Trasa líniovej Stavby sa nachádza v cestnom ochrannom pásme diaľnice D1 a v zmysle § 11 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov je **investor Stavby povinný požiadať** príslušný cestný správny orgán **o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme diaľnice D1** ešte pred vydaním územného rozhodnutia. Cestným správnym orgánom pre diaľnice je Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej len „MDV SR“), Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava.
4. V zmysle § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov práce spojené s križovaním diaľnice nie je možné realizovať bez **povolenia zvláštneho užívania diaľnice a rýchlostnej cesty**, o ktoré je potrebné požiadať MDV SR.
5. Na časti stavby, ktoré budú realizované na majetku resp. pozemkoch NDS, je investor stavby povinný uzavrieť s NDS zmluvný vzťah najneskôr do vydania územného rozhodnutia. NDS si vyhradzuje právo na určenie spôsobu majetkovoprávneho vysporiadania stavby realizovanej na majetku resp. pozemkoch NDS.
6. Prístup k Stavbe bude v miestach križovania s diaľnicou D1 zriadený mimo cestný pozemok.
7. V prípade, že si Stavba vyžiada obmedzenie premávky na diaľnici D1, je práce možné začať až po vydaní určenia použitia dočasného dopravného značenia, na základe predloženého projektu dočasného dopravného značenia, ktorý musí byť najprv odsúhlasený NDS a príslušným dopravným inšpektorátom.
8. Pretlačanie optického kábla popod diaľnicu D1 požadujeme realizovať kolmo na os vozovky s uložením do chráničky v min. hĺbke 2 m pod niveletou vozovky. Manipulačné jamy

**požadujeme umiestniť mimo cestného telesa diaľnice D1. Nie je možné zasiahnuť do cestného telesa. Požadujeme, aby sa práce uskutočňovali min. 2,0 m od oplotenia diaľnice.**

9. Začiatok a ukončenie prác v cestnom ochrannom pásme diaľnice D1 oznámi investor Stavby NDS, Stredisku správy a údržby diaľnic 5 Považská Bystrica (SSÚD 5), časť Kúnovec 4532, 017 01 Považská Bystrica, vedúci SSÚD 5 RNDr. Martin Palúch, tel. č. 0911 032 987 a bude sa riadiť jeho pokynmi, alebo pokynmi ním povereného pracovníka SSÚD 5.

10. Požadujeme rešpektovať všetky inžinierske siete v majetku NDS ako aj cudzie, zabudované v pozemkoch dotknutej časti diaľnice D1 a jej súčastí, ktoré je investor povinný vytýčiť ešte pred zahájením prác. NDS nevytyčuje a nezameriava inžinierske siete, pretože nemá zariadenia potrebné na vytýčenie inžinierskych sietí. Z tohto dôvodu túto službu neposkytujeme. Informácie o existencii inžinierskych sietí vo vlastníctve iných subjektov nemôže investorovi poskytnúť, nakoľko týmito údajmi nedisponujeme.

11. Investor Stavby zabezpečí realizáciu prác na takom stupni bezpečnosti, aby nebola ohrozená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na diaľnici D1, aby nedošlo k poškodeniu diaľnice D1 a jej súčastí a bol dodržiavaný zákaz státia mechanizmov Stavby a zákaz pohybu peších na diaľnici D1.

12. V prípade vzniku škody na majetku NDS, je investor povinný ju bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. Poškodenie oznámi SSÚD 5, prípadne prekonzultuje spôsob a postup pri odstránení škody.

13. Osvetlenie Stavby pred, počas výstavby a aj po ukončení nebude smerované tak, aby oslňovalo účastníkov cestnej premávky na diaľnici D1.

14. Na Stavbou dotknutých pozemkoch nebudú umiestnené žiadne reklamné, propagačné a informačné zariadenia viditeľné z diaľnice D1, ktoré by negatívne ovplyvňovali plynulosť a bezpečnosť premávky.

15. Po ukončení prác zabezpečíte, aby všetky úpravy dotknuté Stavbou boli vrátené do pôvodného stavu.

16. Po ukončení prác odovzdáte NDS – oddeleniu majetkovej správy (odd. 40103) projekt skutočného vyhotovenia prác a geodetické zameranie v tlačenej a digitálnej forme DGN (1 kópia).

Toto stanovisko má platnosť 2 roky a týka sa výlučne posudzovanej PD v stupni DUR a slúži ako podklad pre vydanie povolení v zmysle stavebného a cestného zákona a nenahrádza žiadne iné stanoviská resp. vyjadrenia vyžadované príslušnými právnymi predpismi SR.

V prípade, že dôjde k zmene ustanovení právneho predpisu, v zmysle ktorého bolo toto stanovisko vydané alebo dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, je potrebné, aby investor Stavby požiadal o opätovné vyjadrenie.

**p) Okresný úrad Ilava, odbor krízového riadenia** v záväznom stanovisku č. OU-IL-OKR-2022/001369-002 zo dňa 22.06.2022 dospel k záveru, že pri uvedenom type stavby nie je potrebné budovať zariadenie civilnej ochrany a súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na stavbu „RFO Ilava – Lednické Rovne“ bez pripomienok.

**q) Okresný úrad Púchov, odbor krízového riadenia** v záväznom stanovisku č. OU-PU-OKR-2022/001183-002 zo dňa 11.07.2022 a stanovisku č. OU-PU-OKR-2023000487-002 zo dňa 17.02.2023 súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na umiestnení stavby „RFO Ilava – Lednické Rovne“ z hľadiska civilnej ochrany bez pripomienok.

**r) Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny** v záväznom stanovisku č. OU-IL-OSZP-2022/001417-002 zo dňa 07.07.2022 určuje k vydaniu územného rozhodnutia predmetnej stavby v súlade s § 82 ods. 12 zákona o ochrane prírody nasledovné podmienky:

1. Každý je povinný podľa § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody pri vykonávaní akejkoľvek činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny, živočíchy alebo ich biotopy postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu.

2. V prípade výskytu chránených druhov živočíchov, rastlín a skamenelín je potrebné bezodkladne informovať orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny a zabezpečiť ich ochranu podľa pokynov konajúceho orgánu ochrany prírody a krajiny.

3. V prípade výrubu drevín je potrebné postupovať podľa ustanovení § 47 a § 48 zákona o ochrane prírody v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 170/2021 Z. z.,

ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody. Zásah do zelene je potrebné vykonávať šetrne s čo najmenším dopadom na životné prostredie.

4. Pokiaľ sa na pozemkoch dotknutých stavbou nachádzajú dreviny, ktoré nebudú predmetom výrubu, vlastník pozemku – resp. zhotoviteľ stavby je povinný stavebné činnosti vykonávať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu a ničeniu.

5. Pri realizácii stavebnej činnosti (najmä pri zemných prácach) je nevyhnutná regulácia rozširovania nepôvodných druhov rastlín v súlade s § 7 zákona o ochrane prírody a odstraňovanie invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Toto stanovisko je platné za okres Ilava, nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza vyjadrenie alebo súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny podľa iných ustanovení zákona o ochrane prírody.

**r.1) Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa** vo vyjadrení č. OU-IL-OSZP-2022/001465-002 zo dňa 15.07.2022 podľa § 28 vodného zákona je z hľadiska ochrany vodných pomerov predmetná stavba možná za dodržania týchto podmienok:

1. Pri realizácii stavby a neskoršej prevádzke postupovať tak, aby nedošlo k úniku znečisťujúcich látok a aby sa zabezpečila všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd.

2. Umiestniť akúkoľvek stavbu alebo jej časť do vodného toku, na pobrežný pozemok, do inundačného územia vodného toku alebo vo vzdialenosti do 23 m od vzdušnej päty ochranej hrádze je možné iba so súhlasom orgánu štátnej vodnej správy podľa ustanovení vodného zákona, podkladom ktorého je súhlasné stanovisko správcu vodných tokov, Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Povodie horného Váhu, odštepny závod, Jančeka 36, 034 01 Ružomberok.

3. Navrhovaná stavba bude umiestnená vo vodách, na pobrežných pozemkoch a v inundačnom území vodohospodársky významného vodného toku Váh a zároveň bude križovať a bude umiestnená vo vzdialenosti do 23 m od vzdušnej päty ochranej hrádze Nosického (Kočkovského) kanála, preto je potrebné požiadať Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie o súhlas orgánu štátnej vodnej správy podľa § 27 ods. 1 vodného zákona.

Toto vyjadrenie je platné za okres Ilava, nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa vodného zákona.

Podľa § 73 ods. 18 vodného zákona v súlade s § 140b ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov sa vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy považuje za záväzné stanovisko v konaní, v ktorom je príslušný stavebný úrad.

**r.2) Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa** vo vyjadrení – súhlase č. OU-IL-OSZP-2023/001061-007 zo dňa 13.10.2023 vydáva:

- súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona na uskutočnenie stavby „RFO Ilava – Lednické Rovne“ vo vodách, na pobrežných pozemkoch a v inundačnom území vodného toku Tovarský potok, hydrologické číslo 4-21-08-026, číslo toku 2581, drobného vodného toku Bezmenný prítok Kvašov, hydrologické číslo 4-21-08-027, číslo toku 2583, drobného vodného toku Kvašov, hydrologické číslo 4-21-08-027, číslo toku 2582, vodohospodársky významného vodného toku Váh, hydrologické číslo 4-21-08-023, číslo toku 1, vodného toku Lednica, hydrologické číslo 4-21-08-022, číslo toku 2652 a umiestnenej vo vzdialenosti do 23 m od vzdušnej päty ochranej hrádze Nosického (Kočkovského) kanála, hydrologické číslo 4-21-08-095 a číslo toku 2126, pre stavebníka: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO 35 697 270 za týchto podmienok:

1. Súhlas sa vydáva k upravenej projektovej dokumentácii stavby „RFO Ilava – Lednické Rovne“ z apríla 2023, ktorú vypracoval Ing. Ľuboš Petrovič, autorizovaný stavebný inžinier 5966\*A2 ako hlavný projektant a doplnenej PD 01/2023 a 05/2022, ktorú vypracoval Ing. Juraj Geleta a hlavným projektantom je Ing. Ľuboš Petrovič.

2. Pri realizácii stavby a neskoršej prevádzke postupovať tak, aby sa zabezpečila všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd.

3. Ochrana počas vykonávania činnosti musí vychádzať zo všeobecných povinností podľa § 30 vodného zákona.

4. Počas výstavby a následného užívania stavby dôsledne dodržiavať ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so



znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

5. Dodržať podmienky stanoviska správcu vodného toku, Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Povodie horného Váhu odštepny závod, Jančeka 36, 034 01 Ružomberok číslo CS 3442/2023/2 zo dňa 20. 09. 2023: K stavbe boli poskytnuté stanoviská pod č. CS SVP OZ PN 7557/2022/2, CZ 30044/210/2022 zo dňa 18.8.2022 a č. CS SVP OZ PN 8511/2022/2 zo dňa 17.2.2023 a č. CS SVP OZ PN 4470/2023/2 zo dňa 19.5.2023.

1. V rámci aktuálne doručenej PD boli do výkresovej časti a síce výkresy č. AB1, AB2, AB-rez 1-1 a AB-rez 1-2, doplnené výškové kóty existujúceho terénu a návrhu križovania vodohospodársky významného vodného toku Váh a Kočkovského kanála. V prípade, ak podkladom pre predložený návrh križovania bolo geodetické zameranie územia, s predloženým návrhom súhlasíme. Pri ostatných navrhovaných križovaniach, neboli do PD doplnené výškové kóty dna koryta vodných tokov a terénu pri brehovej čiare.

2. Ako už bolo uvedené, v prípade križovania vodného toku Lednica pod mostným objektom so štátnou cestou č. II/507 (aktuálne výkres č. B10-5, rez B14-rez 3) sme žiadali križovanie riešiť prednostne upevnením na mostnú konštrukciu a doplniť PD o detail križovania, pri dodržaní platných právnych predpisov. PD nebolo doplnené. V opačnom prípade, o možnosti križovania vodného toku, rozhodne príslušný stavebný úrad. Pri návrhu križovania vodného toku inžinierskou sieťou v blízkosti existujúceho mostného objektu vychádza zodpovedný projektant - odborne spôsobilá osoba okrem iného z STN 736201 Projektovanie mostných objektov a zohľadní existujúce pomery v rámci koryta. So situovaním inžinierskej siete v blízkosti mostného objektu musí súhlasiť aj vlastník mostného objektu.

3. Pri križovaní navrhovanej stavby s Tovarským potokom (výkresy č. A05, A06) žiadame rešpektovať ochranné pásmo ochrannej hrádze a návrh opraviť aj v PD.

4. Vzhľadom k naposledy doručenej PD a neprehľadnému značeniu výkresu Situácie–klad listov a jednotlivé č. výkresov opätovne upozorňujeme, v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, v znení neskorších predpisov a STN 75 2102 Úpravy riek a potokov žiadame pri situovaní všetkých častí stavby a vedení súbehov inžinierskych sietí dodržať:

- v prípade drobných vodných tokov ochranné pásmo vodných tokov - vo vzdialenosti min. 4,0 m a rešpektovať pobrežné pozemky do 5,0 m od brehovej čiary,

- v prípade vodohospodársky významných vodných tokov ochranné pásmo vodných tokov - vo vzdialenosti min. 6,0 m a rešpektovať pobrežné pozemky do 10,0 m od brehovej čiary,

- v prípade ochrannej hrádze ochranné pásmo a pobrežné pozemky min. 10,0 m od vzdušnej päty hrádze a

- v prípade ochrannej hrádze do výšky 2,0 m ochranné pásmo 4,0 m od vzdušnej päty hrádze, resp. násypu. Brehovou čiarou prirodzeného koryta je v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, v znení neskorších predpisov priesečnica vodnej hladiny s príľahlými pozemkami, po ktorú voda stačí pretekať medzi brehmi bez toho, aby sa vylievala do príľahlého územia.

V ochrannom pásme vodných tokov a ochranných hrádzí nie je prípustné okrem iného stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí.

5. Podmienky SVP, š.p. poskytnuté k návrhom križovaní a vedení súbehov s vodnými tokmi a ochrannými hrádzami v rámci predmetnej stavby uvedené v doteraz poskytnutých stanoviskách žiadame dodržať aj pri realizácii stavby. Za dodržanie podmienok je právne zodpovedný investor.

6. Miesto križovaní vodných tokov a ochranných hrádzí v teréne žiadame viditeľne označiť signalizačnými/ informačnými stĺpikmi s upozornením, napr. POZOR NEBAGROVAŤ!

7. SVP, š.p. môže využívať pobrežné pozemky na výkon správy vodných tokov aj ťažkou mechanizáciou, t.j. inžinierske siete bude potrebné vhodne zabezpečiť.

8. Pri stavebných prácach žiadame dbať o ochranu vodných tokov a vodných stavieb, nepoškodzovať brehy, neznečisťovať vodné toky, neohrozovať kvalitu vôd, umožniť výkon správy vodných tokov a vykonávať činnosti v súlade okrem iného so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách, v znení neskorších predpisov.

9. Vykopaný zemný materiál, stavebný materiál a vzniknutý odpad zo stavby žiadame ukladať a skladovať mimo ochranného pásma vodných tokov a ochranných hrádzí.

10. Upozorňujeme, že v prípade úpravy toku, alebo opravy existujúcej úpravy toku, ak bude sieť v kolízii s touto úpravou/opravou, alebo bude zasahovať do pozemkov správcu tokov, resp. ochranných pásiem vodných tokov investor stavby vykoná preloženie inžinierskych sietí na vlastné náklady.

V prípade opráv, údržby, investícií a pod. na vodnom toku investor stavby bezodplatne vytyčí trasovanie siete v záujmovom území.

11. Stavbou dotknuté parcely, ktoré sú vo vlastníctve SR, v správe SVP, š.p., bude potrebné majetkovo právne usporiadať, a to osobitnou písomnou žiadosťou zaslanou na Oddelenie správy majetku Piešťany (adresa na podanie: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepny závod, Nábřežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany, tel. kontakt 033/7764435), a to najneskôr do vydania (stavebného) povolenia, nakoľko stavebník má povinnosť, podľa § 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení platných predpisov, preukázať právo k pozemku, na ktorom zriaďuje požadovanú stavbu.

Pre kompletné posúdenie žiadosti o uzatvorenie zmluvného vzťahu je potrebné predložiť nasledovné dokumenty: projektovú dokumentáciu v takom rozsahu, aby bolo zrejmé technické riešenie (pôdorysy, priečne a pozdĺžne rezy, technická správa a pod.), situačné výkresy, vydané územné rozhodnutie (ak bolo vydané), snímku zo ZBGIS alebo ortofotomapu, na ktorej je viditeľne vyznačená konkrétna časť parcely s vymedzeným rozsahom záberu (rozsah uviesť v m<sup>2</sup>), ktorá bude predmetom zmluvného vzťahu a všetky stanoviská organizačných zložiek SVP, š.p., stanoviská a rozhodnutia iných štátnych orgánov alebo miestnej samosprávy, ktoré súvisia s uzatvorením zmluvy, ak boli vydané (územné rozhodnutie, stavebné rozhodnutie, kolaudačné rozhodnutie a rozhodnutia inej štátnej správy).

12. Z dôvodu vodohospodárskej evidencie, po ukončení stavby budeme žiadať o bezplatné doručenie geodetického zamerania a PD stavby v dotyku s vodnými tokmi a vodnými stavbami, vykonané odborné spôsobilými osobami, v tlačenej aj v digitálnej podobe (vo formáte napr. dxf, dgn, dwg a pod.). Upozorňujeme, že budeme požadovať zameranie hĺbky uloženia inžinierskych sietí, resp. vonkajšieho obrysu chráničky vo vzťahu aj k pôvodnému terénu.

13. Upozorňujeme, že žiadnu časť stavby nepreberieme do našej správy. Správu a údržbu stavby vykonáva investor na vlastné náklady a v zmysle platnej legislatívy.

V zmysle §37 ods. 1 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov vlastní, správca a užívateľ stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom toku, križuje vodný tok alebo je v inundačnom území, je povinný vykonať opatrenia na zamedzenie alebo zmiernenie nebezpečenstva povodne alebo škodlivých následkov povodne na ochranu života, zdravia, majetku, životného prostredia, kultúrneho dedičstva a hospodárskej činnosti pred povodňami.

V zmysle §47 ods.3 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, v znení neskorších predpisov vlastníci stavieb umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území sú povinní na vlastné náklady, okrem iného dbať o ich riadnu údržbu, o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd a odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku brániace jeho nehatenému odtoku.

14. SVP, š.p., v zmysle zákonov č. 364/2004 Z.z. o vodách a č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov, nezodpovedá za prípadné škody spôsobené mimoriadnou udalosťou – účinkami vôd, splavenín a ľadu, za škody spôsobené užívaním vodných tokov, ako ani za škody spôsobené stavbou.

15. K vytyčeniu, k začiatku a k ukončeniu stavby, pred zasypaním výkopov a ku prípadnej kolaudácii stavby žiadame prizvať zástupcu SVP, š.p., PhV, o.z., Prevádzkového strediska Nimnica – úsekového technika, telefonický kontakt na vedúceho strediska 0904 332 932 a riadiť sa ich pokynmi.

16. Ak stavba nepodlieha kolaudačnému konaniu, po ukončení stavebných prác sa vykoná zápis do stavebného denníka, kde sa zhodnotí súlad vykonaných prác s odsúhlasenou PD a podmienkami SVP, š.p..

17. Dôrazne upozorňujeme, že pri nedodržaní podmienok SVP, š.p., budeme požadovať vykonanie nápravy na náklady investora.

18. S predloženým návrhom stavby súhlasíme pri dodržaní podmienok SVP, š.p. uvedených v stanovisku.

Tento súhlas je podkladom na konanie podľa osobitných predpisov a zaniká, ak sa takéto konanie nezačne do jedného roka od vydania súhlasu.

Podľa § 73 ods. 18 vodného zákona v súlade s § 140b ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov sa súhlas orgánu štátnej vodnej správy považuje za záväzné stanovisko v konaní, v ktorom je príslušný stavebný úrad.

**r.3) Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva** vo vyjadrení č. OU-IL-OSZP-2022/001466-002 zo dňa 15.07.2022 z hľadiska sledovania záujmov štátnej správy odpadového hospodárstva s realizáciou stavby súhlasí s týmito podmienkami:

1. Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby, právnická osoba, ktorej bolo vydané povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a je povinná plniť povinnosti podľa § 14 ods. 1 zákona o odpadoch.

2. Pri realizácii stavby je pôvodca, resp. držiteľ odpadov povinný vykonávať svoju činnosť tak, aby zabezpečil záväzné poradie priorit hierarchie odpadového hospodárstva podľa § 6 ods. 1 zákona o odpadoch a to:

- a) predchádzanie vzniku odpadu,
- b) príprava na opätovné použitie odpadu,
- c) recyklácia,
- d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
- e) zneškodňovanie.

3. Pôvodca odpadu je povinný:

- zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI. druhom bode zákona o odpadoch,

- stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,

- zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) (povinnosť odovzdať odpady oprávnenej osobe) zákona o odpadoch preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi (v rozsahu minimálne: druhy odpadov, spôsob nakladania s odpadmi, plánovaný spôsob spracovania odpadov).

4. Stavebné odpady vznikajúce pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií je pôvodca odpadu povinný v zmysle § 77 ods. 4 zákona o odpadoch prednostne materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácii.

5. Odpady, ktoré nie je možné opätovne použiť/recyklovať/zhodnotiť, držiteľ odpadov zneškodní na povolenej skládke odpadov v súlade so zákonom o odpadoch a so všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie tak, aby nedošlo k znečisteniu životného prostredia.

6. Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom.

7. Podľa ustanovení § 1 ods. 2 písm. h) sa zákon o odpadoch nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný.

8. V prípade dočasného uloženia výkopovej zeminy mimo miesta jej vzniku je potrebné mať udelený súhlas na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu podľa § 97 ods. 1 písm. u) zákona o odpadoch. Súhlas udeľuje okresný úrad v sídle kraja – Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie.

9. Pôvodca odpadu, ktorý plánuje použiť výkopovú zeminu na spätné zasypávanie mimo miesta jej vzniku, je povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorý je v tomto prípade Okresný úrad v sídle kraja, o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch.

10. Podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch sa Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vyjadruje k dokumentácii v kolaudačnom konaní. K žiadosti o vyjadrenie je potrebné predložiť právoplatné stavebné povolenie stavby, evidenciu vzniku odpadov z realizácie predmetnej stavby a doklady o ich zhodnotení prípadne zneškodnení (kópie vážnych lístkov, faktúr) v súlade s týmto vyjadrením a hierarchiou v odpadovom hospodárstve.

Toto vyjadrenie je platné za okres Ilava, nenahrádza vyjadrenie alebo súhlas podľa iných ustanovení

zákona o odpadoch a podľa § 99 ods. 2 zákona o odpadoch sa považuje za záväzné stanovisko v konaniach stavebného úradu podľa osobitného predpisu.

**s) Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva** vo vyjadrení č. OU-PU-OSZP-2022/001179-002 zo dňa 14.07.2022 s projektovou dokumentáciou predmetnej stavby v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 1. a 2. zákona o odpadoch súhlasí za uvedených podmienok:

1. s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavby je potrebné nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Viest' evidenciu, odpady je potrebné zahrnúť do celoročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním typ dokladu „P“ a predložiť tunajšiemu úradu do 28.02. za predchádzajúci rok.
3. Výkopová zemina môže byť použitá na úpravu terénu po ukončení stavby.
4. Zemina môže byť použitá na úpravu terénu po ukončení stavby.
5. Skladovanie výkopovej zeminy mimo miesta jej vzniku podlieha udeleniu súhlasu na spätné zasypávanie.
6. Stavebné práce vykonávať tak, aby nedošlo k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie a k poškodzovaniu hmotného majetku.
7. Po ukončení stavby žiadame predložiť doklad preukazujúci spôsob nakladania s odpadmi. Tunajší úrad sa vyjadruje k dokumentácii v kolaudačnom konaní.

Predmetné záväzné stanovisko sa vydáva pre územie okresu Púchov, pre účely územného a stavebného konania a nenahrádza vyjadrenia a rozhodnutia iných orgánov štátnej správy.

**s.1) Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa** vo vyjadrení č. OU-PU-OSZP-2022/001189-002 zo dňa 18.07.2022 uvádza, že z pohľadu sledovania ochrany vodných pomerov je predložený projekt spracovaný pre vydanie územného rozhodnutia stavby „RFO Ilava – Lednické Rovne“ v zmysle § 28 ods. 1 vodného zákona možný, za rešpektovania podmienok pre uskutočnenie a užívanie stavby:

- V plnom rozsahu rešpektovať stanovisko Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s. dotýkajúce sa vedenia trasy v ochrannom pásme vodárenského zdroja, pričom je potrebné rešpektovať stanovené podmienky ochrany vodárenského zdroja II. stupňa, ktoré sú určené rozhodnutím bývalého Obvodného úradu životného prostredia v Považskej Bystrici pod č. j. OÚ ŽP-2008/00862-2/BB7 zo dňa 15. decembra 2008. Trasu prípojky viesť čo najďalej od jestvujúceho vodárenského zdroja.

- V plnom rozsahu rešpektovať stanovisko Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s. dotýkajúce sa križovania, súbehu a ochranných pásiem verejných vodovodov a verejných kanalizácií stanovených v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej zákon č. 442/2002 Z. z.).

- Rešpektovať rozsah pobrežných pozemkov, ktoré sú definované § 48 ods. (2) vodného zákona, ktoré sú stanovené v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospodársky významnom vodnom toku ide o vzdialenosť do 10 m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch ide o vzdialenosť do 5 m od brehovej čiary; pri ochrannej hrádzi vodného toku rešpektovať vzdialenosť do 10 m od vzdušnej a návodnej päty hrádze.

-Projektová dokumentácia nerieši spôsob križovania optickej prípojky a dotknutých vodných tokov. Z uvedeného dôvodu žiadame doplniť projektovú dokumentáciu o rez miestom križovania vodného toku s prípojkou vrátane technického popisu.

- V zmysle § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona orgán štátnej vodnej správy vydáva súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd. Súhlas je potrebný, ak ide o stavby vo vodách a na pobrežných pozemkoch, stavby v inundačnom území a v ochranných pásmach vodárenských zdrojov alebo stavby vo vzdialenosti do 23 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze.

Žiadateľ je povinný pred vydaním stavebného povolenia požiadať tunajší orgán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. a) na stavbu umiestnenú vo vodách a na pobrežných pozemkoch, v inundačnom území a v ochranných pásmach vodárenských zdrojov a na odstránenie pôvodnej konštrukcie mosta. K žiadosti o vydanie súhlasu je potrebné predložiť vyjadrenie

prevádzkovateľa vodárenského zdroja (Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Považská Bystrica), vyjadrenie správcu vodného toku (Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany) a doplnenú projektovú dokumentáciu vypracovanú oprávneným projektantom. Vydaný súhlas podľa § 27 vodného zákona bude záväzným stanoviskom v zmysle § 140b stavebného zákona.

- Odstraňovanie stromov a krov v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach podlieha vydaniu povolenia v zmysle § 23 ods. 1 písm. a) vodného zákona. K žiadosti je potrebné predložiť vyjadrenie správcu vodného toku.

- Navrhovateľ je povinný rešpektovať ustanovenia zákona č. 7/2010 Z. z. zákona o povodniach v znení neskorších predpisov. V zmysle § 10 ods. 2 písm. e) zákona č. 7/2010 Z. z. zákona o ochrane pred povodňami zhotoviteľ stavby, ktorá zasahuje na inundačné územia vodného toku vypracúva povodňový plán zabezpečovacích prác na celé obdobie výstavby až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby.

- V čase výstavby poškodzovať brehy, ťažiť z koryta zeminu a ukladať predmety do vodného toku, ktoré môžu ohroziť plynulosť odtoku vody v koryte, kvalitu vôd, zdravie ľudí a ich bezpečnosť, prípadne ukladať takéto predmety na miesta, z ktorých môžu byť splavené do vodného toku, je zakázané.

- V prípade, že v čase výstavby dôjde k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami je potrebné postupovať v súlade s § 39 vodného zákona, t. j. povinný dodržiavať osobitné predpisy, ktoré ustanovujú, za akých podmienok možno s takými látkami zaobchádzať z hľadiska ochrany kvality povrchových vôd a podzemných vôd. Ak zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami z hľadiska ochrany vôd neupravujú osobitné predpisy, je ten, kto s takýmito látkami zaobchádza, povinný urobiť potrebné opatrenia, aby pri zaobchádzaní s nimi nevnikli do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu.

Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní, nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávaný podľa vodného zákona a je vydávaný pre časť stavby nachádzajúcej sa na území okresu Púchov.

**s.2) Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa** vo vyjadrení - súhlase č. OU-PU-OSZP-2023/000657-008 zo dňa 26.10.2023 vydáva:

- súhlas v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona na stavby vo vodách a na pobrežných pozemkoch vodných tokov, stavby v inundačnom území a v ochranných pásmach vodárenských zdrojov alebo stavby vo vzdialenosti do 23 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze za nasledovných podmienok:

1. Stavba bude uskutočnená v zmysle projektových dokumentácií vypracovaných autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Ľubošom Petrovičom, dátum 06/2022 a Ing. Jurajom Geletom, dátum 02/2023.

Predložená projektová dokumentácia rieši pripojenie existujúcich vysielačov do existujúcej optickej verejnej telekomunikačnej siete ORANGE Slovensko, a.s., pričom nové pripojenie si vyžaduje zavádzanie nových technológií 5G. Stavba rieši trasu optickej prípojky ktorá bude vedená okresmi Ilava a Púchov. V okrese Púchov stavba zasahuje do pozemkov katastrálneho územia Lednické Rovne a Dolná Breznica.

Stavba „RFO Ilava – Lednické Rovne“ bude uskutočnená v ochrannom pásme II. stupňa vodárenského zdroja HLR- 4 Horovce slúžiaceho pre hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, a ktorý je určený za účelom ochrany kvality a výdatnosti vodárenského zdroja verejného vodovodu Lednické Rovne, Dolná Breznica, Dulov, ktorý je v prevádzke Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

Na území okresu Púchov trasa prípojky verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko, a. s. križuje vodné toky, ktoré sú v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. Povodie horného Váhu OZ Ružomberok.

2. Stavebník je povinný realizátora stavebných prác upovedomiť o skutočnosti, že stavba sa nachádza v ochrannom pásme II. stupňa vodárenského zdroja HLR- 4 Horovce slúžiaceho pre hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, a ktorý je určený za účelom ochrany kvality a výdatnosti vodárenského zdroja verejného vodovodu Lednické Rovne, Dolná Breznica, Dulov, ktorý je v prevádzke Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

3. Pri stavebných prácach všetkého druhu dodržiavať ochranné opatrenia, aby nedošlo k úniku znečisťujúcich látok do pôdy a do podzemných vôd.

4. Stroje a strojné zariadenia používané počas výstavby musia byť v dobrom technickom stave. Opravy a údržbu stavebných strojov robiť na miestach k tomu účelu určenému.

5. V prípade úniku znečisťujúcich látok je potrebné nahlásiť túto skutočnosť na Slovenskú inšpekciu životného prostredia v Žiline, tel.č. 041/5621609, 0901710065 alebo príslušnému Okresnému úradu Púchov, odboru starostlivosti o životné prostredie alebo tiesňové volanie 112, alebo mestu, prípadne prevádzkovateľovi vodárenského zdroja. Pôvodca úniku je povinný okamžite vykonať bezprostredné opatrenia a opatrenia na odstránenie následkov (k dispozícii musí byť nasiakavý materiál na zachytenie únikov – napr. vapex, piliny a PE obaly na dočasné uloženie znečisteného materiálu a zeminy).

6. Stavebník je povinný počas výstavby zabezpečiť účinné opatrenia na zabránenie úniku ropných a iných látok škodiacim vodám do podzemných a povrchových vôd.

7. Stavebník nesmie na stavenisku skladovať ropné a iné znečisťujúce látky.

8. Pre prípad havárie musia byť k dispozícii absorpčné látky (vapex a podobne) pre zabezpečenie prvotných opatrení na mieste.

9. Ukladať predmety a odpady do vodných tokov, prípadne na miesta, z ktorých môžu byť splavené do vodného toku, je zakázané.

10. V prípade poškodenia brehov alebo dna vodných tokov je potrebné ich bezodkladne uviesť do pôvodného stavu. Pri stavebných prácach v korytách vodných tokov vhodnými opatreniami v čo najväčšej miere eliminovať vodnú eróziu.

11. Použitý zásypový materiál nesmie byť kontaminovaný znečisťujúcimi látkami.

12. Stavebník je povinný rešpektovať vodný zákon a opatrenia vyhlášky MŽP SR č. 29/2005 Z.z. o podrobnostiach určovania ochranných pásiem vodárenských zdrojov a o opatreniach na ochranu vôd.

13. V plnom rozsahu rešpektovať stanovisko SVP, š.p. Povodie Horného Váhu, OZ, Jančeka 36, 03401 Ružomberok, ako správcu vodohospodárky významných vodných tokov Váh, Lednica, list č.j. CS SVP OZ PN 3442/2023/2 zo dňa 20. septembra 2023:

- K stavbe boli poskytnuté stanoviská pod č. CS SVP OZ PN 7557/2022/2, CZ 30044/210/2022 zo dňa 18.8.2022 a č. CS SVP OZ PN 8511/2022/2 zo dňa 17.2.2023 a č. CS SVP OZ PN 4470/2023/2 zo dňa 19.5.2023.

- V rámci aktuálne doručenej PD boli do výkresovej časti a síce výkresy č. AB1, AB2, AB-rez 1 -1 a AB- rez 1-2, doplnené výškové kóty existujúceho terénu a návrhu križovania vodohospodársky významného vodného toku Váh a Kočkovského kanála.

V prípade, ak podkladom pre predložený návrh križovaní bolo geodetické zameranie územia, s predloženým návrhom súhlasíme. Pri ostatných navrhovaných križovaniach, neboli do PD doplnené výškové kóty dna koryta vodných tokov a terénu pri brehovej čiare.

- Ako už bolo uvedené, v prípade križovania vodného toku Lednica pod mostným objektom so štátnou cestou č. II/507 (aktuálne výkres č. B10-5, rez B14-rez 3) sme žiadali križovanie riešiť prednostne upevnením na mostnú konštrukciu a doplniť PD o detail križovania, pri dodržaní platných právnych predpisov. PD nebolo doplnené.

V opačnom prípade, o možnosti križovania vodného toku, rozhodne príslušný stavebný úrad. Pri návrhu križovania vodného toku inžinierskou sieťou v blízkosti existujúceho mostného objektu vychádza zodpovedný projektant- odborne spôsobilá osoba okrem iného z STN 736201 Projektovanie mostných objektov a zohľadní existujúce pomery v rámci koryta. So situovaním inžinierskej siete v blízkosti mostného objektu musí súhlasiť aj vlastník mostného objektu.

- Vzhľadom k naposledy doručenej PD a neprehľadnému značeniu výkresu Situácie-klad listov a jednotlivé č. výkresov opätovne upozorňujeme, v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, v znení neskorších predpisov a STN 75 2102 Úpravy riek a potokov žiadame pri situovaní všetkých častí stavby a vedení súbehov inžinierskych sietí dodržať:

- v prípade drobných vodných tokov ochranné pásmo vodných tokov - vo vzdialenosti min. 4,0 m a rešpektovať pobrežné pozemky do 5,0 m od brehovej čiary,

- v prípade vodohospodársky významných vodných tokov ochranné pásmo vodných tokov - vo vzdialenosti min. 6,0 m a rešpektovať pobrežné pozemky do 10,0 m od brehovej čiary

- v prípade ochrannej hrádze ochranné pásmo a pobrežné pozemky min. 10,0 m od vzdušnej päty hrádze a

- v prípade ochrannej hrádze do výšky 2,0 m ochranné pásmo 4,0 m od vzdušnej päty hrádze, resp. násypu.

- Brehovou čiarou prirodzeného koryta je v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, v znení neskorších predpisov priesečnica vodnej hladiny s príslušnými pozemkami, po ktorú voda stačí pretekať medzi brehmi bez toho, aby sa vylievala do príslušného územia.

V ochrannom pásme vodných tokov a ochranných hrádzí nie je prípustné okrem iného stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súběžných inžinierskych sietí.

- Podmienky SVP, š.p. poskytnuté k návrhom križovaní a vedení súbehov s vodnými tokmi a ochrannými hrádzami v rámci predmetnej stavby uvedené v doteraz poskytnutých stanoviskách žiadame dodržať aj pri realizácii stavby. Za dodržanie podmienok je právne zodpovedný investor.

- Miesto križovaní vodných tokov a ochranných hrádzí v teréne žiadame viditeľne označiť signalizačnými/ informačnými stĺpkami s upozornením, napr. POZOR NEBAGROVAŤ!

- SVP, š.p. môže využívať pobrežné pozemky na výkon správy vodných tokov aj ťažkou mechanizáciou, t.j. inžinierske siete bude potrebné vhodne zabezpečiť.

- Pri stavebných prácach žiadame dbať o ochranu vodných tokov a vodných stavieb, nepoškodzovať brehy, neznečisťovať vodné toky, neohrozovať kvalitu vôd, umožniť výkon správy vodných tokov a vykonávať činnosti v súlade okrem iného so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách, v znení neskorších predpisov.

- Vykopaný zemný materiál, stavebný materiál a vzniknutý odpad zo stavby žiadame ukladať a skladovať mimo ochranného pásma vodných tokov a ochranných hrádzí.

- Upozorňujeme, že v prípade úpravy toku, alebo opravy existujúcej úpravy toku, ak bude sieť v kolízii s touto úpravou/opravou, alebo bude zasahovať do pozemkov správcu tokov, resp. ochranných pásiem vodných tokov investor stavby vykoná preloženie inžinierskych sietí na vlastné náklady.

prípade opráv, údržby, investícií a pod. na vodnom toku investor stavby bezodplatne vytýči trasovanie siete v záujmovom území.

V prípade opráv, údržby, investícií a pod. na vodnom toku investor stavby bezodplatne vytýči trasovanie siete v záujmovom území.

- Stavbou dotknuté parcely, ktoré sú vo vlastníctve SR, v správe SVP, š.p., bude potrebné majetkovo právne usporiadať, a to osobitnou písomnou žiadosťou zaslanou na Oddelenie správy majetku Piešťany (adresa na podanie: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepny závod, Nábřežie Ivana Kráska 3/834, 921 80 Piešťany, tel. kontakt 033/7764435). a to najneskôr do vydania (stavebného) povolenia, nakoľko stavebník má povinnosť, podľa § 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení platných predpisov, preukázať právo k pozemku, na ktorom zriaďuje požadovanú stavbu.

Pre kompletné posúdenie žiadosti o uzatvorenie zmluvného vzťahu je potrebné predložiť nasledovné dokumenty: projektovú dokumentáciu v takom rozsahu, aby bolo zrejmé technické riešenie (pôdorysy, priečne a pozdĺžne rezy, technická správa a pod.), situačné výkresy, vydané územné rozhodnutie (ak bolo vydané), snímku zo ZBGIS alebo ortofotomapy, na ktorej je viditeľne vyznačená konkrétna časť parcely s vymedzeným rozsahom záberu (rozsah uviesť v m<sup>2</sup>), ktorá bude predmetom zmluvného vzťahu a všetky stanoviská organizačných zložiek SYP, š.p., stanoviská a rozhodnutia iných štátnych orgánov alebo miestnej samosprávy, ktoré súvisia s uzatvorením zmluvy, ak boli vydané (územné rozhodnutie, stavebné rozhodnutie, kolaudačné rozhodnutie a rozhodnutia inej štátnej správy).

- Z dôvodu vodohospodárskej evidencie, po ukončení stavby budeme žiadať o bezplatné doručenie geodetického zamerania a PD stavby v dotyku s vodnými tokmi a vodnými stavbami, vykonané odbornými spôsobilými osobami, v tlačenej aj v digitálnej podobe (vo formáte napr. dxf, dgn, dwg a pod.). Upozorňujeme, že budeme požadovať zameranie hĺbky uloženia inžinierskych sietí, resp. vonkajšieho obrysu chráničky vo vzťahu aj k pôvodnému terénu.

- Upozorňujeme, že žiadnu časť stavby nepreberieme do našej správy. Správu a údržbu stavby vykonáva investor na vlastné náklady a v zmysle platnej legislatívy.

V zmysle §37 ods. 1 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov vlastní, správca a užívateľ stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom toku, križuje vodný tok alebo je v inundačnom území, je povinný vykonať opatrenia na zamedzenie alebo zmiernenie nebezpečenstva povodne alebo škodlivých následkov povodne na ochranu života, zdravia, majetku, životného prostredia, kultúrneho dedičstva a hospodárskej činnosti pred povodňami.

V zmysle §47 ods.3 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, v znení neskorších predpisov vlastníci stavieb umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území sú povinní na vlastné náklady, okrem iného

dbať o ich riadnu údržbu, o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd a odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku brániace jeho nehatenému odtoku.

- SVP, š.p., v zmysle zákonov č. 364/2004 Z.z. o vodách a č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov, nezodpovedá za prípadné škody spôsobené mimoriadnou udalosťou - účinkami vôd, splavenín a ľadu, za škody spôsobené užívaním vodných tokov, ako ani za škody spôsobené stavbou.

- K vytyčeniu, k začiatku a k ukončeniu stavby, pred zasypaním výkopov a ku prípadnej kolaudácii stavby žiadame prizvať zástupcu SVP, š.p., PhV, o.z., Prevádzkového strediska Nimnica - úsekového technika, telefonický kontakt na vedúceho strediska 0904 332 932 a riadiť sa ich pokynmi.

- Ak stavba nepodlieha kolaudačnému konaniu, po ukončení stavebných prác sa vykoná zápis do stavebného denníka, kde sa zhodnotí súlad vykonaných prác s odsúhlasenou PD a podmienkami SVP, š.p..

- Dôrazne upozorňujeme, že pri nedodržaní podmienok SVP, š.p., budeme požadovať vykonanie nápravy na náklady investora.

- S predloženým návrhom stavby súhlasíme pri dodržaní podmienok SVP, š.p. uvedených v stanovisku.

14. V plnom rozsahu rešpektovať stanovisko Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, ako prevádzkovateľa vodárenského zdroja HLR- 4 Horovce, list č. j. 5471/61/2023 zo dňa 17. apríla 2023:

- Upozorňujeme, že v plánovanej trase vyššie uvedenej stavby sa nachádzajú potrubia verejných vodovodov a verejných kanalizácií, ktoré sú v prevádzke Považskej vodárenskej spoločnosti a. s. (ďalej len PoVS a. s.).

- Zároveň upozorňujeme, že trasa plánovanej stavby zasahuje do ochranného pásma II. stupňa vodného zdroja HLR-4 Horovce, ktoré boli vyhlásené rozhodnutím OÚ ŽP-2008/00862-2/BB7 dňa decembra 2008, vydanom Obvodným úradom životného prostredia v Považskej Bystrici.

- Investor je povinný najneskôr pred začiatkom stavebných prác zabezpečiť vytyčenie IS v správe PoVS a.s. v dotknutom území. Vytyčenie vykoná PoVS, a. s. na základe písomnej objednávky doručenej na HS Služby PoVS,

a. s., ul. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, č. tel. 0905/850734.

- Na základe vytyčenia žiadame dodržať STN 73 60 05 o priestorovom usporiadaní IS a pri umiestnení iných stavieb pevne spojených so zemou (napr. podperné body) aj ochranné pásmo verejných vodovodov v zmysle zák. č. 442/2002

Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších doplnkov a zmien. Upozorňujeme, že pri budovaní stavby a pri umiestnení iných súvisiacich stavieb pevne spojených so zemou, žiadame podľa § 19 ods.

2. a 5. zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, dodržať ochranné pásma, ktoré sa vymedzujú zvislými plochami vedenými po oboch stranách vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie vedenými od ich osí vo vodorovnej vzdialenosti:

a) 1,8 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane,

b) 3,0 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.

- Podľa § 19 ods. 5 vyššie citovaného zákona v pásme ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať konštrukcie alebo iné zariadenia, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu a verejnej kanalizácii, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy.

- Podľa § 27 odst.4 zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizácií každý, kto vykonáva opravy, rekonštrukcie, terénne úpravy a iné stavebné práce, ktoré môžu mať vplyv na zariadenia verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, je povinný po dohode s prevádzkovateľom vykonať neodkladne na svoje náklady prispôbenie

poklopov, vstupov do šachtí, zasúvadlových uzáverov a iných objektov a zariadení verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie novému stavu.

- Pri križovaní a súbehu s inžinierskymi sieťami v prevádzke PVS, a. s. , žiadame zabezpečiť prítomnosť majstrov prevádzky vodovodov - Ing. Majchroviča č. t. 0907 817 530 a Ing. Stupňana t. č. 0915 595 797 a majstrov prevádzky kanalizácií - Ing. Čižmára t. č. 0905 795 591 a Bc. Šutaru t. č. 0908 743 752 z dôvodu kontroly priestorového usporiadania IS ešte pred zásypom výkopu.



- Žiadame dodržať pôvodné krycie výšky vodovodných a kanalizačných potrubí.
  - Podľa citácie § 27 ods. 1 zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, je každý povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu a ich zariadenia a nenarušil ich prevádzku a aby neoprávnene nezasahoval do výkopu vodohospodárskych činností súvisiacich s prevádzkou verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, inak zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.
  - Začiatok a koniec realizácie ženiných prác žiadame ohlásiť u majstrov vodovodov Ing. Majchroviča Ing. Stupňana a u majstrov kanalizácii - Ing. Čižmár a Bc. Šutaru a ich prítomnosť zaznamenať v stavebnom denníku.
  - V prípade, že počas realizácie vyššie uvedenej stavby dôjde k obnaženiu potrubí verejných vodovodov, alebo verejných kanalizácii, žiadame stavebné práce okamžite zastaviť, prizvať majstrov vodovodov a majstrov kanalizácie a riešenie ďalších stavebných prác, ako aj zakrytie vodovodného potrubia či kanalizačného potrubia, riešiť výslovne podľa ich pokynov.
  - Ku kolaudácii stavby je investor "povinný predložiť Protokol o vytýčení IS a vlastný Protokol o dodržaní STN 73 60 05 a ochranného pásma verejného vodovodu, ktoré budú podpísané majstrom prevádzky vodovodov a majstrom prevádzky kanalizácii.
  - Stavebník je povinný dodržať ustanovenia vodného zákona a vyhlášku MŽP SR č. 29/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov.
  - Stavebník je povinný urobiť primerané opatrenia, aby znečistené a obzvlášť znečistené látky nevnikli do povrchových alebo podzemných vôd, alebo aby neohrozili ich kvalitu.
  - Stavebník je povinný používať len také zariadenia a spôsoby zaobchádzania so znečisťujúcimi a obzvlášť znečisťujúcimi látkami, ktoré sú vhodné z hľadiska ochrany podzemných vôd.
  - Používať stroje a zariadenia v dobrom technickom stave a pravidelne ich kontrolovať.
  - Stavebný materiál, ktorý by obsahoval znečisťujúce a obzvlášť znečisťujúce látky sa musí skladovať tak, aby tieto látky nevnikli do podzemných a povrchových vôd, alebo aby neohrozili ich kvalitu, (zabránenie úniku splachov ...).
  - Stavebník nesmie na pozemku a v mieste stavby umývať motorové vozidlá.
  - Stavenisko musí byť zabezpečené počas celej doby výstavby a následne aj počas je užívania prostriedkami na likvidáciu znečisťujúcich a obzvlášť znečisťujúcich látok pre prípad ich úniku.
  - Vozidlá a stroje pracujúce na stavenisku musia byť v bezchybnom technickom stave.
  - Stavebník je povinný upozorniť dodávateľa stavby resp. stavebného dozora, že stavebné práce sa vykonávajú v ochrannom pásme vodárenského zdroja.
  - Pred vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu, je navrhovateľ povinný požiadať Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1190 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ďalej len vodný zákon), v platnom znení, na umiestnenie stavby v PHO.
- Súhlas vodoprávneho orgánu nenahrádza stavebné povolenie príslušného stavebného úradu (príslušný podľa § 120 zák. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – stavebný zákon), o ktoré je povinný stavebník požiadať v zmysle stavebného zákona.
- V zmysle § 140 b zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov je tento súhlas záväzným stanoviskom na účely stavebného konania.
- Tento súhlas, ktorý je podkladom pre konanie podľa zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení zaniká, ak sa takéto konanie nezačalo do jedného roka od vydania súhlasu.

**s.3) Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny** vo vyjadrení č. OU-PU-OSZP-2022/001234-003 zo dňa 27.07.2022 k projektovej dokumentácii pre vydanie ÚR pre stavbu: „RFO Ilava – Lednické Rovne“ má z hľadiska záujmov sledovaných štátnou ochranou prírody a krajiny nasledovné pripomienky:

1. pri výkopových prácach žiadame rešpektovať jestvujúce brehové porasty vodných tokov Váh a Lednica, preto trasu optického telekomunikačného kábla je nutné korigovať tak, aby nedochádzalo k výkopovým prácam v bezprostrednej blízkosti koreňového systému jestvujúcich drevín, a tým aj k značnému poškodeniu koreňového systému drevín, preto je nutné robiť výkopové práce minimálne

2,5 m od päty kmeňa drevín, v prípade, ak nie je možné túto vzdialenosť dodržať, je zmeniť trasu výkopu alebo výkopové práce vykonať ručne alebo pretláčaním, aby nedošlo k poškodeniu koreňového systému dreviny, a tým aj narušeniu jej stability, pričom hrozí aj reálne riziko vyvrátenia dreviny s následkom škôd na majetku alebo zdraví osôb.

2. vzhľadom k tomu, že trasa predmetnej telekomunikačnej siete prechádza cez historický park Lednické Rovne situovaný na pozemkoch p. č. KNC 3/1, 3/2 a 3/3 v k. ú. Lednické Rovne, ktorý bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku a je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod evid. č. 745/5 je nutné k trase zemného optického kábla vyžiadať stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trenčín a na základe tohto stanoviska pretrasovať vedenie výkopovej ryhy cez historický park v spolupráci s obcou Lednické Rovne a Fy RONA a. s., ktorí sú vlastníkami vyššie uvedených parciel tak, aby nedošlo k poškodeniu koreňového systému týchto dendrologicky cenných drevín, a tým aj k zníženiu ich vitality a odolnosti voči škodcom a chorobám

3. prepracovanú situáciu trasy optickej siete cez historický park je nutné predložiť Okresnému úradu Púchov, odboru starostlivosti o životné prostredie – úseku ochrany prírody a krajiny na odsúhlasenie ešte pred vydaním územného rozhodnutia

4. v technickej správe ju nutné doplniť, že výkopové ryhy zrealizované počas vegetačného obdobia budú po zasypaní zeminou najneskôr do 14 dní zatrávené z dôvodu, aby nedochádzalo k rozširovaniu invázných druhov, ktoré vzhľadom k svojej agresivite šírenia odkryté zemité plochy po výkopoch rýchlo obsadzujú a výkopové ryhy zrealizované mimo vegetačného obdobia budú zatrávené v najbližšom jarnom období v hneď ako klimatické podmienky umožnia výsev trávovej zmesi

5. v prípade, ak pri realizácii stavby bude nevyhnutné odstrániť krovité dreviny je potrebné pred začatím zemných prác požiadať o vydanie súhlasu na ich výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vecne príslušný orgán ochrany prírody, ktorým je pre dreviny rastúce v intraviláne územne príslušná obec a pre dreviny rastúce v extraviláne Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie.

**s.4) Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny** v záväznom stanovisku č. OSZP 2023/000573-003 ZJ 16, 10 zo dňa 10.02.2023 k projektovej dokumentácii pre vydanie ÚR pre stavbu: „RFO Ilava – Lednické Rovne“:

- má z hľadiska záujmov sledovaných štátnou ochranou prírody k dopracovanej PD vyššie uvedenej líniovej stavby pre vydanie územného rozhodnutia a k vydaniu územného rozhodnutia pre predmetnú stavbu vecne príslušným stavebným úradom nasledovné pripomienky:

1. pri výkopových prácach žiadame rešpektovať jestvujúce brehovú porasty vodných tokov Váh a Lednica, preto trasu optického telekomunikačného kábla je nutné korigovať tak, aby nedochádzalo k výkopovým prácam v bezprostrednej blízkosti koreňového systému jestvujúcich drevín, a tým aj k značnému poškodeniu koreňového systému drevín, preto je nutné robiť výkopové práce minimálne 2,5 m od päty kmeňa drevín, v prípade, ak nie je možné túto vzdialenosť dodržať, je zmeniť trasu výkopu alebo výkopové práce vykonať ručne alebo pretláčaním, aby nedošlo k poškodeniu koreňového systému dreviny, a tým aj narušeniu jej stability, pričom hrozí aj reálne riziko vyvrátenia dreviny s následkom škôd na majetku alebo zdraví osôb.

2. výkopové ryhy zrealizované počas vegetačného obdobia budú po zasypaní zeminou najneskôr do 14 dní zatrávené z dôvodu, aby nedochádzalo k rozširovaniu invázných druhov, ktoré vzhľadom k svojej agresivite šírenia odkryté zemité plochy po výkopoch rýchlo obsadzujú a výkopové ryhy zrealizované mimo vegetačného obdobia budú zatrávené v najbližšom jarnom období v hneď ako klimatické podmienky umožnia výsev trávovej zmesi.

3. v prípade, ak pri realizácii stavby bude nevyhnutné odstrániť krovité dreviny je potrebné pred začatím zemných prác požiadať o vydanie súhlasu na ich výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona NR SR č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vecne príslušný orgán ochrany prírody, ktorým je pre dreviny rastúce v intraviláne územne príslušná obec a pre dreviny rastúce v extraviláne Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie.

**t) Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. OZ Povodie horného Váhu, OZ Ružomberok** v stanovisku SVP 3442/2023/2 zo dňa 20.09.2023 uvádza:

K stavbe boli poskytnuté stanoviská pod č. CS SVP OZ PN 7557/2022/2, CZ 30044/210/2022 zo dňa 18.8.2022 a č. CS SVP OZ PN 8511/2022/2 zo dňa 17.2.2023 a č. CS SVP OZ PN 4470/2023/2 zo dňa 19.5.2023.

1. V rámci aktuálne doručenej PD boli do výkresovej časti a síce výkresy č. AB1, AB2, AB-rez 1 -1 a AB- rez 1-2, doplnené výškové kóty existujúceho terénu a návrhu križovania vodohospodársky významného vodného toku Váh a Kočkovského kanála.

V prípade, ak podkladom pre predložený návrh križovaní bolo geodetické zameranie územia, s predloženým návrhom súhlasíme.

Pri ostatných navrhovaných križovaniach, neboli do PD doplnené výškové kóty dna koryta vodných tokov a terénu pri brehovej čiare.

2. Ako už bolo uvedené, v prípade križovania vodného toku Lednica pod mostným objektom so štátnou cestou č. 11/507 (aktuálne výkres č. B10-5, rez B14-rez 3) sme žiadali križovanie riešiť prednostne upevnením na mostnú konštrukciu a doplniť PD o detail križovania, pri dodržaní platných právnych predpisov. PD nebolo doplnené.

V opačnom prípade, o možnosti križovania vodného toku, rozhodne príslušný stavebný úrad.

Pri návrhu križovania vodného toku inžinierskou sieťou v blízkosti existujúceho mostného objektu vychádza zodpovedný projektant-odbome spôsobilá osoba okrem iného z STN 736201 Projektovanie mostných objektov a zohľadní existujúce pomery v rámci koryta. So situovaním inžinierskej siete v blízkosti mostného objektu musí súhlasiť aj vlastník mostného objektu.

3. Pri križovaní navrhovanej stavby s Tovarským potokom (výkresy č. A05, A06) žiadame rešpektovať ochranné pásmo ochrannej hrádze a návrh opraviť aj v PD.

4. Vzhľadom k naposledy doručenej PD a neprehľadnému značeniu výkresu Situácie-klad listov a jednotlivé č. výkresov opätovne upozorňujeme, v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, v znení neskorších predpisov a STN 75 2102 Úpravy riek a potokov žiadame pri situovaní všetkých častí stavby a vedení súbehov inžinierskych sietí dodržať:

- v prípade drobných vodných tokov ochranné pásmo vodných tokov - vo vzdialenosti min. 4,0 m a rešpektovať pobrežné pozemky do 5,0 m od brehovej čiary,

- v prípade vodohospodársky významných vodných tokov ochranné pásmo vodných tokov - vo vzdialenosti min. 6,0 m a rešpektovať pobrežné pozemky do 10,0 m od brehovej čiary

- v prípade ochrannej hrádze ochranné pásmo a pobrežné pozemky min. 10,0 m od vzdušnej päty hrádze a

- v prípade ochrannej hrádze do výšky 2,0 m ochranné pásmo 4,0 m od vzdušnej päty hrádze, resp. násypu.

Brehovou čiarou prirodzeného koryta je v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, v znení neskorších predpisov priesečnica vodnej hladiny s príľahlými pozemkami, po ktorú voda stačí pretekať medzi brehmi bez toho, aby sa vylievala do príľahlého územia.

V ochrannom pásme vodných tokov a ochranných hrádzí nie je prípustné okrem iného stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí.

5. Podmienky SVP, š.p. poskytnuté k návrhom križovaní a vedení súbehov s vodnými tokmi a ochrannými hrádzami v rámci predmetnej stavby uvedené v doteraz poskytnutých stanoviskách žiadame dodržať aj pri realizácii stavby. Za dodržanie podmienok je právne zodpovedný investor.

6. Miesto križovaní vodných tokov a ochranných hrádzí v teréne žiadame viditeľne označiť signalizačnými/informačnými stĺpkami s upozornením, napr. POZOR NEBAGROVAT!

7. SVP, š.p. môže využívať pobrežné pozemky na výkon správy vodných tokov aj ťažkou mechanizáciou, t.j. inžinierske siete bude potrebné vhodne zabezpečiť.

8. Pri stavebných prácach žiadame dbať o ochranu vodných tokov a vodných stavieb, nepoškodzovať brehy, neznečisťovať vodné toky, neohrozovať kvalitu vôd, umožniť výkon správy vodných tokov a vykonávať činnosti v súlade okrem iného so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách, v znení neskorších predpisov.

9. Vykopaný zemný materiál, stavebný materiál a vzniknutý odpad zo stavby žiadame ukladať a skladovať mimo ochranného pásma vodných tokov a ochranných hrádzí.

10. Upozorňujeme, že v prípade úpravy toku, alebo opravy existujúcej úpravy toku, ak bude sieť v kolízii s touto úpravou/opravou, alebo bude zasahovať do pozemkov správcu tokov, resp. ochranných pásiem vodných tokov investor stavby vykoná preloženie inžinierskych sietí na vlastné náklady.

V prípade opráv, údržby, investícií a pod. na vodnom toku investor stavby bezodplatne vytýči trasovanie siete v záujmovom území.

11. Stavbou dotknuté parcely, ktoré sú vo vlastníctve SR, v správe SVP, š.p., bude potrebné majetkovo právne usporiadať, a to osobitnou písomnou žiadosťou zaslanou na Oddelenie správy majetku Piešťany (adresa na podanie: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepny závod, Nábrežie Ivana Krásku 3/834, 921 80 Piešťany, tel. kontakt 033/7764435). a to najneskôr do vydania (stavebného) povolenia, nakoľko stavebník má povinnosť, podľa § 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení platných predpisov, preukázať právo k pozemku, na ktorom zriaďuje požadovanú stavbu.

Pre kompletné posúdenie žiadosti o uzatvorenie zmluvného vzťahuje potrebné predložiť nasledovné dokumenty: projektovú dokumentáciu v takom rozsahu, aby bolo zrejmé technické riešenie (pôdorysy, priečne a pozdĺžne rezy, technická správa a pod.), situačné výkresy, vydané územné rozhodnutie (ak bolo vydané), snímku zo ZBGIS alebo ortofotomapu, na ktorej je viditeľne vyznačená konkrétna časť parcely s vymedzeným rozsahom záberu (rozsah uviesť v m<sup>2</sup>), ktorá bude predmetom zmluvného vzťahu a všetky stanoviská organizačných zložiek SYP, š.p., stanoviská a rozhodnutia iných štátnych orgánov alebo miestnej samosprávy, ktoré súvisia s uzatvorením zmluvy, ak boli vydané (územné rozhodnutie, stavebné rozhodnutie, kolaudačné rozhodnutie a rozhodnutia inej štátnej správy).

12. Z dôvodu vodohospodárskej evidencie, po ukončení stavby budeme žiadať o bezplatné doručenie geodetického zamerania a PD stavby v dotyku s vodnými tokmi a vodnými stavbami, vykonané odborne spôsobilými osobami, v tlačenej aj v digitálnej podobe (vo formáte napr. dxf, dgn, dwg a pod.). Upozorňujeme, že budeme požadovať zameranie hĺbky uloženia inžinierskych sietí, resp. vonkajšieho obrysu chráničky vo vzťahu aj k pôvodnému terénu.

13. Upozorňujeme, že žiadnu časť stavby nepreberieme do našej správy. Správu a údržbu stavby vykonáva investor na vlastné náklady a v zmysle platnej legislatívy.

V zmysle §37 ods. 1 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov vlastník, správca a užívateľ stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom toku, križuje vodný tok alebo je v inundačnom území, je povinný vykonať opatrenia na zamedzenie alebo zmiernenie nebezpečenstva povodne alebo škodlivých následkov povodne na ochranu života, zdravia, majetku, životného prostredia, kultúrneho dedičstva a hospodárskej činnosti pred povodňami.

V zmysle §47 ods.3 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, v znení neskorších predpisov vlastníci stavieb umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území sú povinní na vlastné náklady, okrem iného dbať o ich riadnu údržbu, o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd a odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku brániace jeho nehatenému odtoku.

14. SVP, š.p., v zmysle zákonov č. 364/2004 Z.z. o vodách a č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov, nezodpovedá za prípadné škody spôsobené mimoriadnou udalosťou - účinkami vôd, splavenín a ľadu, za škody spôsobené užívaním vodných tokov, ako ani za škody spôsobené stavbou.

15. K vytýčeniu, k začiatku a k ukončeniu stavby, pred zasypaním výkopov a ku prípadnej kolaudácii stavby žiadame prizvať zástupcu SVP, š.p., PhV, o.z., Prevádzkového strediska Nimnica - úsekového technika, telefonický kontakt na vedúceho strediska 0904 332 932 a riadiť sa ich pokynmi.

16. Ak stavba nepodlieha kolaudačnému konaniu, po ukončení stavebných prác sa vykoná zápis do stavebného denníka, kde sa zhodnotí súlad vykonaných prác s odsúhlasenou PD a podmienkami SVP, š.p..

17. Dôrazne upozorňujeme, že pri nedodržaní podmienok SVP, š.p., budeme požadovať vykonanie nápravy na náklady investora.

18. S predloženým návrhom stavby súhlasíme pri dodržaní podmienok SVP, š.p. uvedených v stanovisku.

Toto stanovisko má platnosť dva roky a nenahrádza vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy.

**u) Železnice Slovenskej republiky, stredisko železničnej geodézie, Bratislava** vo vyjadrení č. 16/2022/SŽG/TD zo dňa 06.06.2022\_

- potvrdzuje, že na Stredisku železničnej geodézie v Bratislave sa nenachádza Jednotná železničná mapa v úseku trate:

**TÚ 2381**, žst. Nemšová – žst. Lednické Rovne, km 0,477 – 17,593, nakoľko do dnešného dňa nebola vyhotovená JŽM.

**u.1) Železnice Slovenskej republiky, generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Bratislava** vo vyjadrení č. j. 35934/2022/O230-1 zo dňa 22.09.2022 uvádza:

Stavba bude **zasahovať** do ochranného pásma dráhy /OPD/ železničnej trate Nemšová – Lednické Rovne a križuje železničnú trať v žkm 11,204 a 16,520. ŽSR OR Žilina neeviduje trasy podzemných vedení vo svojej správe.

Odbor expertízy GR ŽSR, zastupujúci ŽSR pri územnom plánovaní, územných a stavebných konaniach, po oboznámení sa s predloženou dokumentáciou, **nemá** z hľadiska rozvojových zámerov ŽSR k umiestneniu stavby námietky, zo dodržania nasledovných podmienok:

**1. Požadujeme rešpektovať vyjadrenie ŽSR OR Žilina č. 02241590/2022/ORŽA/SŽTS zo dňa 09.09.2022.**

**2. Pred realizáciou prác je nutné osloviť zamestnanca SMSÚ ŽTS TO Trenčín – hlavný majster Ing. Jozef Živčic – 0903 273 115 a odsúhlasiť spôsob realizácie a harmonogram prác.**

**3. Požadujeme dodržať podmienky uvedené v stanovisku Správy majetku Bratislava, Oblastná správa majetku Žilina č. 13362/2022/SM/SSŽA zo dňa 04.08.2022.**

4. Počas celej doby prevádzky stavby, musí realizovaná stavba odolávať vplyvom železničnej prevádzky.

5. Upozorňujeme, že akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou a prevádzkou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka.

6. Dodržať ustanovenia zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.

Toto stanovisko nenahrádza rozhodnutie alebo záväzné stanovisko príslušného orgánu štátnej správy – Ministerstvo dopravy a výstavby, Sekcia Železničnej dopravy a dráh, Odbor Dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava pre povolenie činnosti v ochrannom pásme dráhy. Žiadosť o súhlas k stavbe v súlade s § 102 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach prekladá na MDV SR stavebník (alebo jeho splnomocnený zástupca).

**u.2) Železnice Slovenskej republiky, oblastné riaditeľstvo Žilina, oblastné riaditeľstvo Žilina, sekcia elektrotechniky a energetiky, SEE – Technické oddelenie, Žilina** vo vyjadrení č. 5-7/2022/SEE-TO zo dňa 28.07.2022 uvádza:

- v záujmovom území TÚ 2381 ŽST Nemšová – ŽST Lednické Rovne, v úseku žkm 11,1 až 11,4 a v úseku žkm 16,3 až 16,8 v k. ú. Pruské a Lednické Rovne **sa nenachádzajú zariadenia** v správe SEE, OR Žilina.

**Stanovisko SEE Vrútky nenahrádza súhrnné stanovisko OR Žilina.**

**u.3) Železnice Slovenskej republiky, oblastné riaditeľstvo Žilina, sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, Žilina** vo vyjadrení č. 249/SOZT/2022-V zo dňa 03.08.2022 uvádza:

ŽSR, OR Žilina – Sekcia OZT k projektu hore uvedenej stavby v ochrannom pásme ŽSR situovanej na trati Nemšová – Lednické Rovne s križovaním železničnej trate v žkm 11,204 a žkm 16,520, k. ú. Pruské, Dulov, Lednické Rovne, Dolná Breznica **nemá pripomienky**. V záujmovej oblasti stavby sa nenachádzajú vedenia v správe OR Žilina SOZT.

**u.4) Železnice Slovenskej republiky, správa majetku ŽSR Bratislava, Oblastná správa majetku Žilina, Žilina** v stanovisku č. 13362/2022/SM/SSŽA zo dňa 04.08.2022 uvádza:

S návrhom predmetnej stavby **podmienečne súhlasíme** iba po splnení nasledovných podmienok:

- v záujmovom území v zmysle priloženej situácie sa nenachádzajú inžinierske siete v správe OSM Žilina,

- z predloženej projektovej dokumentácie je zrejmé, že časť navrhovanej trasy novovybudovanej optickej siete v rámci stavby zasahuje do pozemkov registra C KN parcela č. 1290/6 zapísanej na LV č. 18 v katastrálnom území Lednické Rovne, vo vlastníctve SR – ŽSR a registra C KN parcela č. 1333 zapísanej na LV č. 1116 v katastrálnom území Pruské, vo vlastníctve SR – ŽSR.

- po skončení nevyhnutných prác uvedie stavebník dotknuté nehnuteľnosti do pôvodného stavu resp. ak to vzhľadom na povahu vykonaných prác nie je možné, do stavu zodpovedajúceho účelu alebo využívaniu nehnuteľností,

- v prípade, že vykonávaním prác dôjde k zhoršeniu stavu nehnuteľností v porovnaní s ich pôvodným stavom, vyplatí investor ŽSR na základe dohody jednorazovú primeranú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľností,
- z dôvodu predpokladaného vzniku obmedzenia vlastníka nehnuteľností v správe ŽSR v obvyklom užívaní nehnuteľností v dôsledku výkonu práv investora resp. podniku poskytujúceho verejnú sieť (výkon práva zriaďovať, prevádzkovať verejnú sieť, vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na nehnuteľnosť, vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu a pod.), vyplatí investor resp. poskytovateľ verejnej siete ŽSR na základe dohody jednorazovú primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností,
- investor bezprostredne po realizácii stavby zabezpečí na vlastné náklady porealizačné zameranie stavby, oboznámi ŽSR s priebehom zákonného vecného bremena a podá návrh na zápis zákonného vecného bremena cestou príslušného katastra nehnuteľností,
- náhrada stanovená znaleckým posudkom za nútené obmedzenie ŽSR v obvyklom užívaní nehnuteľností v dôsledku zriadenia a prevádzkovania verejnej telekomunikačnej siete bude určená na podklade porealizačného zamerania so zohľadnením ochranného pásma vedenia a bude uhradená v prospech ŽSR na základe Dohody o náhrade, ktorej návrh predloží investor na ŽSR – Oblastná správa majetku Žilina spolu s porealizačným zameraním stavby a kópiou znaleckého posudku bezprostredne po jej realizácii.

Pozemky dotknuté stavbou sa nachádzajú v ochrannom pásme dráhy železničnej trate Nemšová – Lednické Rovne. Pozemky dotknuté stavbou sú v správe ŽSR.

p. č. pozemku	k. ú.	LV ŽSR	Druh pozemku	Celková výmera pozemku	Výmera pozemku dotknutá stavbou
1333	Pruské	1116	Zastavaná plocha a nádvorie	5 181 m <sup>2</sup>	-
1290/6	Lednické Rovne	18	Zastavaná plocha a nádvorie	17 887 m <sup>2</sup>	-
spolu					-

Presná výmera dotknutá stavbou bude upresnená v porealizačnom zameraní.

Stanovisko SM ŽSR Bratislava nadobúda platnosť dňom jeho vydania a účinnosť/záväznosť je podmienená a nastáva:

dňom preukázania (zo strany stavebníka) „iného práva k pozemku“ v súlade s § 139 ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon). Stavebník je povinný preukázať toto právo najneskôr pred vydaním stavebného povolenia. Vzhľadom na skutočnosť, že z príslušného právneho predpisu vyplýva právo ŽSR na odplatu a zriadenie zákonného vecného bremena v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znp., resp. dôjde k obmedzeniu v užívaní pozemku alebo jeho znehodnoteniu, ŽSR podmieňujú tento súhlas úhradou odplaty/náhrady v zmysle príslušných právnych predpisov, a to najneskôr pred začatím prevádzky alebo kolaudácie stavby.

Stavebník je povinný informovať vlastníka/správcu nehnuteľností o ukončení stavby, bezprostredne po realizácii stavby zabezpečí na vlastné náklady porealizačné geodetické zameranie stavby, oboznámi vlastníka/správcu pozemku (ŽSR) s priebehom zákonného vecného bremena a podá návrh na zápis zákonného vecného bremena cestou príslušnej správy katastra.

**Toto čiastkové vyjadrenie SM ŽSR Bratislava nenahrádza vyjadrenia ostatných odborných zložiek ŽSR dotknutých stavbou a je iba podkladom pre súborné stanovisko O230 GR ŽSR.**

**Stanovisko SM ŽSR Bratislava stráca platnosť najneskôr do 2 rokov odo dňa jeho vydania.**

**u.6) Železnice Slovenskej republiky, oblastné riaditeľstvo Žilina, Žilina** vo vyjadrení č. 02243/2022/ORŽA/SŽTS-01 zo dňa 09.09.2022 uvádza:

Stavba sa nachádza v OPD na trati Nemšová - Lednické Rovne a križuje železničnú trať cca v žkm 11,204 a 16,520. Pri prácach v OPD požadujeme dodržanie platných predpisov (ZSR TS 4) a noriem a Zákona o dráhach č.513/2009. Pred realizáciou prác je nutné osloviť zamestnanca SMSU ŽTS TO Trenčín: hlavný majster Ing. Jozef Živčic, tel.: 0903 273 115.

ŽSR Oblastné riaditeľstvo Žilina nemá iné pripomienky k umiestneniu stavby v danej lokalite, nakoľko sa v záujmovej lokalite nenachádzajú vedenia v našej správe.

Územné rozhodnutie na objekt v OPD je možné vydať na základe súhrnného stanoviska GR ZSR Odboru expertízy a po rozhodnutí Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV SR) v Bratislave, k

stavbe v OPD príslušným stavebným úradom. Toto vyjadrenie je platné 24 mesiacov od jeho vystavenia.

**v) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, sekcia majetku a infraštruktúry, Bratislava** v stanovisku č. SEMaI-ELI3/2-3-2015/2022 zo dňa 31.01.2023 uvádza:

- súhlasíme s umiestnením a realizáciou líniovej stavby „RFO Ilava - Lednické Rovne“ v trase zakreslenej v zaslanej situácii. V mieste plánovanej výstavby sa nenachádzajú žiadne podzemné ani nadzemné vedenia alebo zariadenia v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Toto stanovisko sa vydáva pre územné a stavebné konanie.

**w) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Bratislava** v záväznom stanovisku č. 37534/2022/SŽDD/97632 zo dňa 29.09.2022:

**vydáva toto záväzné stanovisko - súhlas na vykonávanie činností v ochrannom pásme dráhy:**

MDV SR súhlasí so zriadením predmetnej stavby sčasti v OPD a zároveň pre jej realizáciu a užívanie určuje tieto podmienky:

1. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej MDV SR a je prílohou tohto stanoviska. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MDV SR.
2. Realizáciou stavby nesmie byť ohrozená ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa.
3. Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy.
4. Stavba v OPD musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom.
5. Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.
6. **Stavebník je povinný dodržať podmienky stanovené v súhrnnom stanovisku ŽSR, Generálneho riaditeľstva, odbor expertízy, Bratislava č. 35934/2022/0230-1 zo dňa 22.09.2022.**
7. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu udržiavať a prispôbovať pravidlám technickej prevádzky železníc a dráhovým predpisom tak, ako si to vyžaduje stavba a tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.
8. Toto stanovisko nenahradzuje povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác na stavbe.
9. Toto stanovisko platí dva roky od jeho vydania.

V zmysle § 140b, ods.1 stavebného zákona toto záväzné stanovisko je pre správny orgán v konaní podľa stavebného zákona záväzné a nahrádza stanovisko MDV SR aj pre následné konania správneho orgánu o predmetnej stavbe podľa stavebného zákona za predpokladu, že nedôjde k zmene priestorového usporiadania stavby a dráhy v OPD.

**w.1) Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Bratislava** v stanovisku č. 09506/2023/SŽDD/10631 zo dňa 07.02.2023:

1. K územnému konaniu predmetnej stavby nemáme pripomienky.
2. Stavba, resp. jej časť je situovaná do ochranného pásma dráhy (OPD — 60 m od osi krajnej koľaje) a obvodu dráhy (OD) a neslúži na prevádzku dráhy alebo dopravu na dráhe, podľa § 102 ods. 1 písm. ac) zákona o dráhach je potrebný súhlas na vykonávanie činnosti v OPD a v OD.
3. Stavba, resp. jej časť je situovaná do OPD a OD a v prípade, že na stavbu nebolo vydané záväzné stanovisko, nesúhlasíme a vydaním stavebného povolenia pred vydaním záväzného stanoviska MD SR. Ak na stavbu bolo vydané záväzné stanovisko (platné 2 roky od jeho vydania) MD SR nemá ku konaniu ďalšie pripomienky.
4. Takýto súhlas (vydávaný formou záväzného stanoviska) v zmysle § 140b ods. 1 stavebného zákona je pre správny orgán v konaní podľa stavebného zákona záväzný.

**w.2) Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Bratislava** v záväznom stanovisku č. 09837/2023/SCDPK/12139 zo dňa 02.02.2023:

- povoľuje podľa § 11 cestného zákona a podľa § 16 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie - Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., č. 3658/40103/2022 (64497/2022) zo dňa 09.09.2022 a stanoviska Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Prezídia Policajného zboru odboru dopravnej polície (ďalej len „MV SR P PZ ODP“) č. PPZ-ODP2-2023/018626-002 zo dňa 31.01.2023 výnimku zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom

pásme (ďalej len „COP“) diaľnice D1 v km cca 150,350 (ďalej spolu len „DaR“) z dôvodu realizácie stavby „RFO ILAVA — LEDNICKÉ ROVNÉ“, v k. ú. Ladce, Okres Ilava.

Ministerstvo povoľuje výnimku zo zákazu činnosti v COP DaR žiadateľovi za dodržania nasledovných podmienok:

1. Práce budú realizované podľa predloženej projektovej dokumentácie k stavbe (ďalej len „PD“) v stupni DUR vypracovanej Ing. Galetom v máji 2022.

2. Zodpovednou osobou bude žiadateľ Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270.

3. V prípade doplnenia alebo zmeny PD alebo iných zmien, ktoré zasahujú do právom chránených záujmov, je potrebné podať novú žiadosť na ministerstvo a predložiť PD na opätovné posúdenie aj správcovi pozemnej komunikácie.

4. V prípade, ak by činnosťou počas predmetnej akcie mala byť priamo alebo nepriamo obmedzená alebo ohrozená premávka na DaR, je nutné vykonať potrebné opatrenia na jej odvrátenie a v činnosti pokračovať až po obstaraní nevyhnutných povolení príslušného cestného správneho orgánu (napr. **zvláštne užívanie DaR**, uzávierka DaR a určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení na DaR) v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

5. Pri manipulačných činnostiach strojnými zariadeniami/mechanizmami nesmie byť za žiadnych okolností ohrozený a/alebo obmedzený dopravný priestor DaR. Objekt a ani stavenisková doprava nesmie byť priamo pripojená na DaR.

6. V COP DaR nesmú byť umiestnené žiadne reklamné, propagačné a informačné zariadenia viditeľné z DaR.

7. Žiadateľ zabezpečí realizáciu akcie tak, aby nebola priamo alebo nepriamo obmedzená a ohrozená stavba DaR a jej súčasti ako aj cestná premávka na DaR.

8. Žiadateľ oznámi minimálne **5 dní vopred** začiatok výkonu činnosti a následne jej ukončenie na kontakty:

- dopravne.obmedzenia~mindop.sk

- dopravna.policia@minv.sk

- NDS, a. s. - Stredisko správy a údržby diaľnic (ďalej len „SSÚD“) 5 Považská Bystrica, vedúci strediska RNDr. Martin Palúch, tel. Č.: ±421 911 032 987, mail: martin.paluch@ndsas.sk a bude sa riadiť jeho pokynmi, resp. pokynmi ním povereného pracovníka,

pričom v predmetnom oznámení budú uvedené mená a telefónne čísla všetkých zodpovedných osôb, ktoré majú rozhodovaciu právomoc v prípade, ak si to budú vyžadovať naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky ako aj v prípade verejného záujmu.

9. Po ukončení prác žiadateľ zabezpečí, aby terénne úpravy dotknuté akciou boli vrátené do pôvodného stavu, resp. v zmysle PD.

10. Žiadateľ je povinný rešpektovať všetky inžinierske siete v správe správcu pozemnej komunikácie ako aj cudzie, zabudované v pozemkoch dotknutej časti DaR, ktoré je povinný vytýčiť pred zahájením prác.

11. V prípade vzniku škody na DaR a jej súčasti, je žiadateľ povinný túto škodu bezodkladne odstrániť na vlastné náklady; poškodenie oznámiť SSÚD, prípadne prekonzultovať spôsob a postup pri odstraňovaní vzniknutej škody s SSÚD.

12. Prípadné použitie osvetlenia v súvislosti s akciou nebude smerované tak, aby oslňovalo účastníkov cestnej premávky na DaR a jej súčastiach.

13. Ak si to vyžiada verejný záujem na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, policajt je oprávnený podľa osobitných predpisov upravujúcich jeho pôsobnosť operatívne vykonať opatrenie smerujúce k zabezpečeniu verejného záujmu.

14. Ministerstvo si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky, uložené podmienky zmeniť alebo zrušiť, ak si to vyžiada verejný záujem v súvislosti s ochranou pozemnej komunikácie a premávky na nej.

15. Ministerstvo ukladá povinnosť žiadateľovi, investorovi, realizátorovi akcie archivovať toto povolenie ako aj podklady, na základe ktorých bolo povolenie vydané po celú dobu realizácie.

16. Po ukončení prác odovzdáte NDS - oddeleniu majetkovej správy (odd. 40103) projekt skutočného vyhotovenia prác a geodetické zameranie v tlačenej a digitálnej forme DGN (1 kópia).



Toto povolenie podľa § 11 ods. 2 cestného zákona je záväzným stanoviskom podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

**z) Obec Pruské** v stanovisku č. 2189/322/2022 TE7-5 zo dňa 23.06.2022 uvádza:

- nemá výhrady k realizácii stavby: „RFO Ilava - Lednické Rovne“, v katastrálnom území Pruské v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou Systém Servis Slovakia, s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava - Ružinov, 010 04 Žilina, zodpovedný projektant Ing. Ľuboš Petrovič s dátumom jún 2022.

**z.1) Obec Dolná Breznica** v stanovisku č. 295-2/2022 zo dňa 18.07.2022 uvádza:

Obec Dolná Breznica nemá vypracovaný územný plán obce. Obec Dolná Breznica podľa § 4 ods. 3 písm. d/ a pís. j/ zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasí s navrhovaným umiestnením a plánovanou realizáciou stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie vypracovanej Systém Servis Slovakia s. r. o., Technická 2, 821 04 Bratislava – Ružinov. Upozorňujeme Vás, že je potrebné zabezpečiť súhlas vlastníkov dotknutých pozemkov, ak legislatíva neurčuje inak.

**z.2) Obec Dulov** v záväznom stanovisku č. 1026/2022 zo dňa 28.09.2022 uvádza:

Obec Dulov so sídlom 018 52 Dulov Č. 168, zastúpená starostom obce Ing. Jozefom Šamajom na základe predloženej dokumentácie k územnému konaniu dáva záväzné stanovisko k prípojke verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko, a. s. „RFO Ilava — Lednické Rovne“.

Podmienkou tohto záväzného stanoviska je, že spoločnosť GEMI s r.o. Cesta k nemocnici 47, 974 01 Banská Bystrica dodá obci Dulov v elektronickej forme skutočný stav vytýčenia trasy prípojky verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko, a. s. „RFO Ilava — Lednické Rovne“, ktorá prechádza cez katastrálne územie obce Dulov.

V prípade, že spoločnosť GEMI s r.o. Cesta k nemocnici 47 974 01 Banská Bystrica nebude schopná vykonať a dodať obci Dulov v elektronickej forme vytýčenie trasy prípojky verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko, as. „RFO Ilava – Lednické Rovne“, toto vytýčenie si obec Dulov zabezpečí sama, pričom náklady s tým súvisiace si bude nárokovat' od spoločnosti GEMI s r.o. Cesta k nemocnici 47 974 01 Banská Bystrica.

**z.3) Obec Ladce** v záväznom stanovisku č. 3580/2022-4-3584 zo dňa 05.10.2022 uvádza:

Obec Ladce súhlasí s vydaním územného rozhodnutia stavby: prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko a. s. „RFO Ilava - Lednické Rovne“ v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou.

Začiatok novej trasy optickej siete v k. ú. Ladce, bude križovať jestvujúcu komunikáciu, ktorá je súčasťou stavby cykloturistického chodníka „Nemšová - Dubnica n/Váhom - Ladce“ a preto aj križovanie tejto komunikácie po jeho vybudovaní žiadame realizovať pretláčaním.

**z.4) Obec Tuchyňa** v stanovisku č. 1548/2022 zo dňa 07.10.2022 uvádza:

- nemá výhrady k realizácii stavby: „RFO Ilava Lednické Rovne“, v katastrálnom území Tuchyňa, v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou - Systém Servis Slovakia, s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava - Ružinov, zodpovedný projektant Ing. Ľuboš Petrovič.

**z.5) Obec Horovce** v záväznom stanovisku č. 650/2022/TE7/5 zo dňa 10.10.2022 uvádza:

Na základe predloženej výkresovej a textovej časti projektu stavby: prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko, a.s. „RFO Ilava Lednické Rovne“ Vám dávame na vedomie, že obec Horovce nemá žiadne námietky k predloženému projektu.

**z.6) Obec Lednické Rovne** v stanovisku č. ŽPaV 124-2/2023/TS2-5/Ká zo dňa 01.03.2023 uvádza:

- súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:

**1. z hľadiska úseku výstavby a dopravy:**

- Koordinovať trasu s projektom,, Lednické Rovne - Dolná Breznica, kanalizácia a ČOV II etapa a vodovod“ a rešpektovať prioritu výstavby predmetného projektu odkanalizovania.

- Pred začatím prác je investor povinný požiadať v dostatočnom časovom predstihu o rozkopávkové povolenie príslušný referát výstavby, dopravy a ZP obce Lednické Rovne.
  - Bezpodmienečne a bezvýhradne dodržiavať všetky ochranné pásma a mať vyjadrenia od príslušných správcov sietí, správcu vodných tokov, dotknutých orgánov, dodržiavať ochranné pásma podľa § 68 zákona 351/2011 Z. z., zákon o elektronických komunikáciách a príslušných technických noriem.
  - Podmienkou pre začatie výkopových prác je vytýčenie existujúcich verejných sietí v teréne v celej plánovanej trase za účelom dodržania ochranných pásiem a následné zapracovanie do projektovej dokumentácie.
- V projekte musí byť zakreslený celý priebeh všetkých vedení (existujúcich a nových) v mieste plánovanej trasy, za ktorý zodpovedá projektant
- Investor bezodplatne poskytne porealizačné zameranie trasy uloženia káblov v katastrálnych územiach obce Lednické Rovne v tlačenej a digitálnej podobe, vo formáte DGN, v súradnicovom formáte S-JTSK v tretej triede presnosti vo výškovom systéme balt (Bpv).
  - Pri realizácii rozkopávok žiadame povinne označiť rozkopávku tabuľkou, na ktorej musia byť uvedené údaje : realizačná firma, termín realizácie od - do na danej etape, zodpovedná osoba a kontakt.
  - Obec Lednické Rovne uplatní svoje právo na jednorazovú primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania pozemkov v súlade s § 66 zákona č. 351/2011 Z. z..
  - Odpady vznikajúce v zmysle stavebnej činnosti budú pozbierané a zrecyklované. Odpady, ktoré nebudú využité, je potrebné zhodnotiť alebo odstrániť spôsobom, ktorý neohrozuje ľudské zdravie, ŽP a je v súlade so zákonom o odpadoch.
  - Práce realizovať tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na predmetných pozemkoch.
  - Stavebnou činnosťou - výkopovými prácami nesmie dôjsť k ohrozeniu telesa ciest, z hľadiska narušenia ich stability, porušenia konštrukčných vrstiev, zhoršenia stavebno-technického stavu, odtokových pomerov odvádzania dažďových vôd z telesa cesty. V prípade nedodržania týchto podmienok si bude obec nárokovať odškodné v podobe dodatočnej údržby a opravy alebo finančnej náhrady.
  - V prípade zásahu na súkromné pozemky a pozemky pod miestnymi komunikáciami, ktoré nie sú vo vlastníctve obce, požadujeme zabezpečiť k územnému konaniu i stanovisko vlastníka nehnuteľnosti.
  - Stavebnou činnosťou - výkopovými prácami nesmie dôjsť k ohrozeniu majetku v súkromnom vlastníctve, z hľadiska narušenia stability oplotenia, porušenia plotových múrikov, porušenia súkromnej zelene, zhoršenia stavebno-technického stavu, odtokových pomerov odvádzania dažďových vôd z pozemkov súkromných vlastníkov. V prípade nedodržania týchto podmienok si bude obec v mene vlastníkov nárokovať odškodné v podobe dodatočnej údržby a opravy alebo finančnej náhrady.
  - Pri realizácii stavby žiadame pri každom križovaní miestnej komunikácie (v priečnom aj pozdĺžnom smere) formu bezvýkopovej technológie riadeného pretláčania (cesty, vjazdy). Žiadame zosúladiť práce s podmienkami stanovenými v povolení na zvláštne užívanie miestnej komunikácie, ktoré je potrebné vybaviť v dostatočnom časovom predstihu a k žiadosti o rozkopávkové povolenie.
  - V prípade výkopu v komunikáciách z asfaltových povrchov a komunikácií, ktoré boli opravené v priebehu posledných troch rokov, požadujeme vyspravenie celej šírky profilu chodníka a polovice šírky profilu vozovky, nie len ryhy po výkope.
  - V miestach, kde by sa nerealizovalo prekrytie na celú šírku profilu chodníka, na polovicu šírky profilu vozovky, žiadame realizovať spätnú úpravu v prekrytí výkopovej ryhy min. 15 cm z oboch strán.
  - V miestach kde sa bude realizovať výkop z oboch strán miestnej komunikácie, žiadame realizovať spätnú úpravu v prekrytí celej šírky profilu vozovky.
  - Zásahy do miestnych komunikácií (chodníky, cesty) a realizácia spätných úprav výkopových rýh sa v niektorých prípadoch stavby bude posudzovať individuálne s vedením OcU LR.
  - Obec Lednické Rovne si vyžaduje dohľad nad predmetným projektom v podobe výkonu „technicko-stavebného dozora obce“ počas celej výstavby.
  - Obec Lednické Rovne žiada o kontrolu v teréne po realizácii spätných úprav a následnú kontrolu po uplynutí 3 rokov odo dňa prevedenia spätných úprav.

## 2. z hľadiska úseku ochrany prírody:

Obec Lednické Rovne, ako orgán ochrany prírody podľa § 64 ods. 1 písm. e) a § 9 ods. 1 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov určuje bližšie podmienky ochrany drevín pri realizácii vyššie uvedenej stavby:

Pri stavebnej činnosti, ktorá by akoukoľvek formou mohla zasiahnuť do stavu drevín a krovín je potrebné dodržiavať „Arboristický štandard ochrany drevín pri stavebnej činnosti č.2“ a STN 83 70 10 - Ochrana prírody - ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.

Opatrenia vyplývajúce z arboristického štandardu:

1. V chránenom koreňovom priestore sa výkopy musia vykonávať ručným výkopom a selektívnym prístupom k obnaženým koreňom.

Poznámka: **chránený koreňový priestor** - minimálna plocha okolo kmeňa stromu, kde by mal byť zachovaný dostatočný objem koreňov na udržanie životaschopnosti stromu a kde je ochrana koreňov a štruktúry pôdy pri výkone stavebných prác absolútnou prioritou.

**koreňová zóna stromu** - priestor pôdneho profilu, v ktorom je rozložený koreňový systém. Plošne je vymedzený priemerom koruny, alebo okrajovou líniou koruny stromu, ktoré sú rozšírené o 1,5 m. Pri taxónoch so stĺpovitou formou habitu je východiskový rozmer rozšírený o 5 m. Zásahy vykonávané v priestore koreňovej zóny priamo ovplyvňujú stav a perspektívu stromu na stanovišti.

2. Korene s priemerom do 30 mm na hrane výkopu v smere k stromu je možné prerušiť len hladkým rezom.

3. Korene s priemerom 31 - 50mm na hrane výkopu v smere k stromu zostanú zachované. V prípade, že je nevyhnutné prerušiť korene tejto hrúbkovej kategórie, vyžaduje sa posúdenie odborným dozorom. V prípade potreby prerušenia, musia byť korene prerezané hladkým rezom a primeraným spôsobom ochránené voči strate vody a teplotným extrémom.

4. Korene s priemerom nad 50 mm treba zachovať bez poškodenia a chrániť pred stratou vody a nízkymi teplotami. Len vo výnimočných prípadoch môže odborný dozor rozhodnúť o prerušení tejto kategórie koreňov s ohľadom na stabilitu stromu.

5. Steny otvoreného výkopu treba chrániť v smere k stromu pred stratou vody a pôsobením teplotných extrémov. Treba minimalizovať dobu otvorenia výkopu. Ochrana sa môže zabezpečiť napríklad:

- zakrytím steny výkopu pravidelne vlhčenou textíliou,
- prekrytím steny výkopu iným vhodným materiálom,
- inštaláciou káblovej priechodky a zasypaním.

Bezodkladne po položení kabeláže je potrebné koreňové systémy zahrnúť zeminou zmiešanou s kompostom.

6. Podzemné siete v chránenom koreňovom priestore ukladať do chráničiek.

7. Konflikt pracovného priestoru stavebných mechanizmov s korunami stromov treba riešiť vytýčením pracovných zón v spolupráci s odborným dozorom. Prípadné kolízie eliminovať vyviazaním konárov alebo lokálnou redukciou korún v rozsahu stanovenom odborným dozorom. Všetky zásahy tohto charakteru musia byť v súlade s arboristickým štandardom „Rez stromov“.

8. Ak stavebné práce budú prebiehať počas letných mesiacov s nízkymi zrážkami vody je potrebné pred začiatkom a v priebehu stavebnej činnosti dreviny zavlažovať. Tento úkon závisí od vlhkosti pády v hĺbke 0,3 - 0,5 m.

Poznámka: **zavlažovacia dávka** - objem vody, ktorý sa rastline alebo porastu aplikuje na jednotku plochy alebo za konkrétnu časovú periódu.

9. V prípade zhutnenia povrchu pôdy je potrebné vykonať niektoré z nápravných opatrení:

- mulčovanie organickým mulčom,
- hĺbenie radiálne usporiadaných rýh s aplikáciou prevzdušňujúcich materiálov,
- aerifikácia pády bez poškodenia koreňov.

Poznámka: **zhutnenie (kompakcia) pôdy** - proces degradácie pády, ktorý ovplyvňuje produkčnú funkciu pôdy, ale aj jej náchylnosť na iné degradačné procesy pôdy a krajiny (erózia pády, záplavy). Pri stavebnej činnosti ide o tzv. sekundárne zhutnenie spôsobené vplyvom tlaku kolies stavebných mechanizmov, alebo uložením stavebných materiálov a výkopov.

**aerifikácia pôdy** - je prepichovanie pády s 5 až 8 cm dlhými, valcovými hrotmi. Hroty môžu byť plné alebo najlepšie duté. Aerifikáciou zvyšujeme pórovitosť zlepšujeme priesak vody, prísun živín a vzduchu ku koreňom trávnik a zároveň urýchlujeme rozklad organických zbytkov.

10. Všetky trávnaté porasty po celej dĺžke trasy, ktoré budú odstránené, alebo inak porušené počas realizácie stavebných prác budú nanovo založené vo vhodnom vegetačnom období.

11. Všetky vyššie uvedené ochranné opatrenia musia byť funkčne po celú dobu realizácie činností súvisiacich so stavbou.

12. Ďalšia starostlivosť po ukončení realizácie stavebných prác spočíva v kontrole stavu drevín, ako aj trávnatých porastov a ich reakcie na vykonané zásahy najmenej v priebehu dvoch rokov.

13. V prípade, že niektorá z drevín bude bezprostredne prekážať pri realizácii predmetnej stavby je potrebné požiadať o vydanie súhlasu na jej výrub podľa § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov vecne príslušný orgán ochrany prírody, a to v zastavanom území obce Obec Lednické Rovne, a mimo zastavaného územia Okresný úrad Púchov, odbor životného prostredia.

Ak by sa mal výrub uskutočniť počas vegetačného obdobia súčasťou žiadosti o povolenie výrubu bude aj ornitologický posudok vypracovaný odborne spôsobilou osobou, ktorý vylúči prítomnosť aktívnych hniezd chránených druhov vtákov na stromoch určených na výrub alebo v ich dutinách nie starší, ako 7 kalendárnych dní.

14. Stavba musí spĺňať základné požiadavky podľa § 43d stavebného zákona a všeobecné technické požiadavky podľa § 47 stavebného zákona, ako aj požiadavky príslušných ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu.

15. Pri výstavbe musia byť použité len vhodné stavebné výrobky v súlade s ustanoveniami zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a používať materiál vyhovujúci platným normám v zmysle § 43f stavebného zákona.

16. Navrhovateľ upovedomí vlastníka a užívateľa pozemku a stavby, na ktorých bude stavba umiestnená najmenej 15 dní vopred pred začatím prác v zmysle § 21 ods. 6 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách.

17. Navrhovateľ musí dbať na to, aby vplyvom stavebných prác neboli znečisťované verejné komunikácie. V prípade ich znečistenia je povinný zabezpečiť jej okamžité očistenie.

18. Pri realizácii stavby v exponovaných a stiesnených polohách výkopové zeminy dočasne uskladňovať na vhodných plochách, aby nedochádzalo k zužovaniu prejazdových komunikácií a trás. Minimalizovať negatívne vplyvy uskutočňovania stavby na susedné pozemky, trvalé porasty a stavby.

19. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života a zdravia, označenie staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby a musí spĺňať požiadavky na stavenisko určené v § 43i stavebného zákona.

20. Stavebnými prácami nezasahovať do vlastníckych, príp. iných práv k pozemkom dotknutým stavbou bez súhlasu ich majiteľa, správcu, neprimerane neobmedzovať práva a právom chránené záujmy účastníkov územného konania.

21. Navrhovateľovi budú ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebných prác slúžiť iba pozemky, ktoré sú v jeho vlastníctve. V prípade potreby zásahu do súkromných a verejných plôch v súvislosti s výstavbou je navrhovateľ povinný pred realizáciou vyžiadať si súhlas vlastníka.

22. Počas uskutočňovania stavby, ani počas jej užívania nesmú byť ohrozované, alebo poškodzované, ani akokoľvek v právach k nim obmedzované cudzie susedné nehnuteľnosti. V prípade vzniknutej škody spôsobenej stavebnou činnosťou na cudzích nehnuteľnostiach a stavbách je navrhovateľ povinný škody uhradiť v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.

23. Po ukončení stavby je navrhovateľ povinný pozemky dotknuté stavbou uviesť do pôvodného stavu a prípadné vzniknuté škody uhradiť vlastníkom resp. užívateľom podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.

24. V zmysle § 21 ods. 5 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, je navrhovateľ povinný vlastníkom pozemku zaplatiť primeranú náhradu, ktorá vzniká právoplatnosťou tohto rozhodnutia o umiestnení stavby v zmysle znaleckého posudku v lehote, v ktorej je povinný podať návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností podľa odseku 4.

#### ***Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:***

**1. p. Mgr. Milan Vataha**, bytom Schreiberova 371/9, 020 61 Lednické Rovne (zástupca vlastníkov bytového domu Schreiberova 371/9, 020 61 Lednické Rovne) emailom zo dňa 08.02.2023 podal námietku:

**I.** „K písomnosti č. SÚ-1590/2022-02-TS1-20 z 19.1.2023 Oznámenie o začatí územného konania a ďalšie, podávam v určenej lehote námietky a pripomienky. Podľa projektovej dokumentácie RFO Ilava – Lednické Rovne jedna vetva smeruje k bývalej Slovenskej pošte zo zadnej strany kde sa v bezprostrednej blízkosti nachádza nadúrovňový polorozpadnutý betónový múr oplotenia k bytovému domu 371/9 ul. Schreiberova. Ak sa bude kopat' podľa projektovej dokumentácie, uvedený oporný múr oplotenia sa rozpadne a bude ho potrebné zo strany zhotoviteľa stavby opraviť.“ **Námietke č. I. sa vyhovuje.**

**2. fy. Pavlus Residence, s.r.o.**, sídlo Dolná Breznica 257, 020 61 Lednické Rovne v zastúpení p. Mgr. Ivana Tepličková, bytom Centrum II. 1760/69, 018 41 Dubnica nad Váhom, (korešp. adresa: Sládkovičova 4268/25, 018 41 Dubnica nad Váhom) emailom zo dňa 15.02.2023 podal námietku.

**I.** „Naša spoločnosť je vlastníkom pozemkov par. Č. KN-C 489/2, 489/3, 489/146-173, v katastrálnom území obce Lednické Rovne v celkovej výmere cca 2,8 ha /lokalita Za Barborou!. Na týchto parcelách je pripravený investičný zámer — „Obytná zóna Pavlus Residence“, Rozhodnutie o umiestnení stavby /24 rodinných domov vrátane technickej infraštruktúry/ vydala obec Lednické Rovne pod č.j. SÚ-2042-04-TS, dňa 15.03.2022, právoplatné dňom 19.04.2022.

Vzhľadom na zvýšený záujem obyvateľov obce a okolia o bývanie v zástavbe podobného charakteru, rokujeme v súčasnosti so zástupcami Slovenského pozemkového fondu Bratislava (ďalej SPF), o odkúpenie časti susedného pozemku parc. č. KN-E 598/1 v k. ú. Lednické Rovne, totožná s parcelou č. KN-C 489/1 ku ktorej nie je založený list vlastníctva.

Parcela č. KN-E 598/1 v k. ú. Lednické Rovne je vo výlučnom vlastníctve Slovenskej Republiky, zapísaná na LV Č. 974 a ako správca je zapísaný SPF. Žiadali sme SPF o odkúpenie novovytvorenej parcely č. 489/100 o výmere 32 884 m<sup>2</sup>, v zmysle návrhu GP Č. 100/2021 – v prílohe.

Podľa predloženej situácie stavby spol. Orange Slovensko, a.s., je trasovanie optických káblov v kolízii s našim budúcim investičným zámerom. Trasovanie optickej prípojky je navrhované práve cez záujmové územie /nová parcela č. 489/100/, ktoré je predmetom žiadosti o odkúpenie, tak ako je uvedené vyššie.

**Žiadame preto, aby navrhovaná trasa optickej prípojky bola prehodnotená a umiestnená, resp. presmerovaná mimo naše záujmové územie.“ Námietke č. I. sa vyhovuje.**

**3. fy. Fish&Agro farma, s.r.o.**, sídlo Jilemnická 56/30, 020 61 Lednické Rovne v zastúpení p. Ing. Daniel Lecák, bytom Rozkvet 2055/119, 017 01 Považská Bystrica na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním konaného dňa 17.02.2023 podali námietky do zápisnice:

**I.** „fy. Fish&Agro farma, s.r.o. požaduje pretrasovanie, čo najviac mimo pozemkov v ich vlastníctve alebo čo najbližšie k hraniciam (oploteniu) ich pozemkov.“ **Námietke č. I. sa vyhovuje.**

**4. fy. Pavlus Residence, s.r.o.**, sídlo Dolná Breznica 257, 020 61 Lednické Rovne v zastúpení p. Mgr. Ivana Tepličková, bytom Centrum II. 1760/69, 018 41 Dubnica nad Váhom, (korešp. adresa: Sládkovičova 4268/25, 018 41 Dubnica nad Váhom) na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním konaného dňa 17.02.2023 podali námietky do zápisnice:

**I.** „fy. Pavlus Residence, s.r.o. požaduje pretrasovanie, pod plánovanú prístupovú cestu stavebného zámeru „Obytný súbor Pavlus Residence““. **Námietke č. I. sa vyhovuje.**

**5. Obec Lednické Rovne**, sídlo Námestie slobody č. 32/4, 020 61 Lednické Rovne na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním konaného dňa 17.02.2023 podali námietky do zápisnice:

**I.** „Obec Lednické Rovne požaduje pretrasovanie v návrhu cez chodníky jestvujúce a detské ihrisko, v časti námestia pretrasovať do už územným rozhodnutím povolenej trasy telekomunikačnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (vedené paralelne v jednom výkope)““. **Námietke č. I. sa vyhovuje.**

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platí tri roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Podľa § 40 ods. 3 stavebného zákona nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia pred uplynutím lehoty.

Toto rozhodnutie stráca platnosť dňom, keď stavebnému úradu bude doručené oznámenie navrhovateľa alebo jeho právneho nástupcu o tom, že upustil od zámeru, ku ktorému sa rozhodnutie vzťahuje.

V zmysle § 32 stavebného zákona umiestňovať stavby v území možno len na základe územného rozhodnutia, ktorým je rozhodnutie o umiestnení stavby. V zmysle § 56 ods. b) stavebného zákona pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov sa stavebné povolenie ani ohlásenie nevyžaduje. V zmysle § 76 ods. 1 stavebného zákona dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Na predmetnú stavbu sa stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie nevyžaduje. Navrhovateľ ako poskytovateľ elektronickej komunikačnej siete je oprávnený vo verejnom záujme zriadiť a prevádzkovať hore uvedenú stavbu na základe právoplatného územného rozhodnutia.

V zmysle § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzná aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Správny poplatok sa určuje podľa sadzovníka poplatkov pol. č. 59 písm. a ods. 2 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sume 100,- € uhradený na účet obce.

### **Odôvodnenie:**

Dňa 30.09.2022 podal na tunajší stavebný úrad fy. Orange Slovensko, a.s., sídlo Metodova 8, 821 08 Bratislava v zastúpení fy. GEMÍ, s. r. o., sídlo Cesta k nemocnici 47, 974 01 Banská Bystrica (plnomocenstvo 01.11.2021, 30.10.2021, 01.11.2021) návrh na umiestnenie líniovej inžinierskej stavby „Prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko, a.s. RFO Ilava – Lednické Rovne“ umiestnenej na pozemkoch v katastrálnych územiach Tuchyňa, Pruské, Dulov, Ladce (okres Ilava), Horovce, Lednické Rovne, Dolná Breznica (okres Púchov) ako líniová stavba. Stavba sa vykonáva vo verejnom záujme.

Predmetná stavba je v súlade s platnými územnými plánmi dotknutých obcí.

Navrhovateľ, ako podnik poskytujúci verejnú sieť alebo službu v oblasti elektronických komunikácií, má podľa § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona iné právo k pozemkom vyplývajúce z iných právnych predpisov podľa § 21 ods. 1 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Podľa tohto oprávnenia podnik môže v nevyhnutnom rozsahu, za primeranú náhradu a ak je to vo verejnom záujme zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať a umiestňovať ich vedenia alebo ich iné časti na cudzej nehnuteľnosti alebo v cudzej nehnuteľnosti. Podľa § 21 ods. 4 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 sú vecnými bremenami viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach.

Podľa § 21 ods. 5 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách splnenie podmienok na uplatnenie práva podľa odseku 1 posudzuje stavebný úrad v územnom konaní o umiestnení stavby podľa osobitného predpisu (stavebný zákon). Výšku primeranej náhrady za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľnosti určí stavebný úrad v konaní podľa prvej vety v prípade, ak nedošlo k dohode medzi podnikom a vlastníkom nehnuteľnosti o výške primeranej náhrady. Ak výšku primeranej náhrady určuje stavebný úrad podľa druhej vety, súčasťou návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby je znalecký posudok k navrhovanej výške primeranej náhrady za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľnosti. Právo na primeranú náhradu vzniká právoplatnosťou rozhodnutia o umiestnení stavby. Odvolanie proti rozhodnutiu stavebného úradu podľa druhej vety nemá odkladný účinok. Primeranú náhradu podnik vyplatí vlastníkovi nehnuteľnosti v lehote, v ktorej je povinný podať návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností podľa odseku 4. V prípade, že podnik postaví alebo umiestni vedenie alebo inú časť siete na nehnuteľnosti v menšom rozsahu ako vyplýva z dohody medzi podnikom a vlastníkom nehnuteľnosti alebo v menšom rozsahu ako určí stavebný úrad podľa druhej vety, alebo ak podnik upustí od zámeru postaviť alebo umiestniť vedenie alebo inú časť siete na nehnuteľnosti, výška primeranej náhrady sa pomerne zníži; ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti nedohodnú na znížení náhrady, výšku náhrady určí na návrh podniku súd.

Navrhovateľ v konaní predložil znalecký posudok. Vo výrokovej časti tohto rozhodnutia stavebný úrad určil výšku primeranej náhrady za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľností podľa predloženého znaleckého posudku č. 1/2023 zo dňa 31.01.2023, ktorý vypracoval p. Ing. Koloman Kovalík, Jazmínova 4042/1, 97 404 Banská Bystrica, znalec pre odbor 370000 – Stavebníctvo a odvetvie 370901 - Odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 911776v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Obec Lednické Rovne, ako príslušný stavebný úrad určený Okresným úradom Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, listom č. OU-TN-OVBP2-2023/005556-002 zo dňa 18.01.2023 na územné konanie a vydanie územného rozhodnutia, na stavebné konanie a vydanie stavebného povolenia, oznámil listom č. j. SÚ- 1590/2022-02-TS1-20 dňa 19.01.2023 v zmysle § 36 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona a § 18 ods. 3 a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov začatie územného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom verejnou vyhláškou a súčasne nariadil na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 17.02.2023.

Účastníci konania a dotknuté orgány boli upozornení na skutočnosť, že svoje pripomienky a námietky môžu podať najneskoršie pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán štátnej správy, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámia v určenej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Podľa ustanovenia § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Oznámenie verejnou vyhláškou podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona bolo zverejnené v obci Lednické Rovne (okres Púchov) na úradnej tabuli v termíne od 19.01.2023 do 04.02.2023 a zároveň na webovom sídle obce v termíne 19.01.2023 do 04.02.2023, v obci Horovce (okres Púchov) na úradnej tabuli v termíne od 19.01.2023 do 03.02.2023 a zároveň na webovom sídle obce v termíne 19.01.2023 do 03.02.2023, v obci Dolná Breznica (okres Púchov) na úradnej tabuli v termíne od 19.01.2023 do 03.02.2023 a zároveň na webovom sídle obce v termíne 19.01.2023 do 03.02.2023, v obci Tuchyňa (okres Ilava) na úradnej tabuli v termíne od 19.01.2023 do 03.02.2023 a zároveň na webovom sídle obce v termíne 19.01.2023 do 03.02.2023, v obci Pruské (okres Ilava) na úradnej tabuli v termíne od 19.01.2023 do 06.02.2023 a zároveň na webovom sídle obce v termíne 19.01.2023 do 06.02.2023, v obci Dulov (okres Ilava) na úradnej tabuli v termíne od 19.01.2023 do 06.02.2023 a zároveň na webovom sídle obce v termíne 19.01.2023 do 06.02.2023, v obci Ladce (okres Ilava) na úradnej tabuli v termíne od 19.01.2023 do 03.02.2023 a zároveň na webovom sídle obce v termíne 19.01.2023 do 03.02.2023. Začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj územného konania o využití územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia, oznámia stavebný úrad účastníkom územného konania verejnou vyhláškou - § 36 ods. 4 stavebného zákona. Účastníkom konania sa oznámenie doručilo formou verejnej vyhlášky z dôvodu, že sa jedná o konanie o umiestnení líniovej stavby.

Dňa 23.01.2023 sa na tunajší stavebný úrad na základe oznámenia o začatí územného konania dostavil p. Mgr. Milan Vataha, bytom Schreiberova 371/9, 020 61 Lednické Rovne, aby sa v súlade s ustanovením § 33 ods. 2 správneho poriadku oboznámil s podkladmi pre rozhodnutie. Správny orgán povolil menovanému nazrieť do spisu, poskytol menovanému požadované informácie zo spisu a spravil fotokópie požadovaných podkladov. Menovaný sa vyjadril, že do určenej lehoty doručí námietky a pripomienky. Stavebný úrad vyhotovil záznam o nazeraní do spisu č. SÚ-1590/2022-03–TS1-20 zo dňa 23.01.2023.

Dňa 13.02.2023 sa na tunajší stavebný úrad na základe oznámenia o začatí územného konania dostavil fy. Fish&Agro farma, s.r.o., sídlo Jilemnická 56/30, 020 61 Lednické Rovne v zastúpení p. Ing. Daniel Lecák, bytom Rozkvet 2055/119, 017 01 Považská Bystrica, aby sa v súlade s ustanovením § 33 ods. 2 správneho poriadku oboznámil s podkladmi pre rozhodnutie. Správny orgán povolil menovanému nazrieť do spisu, poskytol menovanému požadované informácie zo spisu a spravil fotokópie požadovaných podkladov. Menovaný sa vyjadril, že do určenej lehoty doručí námietky a pripomienky. Stavebný úrad vyhotovil záznam o nazeraní do spisu č. SÚ-1590/2022-04–TS1-20 zo dňa 13.02.2023.

Účastník konania Mgr. Milan Vataha, bytom Schreiberova 371/9, 020 61 Lednické Rovne (zástupca vlastníkov bytového domu Schreiberova 371/9, 020 61 Lednické Rovne) emailom zo dňa 08.02.2023 podal námietku. Účastník konania fy. Pavlus Residence, s.r.o., sídlo Dolná Breznica 257, 020 61 Lednické Rovne v zastúpení p. Mgr. Ivana Tepličková, bytom Centrum II. 1760/69, 018 41 Dubnica nad Váhom, (korešp. adresa: Sládkovičova 4268/25, 018 41 Dubnica nad Váhom) emailom zo dňa 15.02.2023 podal námietku. Stavebný úrad o podaných námietkach upovedomil navrhovateľa na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním konaného dňa 17.02.2023 podali námietky do zápisnice účastníci konania fy. Fish&Agro farma, s.r.o., sídlo Jilemnická 56/30, 020 61 Lednické Rovne v zastúpení p. Ing. Daniel Lecák, bytom Rozkvet 2055/119, 017 01 Považská Bystrica, fy. Pavlus Residence, s.r.o., sídlo Dolná Breznica 257, 020 61 Lednické Rovne v zastúpení p. Mgr. Ivana Tepličková, bytom Centrum II. 1760/69, 018 41 Dubnica nad Váhom, (korešp. adresa: Sládkovičova 4268/25, 018 41 Dubnica nad Váhom) a obec Lednické Rovne. Účastník konania fy. Stavebné profily, s.r.o., sídlo Dolná Breznica 257 v zastúpení p. Mgr. Ivana Tepličková, bytom Centrum II. 1760/69, 018 41 Dubnica nad Váhom, (korešp. adresa: Sládkovičova 4268/25, 018 41 Dubnica nad Váhom) Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním uviedla, že k predmetnej stavby doručí stavebnému úradu pripomienky v lehote do štrnásť dní, emailom zo dňa 20.02.2023 dali stavebnému úradu na vedomie, že nemajú pripomienky vo veci rozhodnutia o umiestnení stavby v záujmovom území katastra Dolná Breznica.

Vysporiadanie s podanými námietkami účastníkov konania:

1. p. Mgr. Milan Vataha, bytom Schreiberova 371/9, 020 61 Lednické Rovne (zástupca vlastníkov bytového domu Schreiberova 371/9, 020 61 Lednické Rovne) emailom zo dňa 08.02.2023 podal námietku č. I.: „*K písomnosti č. SÚ-1590/2022-02-TS1-20 z 19.1.2023 Oznámenie o začatí územného konania a ďalšie, podávam v určenej lehote námietky a pripomienky. Podľa projektovej dokumentácie RFO Ilava – Lednické Rovne jedna vetva smeruje k bývalej Slovenskej pošte zo zadnej strany kde sa v bezprostrednej blízkosti nachádza nadúrovňový polorozpadnutý betónový múr oplatenia k bytovému domu 371/9 ul. Schreiberova. Ak sa bude kopať podľa projektovej dokumentácie, uvedený oporný múr oplatenia sa rozpadne a bude ho potrebné zo strany zhotoviteľa stavby opraviť.*“

K podanej námietke a pripomienke navrhovateľ v zastúpení fy. GEMI, s. r. o., sídlo Cesta k nemocnici 47, 974 01 Banská Bystrica na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním do zápisnice uviedol: „*Ak sa pri realizácii múr poškodí, bude navrhovateľ stavby povinný dať ho do náležitého stavu.*“

Dôvod povolenia námietky I. účastníka konania č. 1:

Navrhovateľ stavby je pri realizácii stavby bude dbať na to aby počas uskutočňovania stavby neboli ohrozované ani poškodzované cudzie susedné nehnuteľnosti. V prípade poškodenia je navrhovateľ povinný ak je to možné, do pôvodného stavu, inak platia o náhrade škody všeobecné predpisy v zmysle § 420 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

2. fy. Pavlus Residence, s.r.o., sídlo Dolná Breznica 257, 020 61 Lednické Rovne v zastúpení p. Mgr. Ivana Tepličková, bytom Centrum II. 1760/69, 018 41 Dubnica nad Váhom, (korešp. adresa: Sládkovičova 4268/25, 018 41 Dubnica nad Váhom) emailom zo dňa 15.02.2023 podal námietku č. I.: „*Naša spoločnosť je vlastníkom pozemkov par. Č. KN-C 489/2, 489/3, 489/146-173, v katastrálnom území obce Lednické Rovne v celkovej výmere cca 2,8 ha /lokalita Za Barborou!. Na týchto parcelách je pripravený investičný zámer — „Obytná zóna Pavlus Residence“, Rozhodnutie o umiestnení stavby /24 rodinných domov vrátane technickej infraštruktúry/ vydala obec Lednické Rovne pod č.j. SÚ-2042-04-TS, dňa 15.03.2022, právoplatné dňom 19.04.2022. Vzhľadom na zvýšený záujem obyvateľov obce a okolia o bývanie v zástavbe podobného charakteru, rokujeme v súčasnosti so zástupcami Slovenského pozemkového fondu Bratislava (ďalej SPF), o odkúpenie časti susedného pozemku parc. č. KN-E 598/1 v k. ú. Lednické Rovne, totožná s parcelou č. KN-C 489/1 ku ktorej nie je založený list vlastníctva. Parcela č. KN-E 598/1 v k. ú. Lednické Rovne je vo výlučnom vlastníctve Slovenskej Republiky, zapísaná na LV Č. 974 a ako správca je zapísaný SPF. Žiadali sme SPF o odkúpenie novovytvorenej parcely č. 489/100 o výmere 32 884 m<sup>2</sup>, v zmysle návrhu GP Č. 100/2021 – v prílohe. Podľa predloženej situácie stavby spol. Orange Slovensko, a.s., je trasovanie optických káblov v kolízii s našim budúcim investičným zámerom. Trasovanie optickej prípojky je navrhované práve cez záujmové územie /nová parcela č. 489/100/, ktoré je predmetom žiadosti o odkúpenie, tak ako je*



*uvedené vyššie. Žiadame preto, aby navrhovaná trasa optickej prípojky bola prehodnotená a umiestnená, resp. presmerovaná mimo naše záujmové územie.“*

**Dôvod povolenia námietky I. účastníka konania č. 2:**

Navrhovateľ pri realizácii stavby za účasti vlastníka pozemkov upraví trasu predmetnej líniovej stavby v lokalite za Barborou, katastrálne územie Lednické Rovne a umiestnení stavbu pod chodníky (alt. prístupovú cestu), ktoré budú súčasťou plánovanej stavby „Obytný súbor Pavlus Residence“, pozemok parc. č. KN C 489/2, vlastník fy. Pavlus Residence, s.r.o., sídlo Dolná Breznica 257, 020 61 Lednické Rovne na základe listu vlastníctva č. 1289.

3. fy. Fish&Agro farma, s.r.o., sídlo Jilemnická 56/30, 020 61 Lednické Rovne v zastúpení p. Ing. Daniel Lecák, bytom Rozkvet 2055/119, 017 01 Považská Bystrica na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním konaného dňa 17.02.2023 podali námietky do zápisnice č. I.: *„fy. Fish&Agro farma, s.r.o. požaduje pretrasovanie, čo najviac mimo pozemkov v ich vlastníctve alebo čo najbližšie k hraniciam (oploteniu) ich pozemkov.“*

**Dôvod povolenia námietky I. účastníka konania č. 3:**

Navrhovateľ pri realizácii stavby za účasti vlastníka pozemkov upraví trasu predmetnej líniovej stavby a umiestnení stavbu do blízkosti hraníc pozemkov, resp. oplotenia.

4. fy. Pavlus Residence, s.r.o., sídlo Dolná Breznica 257, 020 61 Lednické Rovne v zastúpení p. Mgr. Ivana Tepličková, bytom Centrum II. 1760/69, 018 41 Dubnica nad Váhom, (korešp. adresa: Sládkovičova 4268/25, 018 41 Dubnica nad Váhom) na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním konaného dňa 17.02.2023 podali námietky do zápisnice č. I.: *„fy. Pavlus Residence, s.r.o. požaduje pretrasovanie, pod plánovanú prístupovú cestu stavebného zámeru „Obytný súbor Pavlus Residence““.*

**Dôvod povolenia námietky I. účastníka konania č. 4:**

Navrhovateľ pri realizácii stavby za účasti vlastníka pozemkov upraví trasu predmetnej líniovej stavby v lokalite za Barborou, katastrálne územie Lednické Rovne a umiestnení stavbu pod chodníky (alt. prístupovú cestu), ktoré budú súčasťou plánovanej stavby „Obytný súbor Pavlus Residence“, pozemok parc. č. KN C 489/2, vlastník fy. Pavlus Residence, s.r.o., sídlo Dolná Breznica 257, 020 61 Lednické Rovne na základe listu vlastníctva č. 1289.

5. Obec Lednické Rovne, sídlo Námestie slobody č. 32/4, 020 61 Lednické Rovne na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním konaného dňa 17.02.2023 podali námietky do zápisnice č. I.: *„Obec Lednické Rovne požaduje pretrasovanie v návrhu cez chodníky jestvujúce a detské ihrisko, v časti námestia pretrasovať do už územným rozhodnutím povolenej trasy telekomunikačnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (vedené paralelne v jednom výkope)“.*

**Dôvod povolenia námietky I. účastníka konania č. 5:**

Navrhovateľ pri realizácii stavby za účasti vlastníka pozemkov upraví trasu predmetnej líniovej stavby v lokalite námestia obce Lednické Rovne a zároveň dodrží podmienky uvedené v stanovisku obce Lednické Rovne č. ŽPaV 124-2/2023/TS2-5/Ká zo dňa 01.03.2023.

Stavebný úrad posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, požiadavky dotknutých orgánov a organizácii uplatnené pri územnom konaní zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania a zistil, že umiestnenie stavby zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje a ani nie je v rozpore s cieľmi a zámermi územného plánovania. Umiestnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania.

Vzhľadom na to, že stavebný úrad v priebehu územného konania nezistil žiadne dôvody, ktoré by bránili umiestneniu stavby rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:**

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania v zmysle § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podať odvolanie do 15 dní odo

dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho stavebného úradu – Obec Lednické Rovne, Námestie slobody č. 32/4, 020 61 Lednické Rovne.

Toto rozhodnutie možno preskúmať správnym súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

**Mgr. Marian Horečný**  
starosta obce

Rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 stavebného zákona a § 26 správneho poriadku a bude vyvesené **po dobu 15 dní** na úradnej tabuli obce Tuchyňa a zároveň na webovej stránke obce [www.tuchyňa.eu](http://www.tuchyňa.eu), obce Pruské a zároveň na webovej stránke obce [www.obecpruske.sk](http://www.obecpruske.sk), obce Dulov a zároveň na webovej stránke obce [www.dulov.sk](http://www.dulov.sk), obce Ladce a zároveň na webovej stránke obce [www.ladce.sk](http://www.ladce.sk), obce Horovce a zároveň na webovej stránke obce [www.horovce.eu](http://www.horovce.eu), na úradnej tabuli obce Lednické Rovne a webovej stránke obce [www.lednickorovne.sk](http://www.lednickorovne.sk), na úradnej tabuli obce Dolná Breznica a webovej stránke obce [www.dolnabreznica.eu](http://www.dolnabreznica.eu).

Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

### 1. Úradná tabuľa

Vyvesené dňa ..... Zvesené dňa .....

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby: .....

### 2. Webová stránka obce

Vyvesené dňa ..... Zvesené dňa .....

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby: .....

Príloha:

- situácia

- Verejnou vyhláškou sa oznámi územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby a v odôvodnených prípadoch aj o umiestnení zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj rozhodnutie o využití územia a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia - § 42 ods. 2 stavebného zákona.

- Doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon - § 26 ods. 1 správneho poriadku.

- Účastníkom konania sa územné rozhodnutie doručí formou verejnej vyhlášky z dôvodu, že sa jedná o líniovú stavbu.

Verejnou vyhláškou sa doručí:

1. Navrhovateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava  
v zastúpení GEMI, s. r. o., Cesta k nemocnici 47, 974 01 Banská Bystrica

Dotknuté obce:

2. Obec Tuchyňa, 018 55 Tuchyňa 205

3. Obec Pruské, 018 52 Pruské 1

4. Obec Dulov, Dulov 168, 018 52 Pruské

5. Obec Ladce, Hviezdoslavova ulica 599/133, 018 63 Ladce

6. Obec Horovce, 020 62 Horovce 94

7. Obec Lednické Rovne, Námestie slobody 32/4, 020 61 Lednické Rovne

8. Obec Dolná Breznica, Dolná Breznica 61, 020 61 Lednické Rovne

Dotknuté orgány a organizácie:

9. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
10. SPP – Distribúcia, a. s., Plátennícka 19013/2, 82109 Bratislava - Ružinov
11. Krajský pamiatkový úrad, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
12. Považská vodárenská spoločnosť a. s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
13. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Gen. M. R. Štefánika 20, 911 49 Trenčín
14. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
15. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brniarska 3, 911 05 Trenčín
16. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor CDaPK, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
17. Okresný úrad Trenčín, odbor CDaPK, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
18. MV SR, Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Kukučínova 186/1, 017 23 PB
19. MV SR, Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Kvetná 357/7, 911 05 Trenčín
20. Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, Centrum 1/1, 017 01 Pov. Bystrica
21. Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
22. Lesy SR, š. p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
23. Okresný úrad Ilava, odbor krízového riadenia, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava
24. Okresný úrad Púchov, odbor krízového riadenia, Štefánikova 820/19, 020 01 Púchov
25. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ŽP, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava
26. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o ŽP, Štefánikova 820/19, 020 01 Púchov
27. Slovenský vodohosp. podnik, š. p., OZ Povodie horného Váhu, Jančeka 36, 034 01 Ružomberok
28. Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
29. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Trenčín, Jilemnického 1, 911 42 Trenčín
30. MD SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
30. MD SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
31. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, DP Stred, ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica
32. Železnice SR, GR, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
33. Železnice SR, stredisko železničnej geodézie, Železničarska 1, 811 04 Bratislava
34. Železnice SR, OR Žilina, sekcia oznamovacej a zabezpečovacej technicky, 1.mája 34, 010 01 ZA
35. Železnice SR, OR Žilina, sekcia elektrotech. a energetiky, Ul. 1. Čsl. brigády 46, 038 61 Vrútky
36. Železnice SR, správa majetku ŽSR Bratislava, Oblastná správa majetku Žilina, P. O. Hviezdoslava 21, 010 01 Žilina
37. Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
38. Orange Slovensko, a. s. Bratislava, Metodova 8, 821 08 Bratislava
39. Energotel, a. s., Miletičova č. 7, 821 08 Bratislava
40. UPC Broadband Slovakia, s. r. o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
41. CETIN Networks, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
42. SWAN, a. s., Landererova 12, 811 09 Bratislava
43. Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
44. Obec Tuchyňa, 018 55 Tuchyňa 205
45. Obec Pruské, 018 52 Pruské 1
46. Obec Dulov, Dulov 168, 018 52 Pruské
47. Obec Ladce, Hviezdoslavova ulica 599/133, 018 63 Ladce
48. Obec Horovce, 020 62 Horovce 94
49. Obec Lednické Rovne, Námestie slobody 32/4, 020 61 Lednické Rovne
50. Obec Dolná Breznica, Dolná Breznica 61, 020 61 Lednické Rovne
51. Projektant: Systém Servis Slovakia s. r. o., p. Ing. Ľuboš Petrovič, 941 32 Semerovo 36
52. Okresný úrad, katastrálny odbor, Štefánikova 820, 020 01 Púchov – po právoplatnosti rozhodnutia
53. Stavebný úrad: TU!

Na vedomie:

54. Navrhovateľ: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava  
v zastúpení GEMI, s. r. o., Cesta k nemocnici 47, 974 01 Banská Bystrica