



Obec Dulov, Dulov 168, 018 52 Dulov

Výzva na predkladanie cenových ponúk

k zákazke malého rozsahu na poskytnutie stavebných prác podľa §1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

1. Názov zákazky: „Chodník v obci Dulov“

2. Identifikácia verejného obstarávateľa a kontaktné miesto:

Názov: Obec Dulov
IČO: 00317217
Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj, obec@dulov.sk
Mobil: 0948 848 949
Sídlo: 956 53 Dulov

Verejný obstarávateľ podľa §7 ods.1 písm.b) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Predmet zákazky: „ Chodník v obci Dulov“

4. Druh zákazky: Zákazka na uskutočnenie stavebných prác - diela

5. CPV kód: 45233161-5 Stavebné práce na stavbe chodníkov

6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Cenová ponuka sa požaduje predložiť na celý predmet a opis zákazky vrátane rozpočtových položiek uskutočňovaných stavebných prác.

7. Podmienky účasti: Uchádzač musí preukázať osobné postavenie podľa §32 ods.1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t.j. musí preukázať, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť.



Obec Dulov, Dulov 168, 018 52 Dulov

8. Opis predmetu zákazky:

- a.) **Charakteristika územia a stavby:** Predmetom zákazky je uskutočnenie zemných prác, a to je vybudovanie chodníka pre peších, nachádzajúceho sa na pozemku parcela KN-C 215 v k.ú. obec Dulov. Navrhovaný chodník sa začína pri vstupe na pozemok p.č. KN-C 240/2, odkiaľ pokračuje smerom k (predajni COOP Jednota) popred p.č. KN-C 241/1 v k.ú. Dulov. Nachádza sa pri štátnej ceste III/06140 prechádzajúcej obcou a kopíruje jej spevnenú krajinu od ktorej bude oddelený prídlažbou šírky 500mm. Celková dĺžka chodníka bude 25,170m a šírky 1,5m. V danej predmetnej lokalite sa tohto času nenachádza žiadny chodník.
- b.) **Technický opis predmetu zákazky:** Navrhovaná výstavba chodníka sa nachádza pred MK (pred p.č. **KN-C 241/1 v k.ú. obec Dulov**) vedený na LV: č.774 v k.ú. obec Dulov. Vybudovanie chodníka je navrhnutý o rozmere šírky 1,5 m. Okraj navrhovaného chodníka bude zo strany prilahlej komunikácie lemovaný prídlažbou o rozmere 500x500x80mm a cestným obrubníkom so skosením o rozmere 1000x260x150mm. Zo zadnej strany je chodník lemovaný parkovým obrubníkom a dokončenie k jestvujúcemu opornému múru bude vybudovaný zo zatravnovacích tvaroviek o rozmeroch 600x400x80mm. Prevýšenie komunikácie je navrhnuté 130mm. Vjazd na miesto nadväzuje výškovo a smerovo na vjazdy sú navrhnuté v bezbariérovej úprave. Sklon je priečny 2% smerom k prilahlej komunikácii, pozdĺžne bude spádovaný k navrhnutým dažďovým vpustom umiestnených pri obrubníkoch v prídlažbe chodníka.
- c.) **Búracie a zemné práce:** Predmetom zákazky si vyžaduje búracie a zemné práce (podľa výkresu č. 01- situácia osadenia, príloha č.1).
- Búranie asfalto-betónového krytu vozovky odhad 100m na ploche 3,0x5,17 = 15,51m² - asfaltbetón 1,55m³ = 2,85t.,
 - Výkop vsakovacej jamy 1,25x1,25x2,0 = 3,125m³.,
 - Výkop ryhy pre drenáž 0,3x0,3x19 = 1,71m³.,
 - Odkop zemin pre cesty 14,5m³ .
- d.) **Návrh konštrukcie chodníka:** chodník je navrhovaný zo zámkovej dlažby o celkovej ploche 30m².
- Zámková dlažba hr. 60mm,
 - Pieskové lôžko (fr.0-4) hr. 40mm,
 - Zhutnené drvené kamenivo (fr. 8-16) ŠD hr. 180-250 mm

Okraj navrhovaného chodníka zo strany štátnej cesty bude lemovaný prídlažbou a cestným obrubníkom so skosením. Zo zadnej strany je chodník lemovaný parkovým obrubníkom. Všetky obrubníky sa uložia do lôžka z prostého betónu C 20/25. V priestoroch vstupných brán do objektov je potrebné chodník prispôbiť jestvujúcim vstupom, prípadne bezbariérovo znížiť v maximálnom sklone 1:12.



Obec Dulov, Dulov 168, 018 52 Dulov

Celková dĺžka – cestný obrubník so skosením: 28+5=33mb. Celková dĺžka - parkový obrubník : 20,0mb. Celková dĺžka – prídlážba šírky 500mm : 25,5mb.

e.) Chodník z vegetačných tvaroviek o celkovej ploche 30,00 m² je navrhovaný:

Vegetačná dlažba VEGA hr. 80 mm, štrkodrvina (0-8) hr. 100mm, zhutnené drvené kamenivo (32-63) ŠD hr. 180mm. Spolu= hr. 360 mm

f.) Doasfaltovanie príľahlej komunikácie o celkovej ploche 14,00 m² je navrhovaný:

Asfaltový betón ACo 11-I; PmB 45/80-75 50 mm, Spojovací postrek asfaltový 0,7 kg/m² C50BP4, asfaltový betón ACo 16-I 50 mm, betónové lôžko C 20/25 150 mm, zhutnené dr. kamenivo (18-16) ŠD 200mm,

doasfaltovanie príľahlej komunikácie o celkovej ploche 14,00 m² je navrhovaný v skladbe: asfaltový betón ACo 11-I; PmB 45/80-75 50 mm, Spojovací postrek asfaltový 0,7 kg/m² C50BP4, asfaltový betón ACo 16-I 50 mm, spojovací postrek asfaltový 0,7 kg/m² C50BP4, zarezanie asfaltu hr.50mm sa vykoná strojovo a na stykovej škáre sa použije pružná asfaltová zálievka – celková dĺžka 25,2mb.

9. Nakladanie s odpadom a jeho likvidácia:

Na území navrhovanej stavby a počas výstavby dôjde k znečisteniu príľahlých plôch a komunikácii. Dodávateľ je povinný dbať na zvýšenú pozornosť pri čistení vozovky cesty a jej čisteniu počas doby výstavby.

Od dodávateľa stavby sa všeobecne vyžaduje, aby minimalizoval negatívne účinky stavebnej činnosti na okolie stavby. Počas realizácie stavby nebudú dodávateľom stavby produkované odpady zaradené do kategórie nebezpečný odpad. Počas výstavby predpokladáme vznik nasledujúcich odpadov:

(Zatriedenie podľa vyhlášky MŽP SR 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov) odpady vzniknuté pri stavebnej činnosti – realizácií stavby „Chodník pre peších na pozemku parcela číslo KN-C 215 v k.ú. Dulov“ :

- Názov odpadu a množstvo odpadu(t):
- 170506 výkopová zemina: 36,7t
- 170101 betón: 0,25t
- 170302 asfaltobetón z vozoviek 2,85t

Dodávateľ stavebných prác po dohode s investorom – Obec Dulov, Dulov 168, 018 52 pri výstavbe stavby: Chodník pre peších na pozemku parcela číslo KN-C 215 v k.ú. Dulov je povinný stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť.

- 170506 – výkopová zemina pochádza z výkopových prác. Zemina z navrhovanej stavby (bez prímiesí kameniva) bude uložená na dočasnú skládku v areáli staveniska a spätne použitá pri úprave terénu po dostavbe. Ostatná zemina bude odvezená na riadnu skládku odpadu na úpravu terénu a podklad pod spevnené plochy),



Obec Dulov, Dulov 168, 018 52 Dulov

- 170101 – betón vznikne ako odpad z betonárskych prác. Tento odpad bude použitý do podsypových vrstiev na využitie odpadu na úpravu terénu a podklad pod spevnené plochy),
- 170302 - Asfaltobetón z sa odstráni frézovaním v množstve 2,85t. Vyfrézovaný materiál z asfaltobetónov sa použije na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Štrkový materiál z výkopových prác sa použije na spätné zásypy dažďovej kanalizácie pri výstavbe chodníka. Odpady vzniknuté pri stavebnej činnosti pri realizácii stavby budú materiálovo zhodnotené.

10. Predpokladaná hodnota zákazky: 12 601,36 € bez DPH

11. Typ zmluvného vzťahu: Zmluva o dielo podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb.

12. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:

Projekt výstavba chodníka pre peších v dĺžke úseku 25,170 m a šírky 1,5 m.

13. Miesto plnenia predmetu zákazky:

Obec Dulov parcela KNC 215, k.ú. obec Dulov, okres Ilava, Kraj: Trenčiansky, **realizácia predmetu zákazky: do 31.05.2025**

14. Obhliadka miesta: V prípade záujmu je nutné obhliadku dohodnúť na hore uvedenom kontaktnom mieste. Účasť na obhliadke je nepovinná a záujemca, ktorý sa nezúčastní obhliadky môže predložiť ponuku.

15. Lehota a miesto na predloženie ponúk: 09.04.2025 do 17:00 hod.

16. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť osobne:

Obec Dulov, Dulov 168, 018 52 Dulov

V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do kancelárie obecného úradu v pracovných dňoch počas úradných hodín, prípadne poštou rozhodujúce je dátum odoslania (pečiatka pošty).

17. Spôsob predkladania ponúk:

Ponuky je možné doručiť aj osobne, kuriérom, poštou – rozhoduje pečiatka pošty v deň podania a odoslania na poštovom úrade.

Alebo email: verejneobstaravanie@zoznam.sk

Označenie obálky: „Chodník v obci Dulov“ – NEOTVÁRAŤ“

Cenové ponuky sa predkladajú v štátnom jazyku – slovenský jazyk.



Obec Dulov, Dulov 168, 018 52 Dulov

Celková cena bude vyjadrená v mene EUR bez DPH a spolu s DPH 23% (v prípade, ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke).

18. Kritérium vyhodnotenia ponúk: Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: **Cena**
Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH v prípade platiteľa DPH alebo cena celkom v prípade neplatiteľa DPH spolu so všetkými nákladmi spojené s predmetom zákazky.

19. Lehota plnenia predmetu zákazky: po podpise zmluva o dielo s platnou účinnosťou zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.

20. Obsah ponuky:

Cenová ponuka: uchádzač predloží svoju cenovú ponuku:

- 1 ks originál cenová ponuka, uchádzač: obchodné údaje, sídlo spoločnosti alebo prevádzky, fakturačné údaje, pečiatka, podpis spolu s prílohami:
- Vyplnený výkaz výmer: uskutočňovaných stavebných prác (príloha výzvy),
- Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti v zmysle bodu č.7 tejto výzvy t.j. živnostenský list, výpis obchodný register SR,
- Čestné prehlásenie dodávateľa o zabezpečení stavebného dozoru počas výstavby chodníka, ktorý bude dohliadať a zabezpečovať dodržiavanie podmienok vyplývajú z podmienok a povolení pre výstavbu OÚ, vedenie stavebného denníka.

21. Podmienky financovania: nenávratný finančný príspevok NFP309070FRU2

22. Operačný program: Program rozvoja vidieka 2014 -2020 ,
MAS Strážovské vrchy, kód výzvy: MAS_028/7.2/5

23. Sociálny aspekt:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity znevýhodnených uchádzačov, v zmysle § 8 zákona č. 5/2001 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov: osoby dlhodobo nezamestnané, osoby so zdravotným postihnutím a starších pracovníkov.



Obec Dulov, Dulov 168, 018 52 Dulov

24. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ zruší výzvu a postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

- Nebola predložená žiadna cenová ponuka,
- Ani jedna cenová ponuka nebude zodpovedať špecifikácii a opisu predmetu zákazky a iným určeným požiadavkám,
- Ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.

Obec Dulov, 02.04.2025

Zákazka vyhlásená: **02.04.2025**

Termín predkladania cenových ponúk: **10.04.2025**

Dátum výberu víťaza:

Dátum uzavretia zmluvy:

Názov zmluvy:

.....
Mgr. Zuzana Pallová, osoba poverená VO

.....
Ing. Jozef Šamaj, starosta obce Dulov

Prílohy:

Príloha č. 1 – Výkaz výmer, krycí list

Príloha č. 2 – Geometrický plán

Príloha č. 3 - Situácia zemné a búracie práce

Príloha č. 4 - Situácia navrhovaný stav